

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BOLD, TSOLMONBOLD

ID #: 99973052

Age: 35

Gender: M

Company: SOSMM

Plant: SOSMM


Job:

Test Date / Time: 4/27/2026 10:39 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 18sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

			Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for	AA	10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift			NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)			NO	NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/27/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй











Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.
 Vocal cord: Normal.
 Oropharynx: Normal.
 Larynx: Normal.
 Esophagus: Z line seen at 39 cm, GE junction seen at 40 cm. No hiatal hernia seen.
 Stomach: Diffuse superficial gastritis.
 Duodenum: Diffuse superficial duodenitis.
 Kyoto scale:
 A1, IM0, EF0, N0, DR1 Total: 2.

Зөвлөмж:

Хоолны дэглэм баримтлах.

Зовиур:



Овог нэр: Болд Цолмонболд
Үйлчилгээ: Ходоодны дуран

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:  Б.НАРМАНДАХ
 Баталгаажуулсан огноо: 2023.04.27
 Хэвлэсэн огноо: 2023.04.27

Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, S5-д 1,0*0,5 см хэмжээтэй шохойжилттой.


Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, баруун бөөрөөнд 0,2 см хэмжээтэй доош акустик сүүдэргүй гиперэхогенный голомтот өөрчлөлттэй. Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Болд Цолмонболд

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27

1970-01-01 07:03:51

ID : *Bald*
Name: *Fulmenbold*

F.Name:-
Age : 0 years
Sex :
H : 0 cm / W : 0 kg


Heart Rate: 90 bpm
PR/RR Int.: 148/667 ms
QRS Dur: 98 ms
QT/QTc: 346/418 ms
P-R-T axes: 57 8 49
SV1/RV5/R+S: 0.44/1.15/1.59mV

3 Channel + 3 rhythm report

Prescribed by:

** Analysis Result ** (To be finally confirmed by physician)

Normal Sinus Rhythm
Normal Axis
[Normal ECG]



27/07/2026 Dr. Unkova



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

зОВИУРГҮЙ

Өвчний түүх:

ямАР НЭГЭН ЭМГЭГ ӨӨРЧЛӨЛТГҮЙ

Бодит үзлэг:

хЭВИЙН

Эмчилгээ:

хЭВИЙН

Ерөнхий дүгнэлт:

эРҮҮЛ

Зөвлөгөө:

Хэвийн

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Бодит үзлэг:

12 хос мэдрэл, хөдөлгөөн мэдрэхүйн талаас өөрчлөлтгүй

Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,5*1,0*4,1 см

Зүүн дэлбэн

1,4*1,3*3,7 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй



Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томорсон

тайлбар

Зүүн хүзүүний тунгалгийн булчирхай 1,2*0,6 см хэмжээтэй тодорхойлогдоно.

Зураг:



Овог нэр: Болд Цолмонболд

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Б.ИЧИНХОРЛОО

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.27

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.27



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Байхгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

Үгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

байхгүй

Зөвлөгөө:

Байхгүй

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: No
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистрийн дугаар: СЭ91031416

Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 10 жил өдөрт 7 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 3 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 112/68 мм муб. Пульс 1 мин 100 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-95%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/27 Биохимийн шинжилгээ

БНЛП 4.48 mmol/L

Нийт холестерин 7.20 mmol/L

ихэссэн

2026/04/27 Электролит

Натри 135 mmol/L

Кали 3.6 mmol/L

буурсан

2026/04/27 Гематологи

Цагаан эс WBC 23.76 $10^3/\mu\text{l}$

Нейтрофил% / NEUT% 91.7 %

Моноцит# / MONO# 0.95 $10^3/\mu\text{l}$

Нейтрофил# / NEUT# 21.79 $10^3/\mu\text{l}$

Залуу гранулоцит IG# 0.24 $10^3/\mu\text{l}$

ихэссэн

Лимфоцит% / LYMPH% 4.0 %

Лимфоцит# / LYMPH# 0.95 $10^3/\mu\text{l}$

буурсан

2026/04/27 Иммунологийн шинжилгээ

FT3 10.10 pmol/l

Витамин Д3 13.7 ng/ml

буурсан

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, S5-д 1,0*0,5 см хэмжээтэй шохойжилттой. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй. Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, баруун бөөрөөнд 0,2 см хэмжээтэй доош акустик сүүдэргүй гиперэхогенный голомтот өөрчлөлттэй. Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/27 10:59

Зүүн хүзүүний тунгалгийн булчирхай 1,2*0,6 см хэмжээтэй тодорхойлогдоно.

2026/04/27 Түргэвчилсэн шинжилгээ

HBsAg (+) positive ~

Дуран оношилгооны дүгнэлт

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum. Vocal cord: Normal.

Oropharynx: Normal. Larynx: Normal.

Овог нэр: Болд Цолмонболд

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Болд Нас: 35
Нэр: Цолмонболд Хүйс: Эрэгтэй
Регистрийн дугаар: СЭ91031416



Esophagus: Z line seen at 39 cm, GE junction seen at 40 cm. No hiatal hernia seen. Stomach: Diffuse superficial gastritis. Duodenum: Diffuse superficial duodenitis.

Зөвлөгөө:

- Гастроэнтерологи эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах /Stomach: Diffuse superficial gastritis /
- H-pylori тест хийлгэх
- Жилд 1 удаа ходоод дурандуулах
- ДШБ-н эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах /FT3 10.10 pmol/l буурсан /
- Элэг цэсний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / HBsAg (+) positive ~/
- Бөөрний эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах / хэвлийн эхо-д баруун бөөрөөнд 0,2 см хэмжээтэй доош акустик сүүдэргүй гиперэхогенный голомтот өөрчлөлттэй/
- Шингэн зүйл сайн уух / ус /
- Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.
- Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх
- Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
- Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
- Витамин Д-г зааврын дагуу уух
- Өдөрт татах тамхины тоог багасгах
- Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: K29.3: Архаг өнгөц гастрит

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Болд Цолмонболд

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30
Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Дугаар: 364547303184
Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23165817

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	20.43	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	20.73	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	93.0	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	3.9	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	4.48	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	7.20	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.80	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.22	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.76	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Фосфор	Molybdate	3.08	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.1	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	44	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 10:03

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 10:28

Хариу гарсан: 2026/04/27 10:49

2026/04/27 10:49

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:55

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Нийт холестерин, БНЛП ихсэх нь бодисын солилцооны алдагдал, атеросклероз, зүрх, тархины судасны эмгэгүүдийг үүсгэх эрсдэлтэй тул эмчийн зөвлөгөөг авна уу.

Баркод: 23168737

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	69.73	g/L	66 ~ 88
Төмөр	Photometric test using Ferene	1.90	mmol/L	6.3 ~ 30.1

Сорьц авсан: Б.Сүнжидмаа

2026/04/27 11:28

Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин

Б.Ангир-Үжин

Хүлээн авсан: Б.Сүнжидмаа

2026/04/27 11:37

Хариу гарсан: 2026/04/27 14:32

2026/04/27 14:32

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 14:34

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

Ийлдсэн дэхь төмрийн шинжилгээг давтан хийхэд бага гарсан болно.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23162197

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	135	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	103	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.6	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Э.Ахмарал

2026/04/27 09:03

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 10:15

Хариу гарсан: 2026/04/27 10:17

2026/04/27 10:17

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 10:23

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Дугаар: 364547303184
Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23164228

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	0.80	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	10.10 H	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	15.40	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	13.7 L	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.82	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:29

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 10:15

Хариу гарсан:

2026/04/27 11:32

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 11:36

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23162187

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	6.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ө.Ахмарал

2026/04/27 09:03

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 10:23

Хариу гарсан:

2026/04/27 09:43

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Дугаар: 364547303184
Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23162189

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	23.76 H	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.92	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	15.3	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	42.7	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	86.8	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	31.1	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.8	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	267	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	4.0 L	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	4.0	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	91.7 H	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	0.95 L	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.95 H	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	21.79 H	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.5	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.3	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	12.0	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	10.7	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	29.8	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.29	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.05	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	1.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.24 H	10 ³ /ul	0 ~ 0.1
RET%	Fluorescence emission	1.38	%	0.5 ~ 2
RET#	Fluorescence emission	0.0679	*10 ¹² /L	0.025 ~ 0.102





Эцэг/эхийн нэр: Болд
Нэр: Цолмонболд
Регистр: СЭ91031416

Дугаар: 364547303184
Нас: 35
Хүйс: Эрэгтэй



IRF	Fluorescence emission	5.1	%	1.1 ~ 15.9
LFR	Fluorescence emission	94.9	%	87 ~ 98.5
MFR	Fluorescence emission	4.8	%	2.8 ~ 11.8
HFR	Fluorescence emission	0.3	%	0.1 ~ 1.5
RET-He	Fluorescence emission	32.6	pg	28 ~ 35

Сорьц авсан: Ө.Ахмарал 2026/04/27 09:03 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:40 Хариу гарсан: 2026/04/27 10:10
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 10:23 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - WBC: Цусан дахь нийт цагаан эс ихсэх нь үрэвсэл, халдвар, цусны хавдрын үед илрдэг тул мэргэжлийн эмчээс зөвлөгөө авна уу.

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23162198

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(+) positive	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ө.Ахмарал 2026/04/27 09:03 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:15 Хариу гарсан: 2026/04/27 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:45 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Баркод: 23164665 Сорьцын төрөл: Ийлдэс


Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:36 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:15 Хариу гарсан: 2026/04/27 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 10:45 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин



SOS DENTAL CLINIC NOTES

Family Name: *Bong*
 First Name: *Waimon Bong*
 Sex: *♂*
 Date of Birth: *1991/03/14*



1. Цоорсон
2. Ломбодсон
3. Авахуулсан
4. Имплант
5. Шүдэлбэр
6. Саатсан
7. Шүдлээгүй
8. Илүү шүд
9. Хэлбэрийн гажиг

DATE	DOCTORS NOTES
2026	Ds: # 17; 27 Тун цоорал
IV/27	# 38 - онцос цоорал
	# 18; 35 ёдоор
	# 36; 37; 46 Авахуулсан
	procedure: <i>Узг</i>
	<i>CBCT</i>
	Advice: Цоорлын зогсоогдох # 17; 27; 38
	Узг авалт # 18; 35
	Хиймэл шүдлэгээр # 36; 37; 46.
	Dr. Sarangua

ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Болд

Нэр: Цолмонболд

Хүйс: эр

Нас: 35

Огноо: 2026.04.27

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Зүслэгт багтсан хэвлийн дээд хэсэгт: баруун бөөрний дээд аяганцарт 0,2см хэмжээтэй +608HU нягтралтай, зүүн бөөрний дунд аяганцарт +208HU нягтралтай 1мм орчим хэмжээтэй чулуутай. Элэгний S5-д 6 мм орчим хэмжээтэй 289HU нягтралтай шохойжилттой.

IMPRESSION:

Lung parenchyma appears normal. No significant abnormality detected.

Bilateral renal calyceal stones.

Calcification in S5 of liver.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах
2. Нарийн мэргэжлийн /нефрологи/ эмчээс зөвлөгөө авах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн өөрчлөлтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгааа шийдвэрлэнэ.

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еерчлелтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба үйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.