
Hearing Test Notification

Employee Information

Name: GAL ERDENE, TURTUVSHIN
ID #: 86692084
Age: 30 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/27/2026 11:04 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 8min 2sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/27/2026

Date

Employee Signature


Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистрийн дугаар: PЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй










Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.
 Vocal cord: Normal.
 Oropharynx: Normal.
 Larynx: Normal.
 Esophagus: Z line seen at 37 cm, GE junction seen at 39 cm. No hiatal hernia seen.
 Stomach: Antral superficial gastritis.
 Duodenum: Normal mucosa upto D2.
 Kyoto scale:
 A0, IM0, EF0, N0, DR0 Total: 0.

Зөвлөмж:

Хоолны дэглэм баримтлах.

Зовиур:



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС бага зэрэг сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Name: Devansh PR/RR Int.: 156/1304 ms ** Analysis Result ** (To be finally confirmed by physician)

F.Name: -

QRS Dur: 104 ms

Sinus Bradycardia (HR < 50)

Age: 0 years

QT/QTc: 448/388 ms

Normal Axis


Sex: -

P-R-T axes: -5 82 35

[Moderately Abnormal ECG]

H: 0 cm / W: 0 kg

SV1/RV5/R+S: 0.66/2.11/2.77mV



27/04/2026 NV. Uur



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистрийн дугаар: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Ямар нэгэн зовиургүй, Хаяа батга гардаг.

Өвчний түүх:

Батгашилт нь олон жил болж байна.

Бодит үзлэг:

Нүүр нуруугаар нь гүвдрүүдтэй, улаан ягаан өнгөтэй, маажиж зулгарсан байна.

Эмчилгээ:

Эмчилгээ хийлгэж байгаагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Батгашилттай, энгийн

Зөвлөгөө:

Зөвлөгөө өгөв.

Бусад:

хэвийн

Урьдчилсан онош: L70.0: Жирийн батга



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төртүвшин
Регистрийн дугаар: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

12 хос мэдрэлийн талаас өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

- 1 жилийн дараа үзлэгээр орох

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,0*1,0*3,1см

Зүүн дэлбэн

1,1*1,3*3,1 см

Хүзүүвч

0,1 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд бус



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:





Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистрийн дугаар: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистрийн дугаар: PЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал:
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:

байхгүй

Өвчний түүх

өвчлөлийн түүх үгүй

Амьдралын түүх:

хүнд нөхцөлд ажилладаг
архи-
тамхи-
өөх тостой хоол голцуу хэрэглэнэ
дасгал хийхгүй

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/27 Биохимийн шинжилгээ
Нийт холестерин 5.82 mmol/L
Витамин Д3 26.0 ng/ml
Цагаан эс WBC 9.06 $10^3/\mu\text{l}$
Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС бага зэрэг сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй
Бамбай булчирхайн эхо бүтэц
жигд бус
Stomach: Antral superficial gastritis.

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

вит Д уух
өөх тостой болон шарсан хуурсан хоолоо багасгах, эслэг ихтэй ногоо жимс түлхүү хэрэглэх
дасгал хөдөлгөөн хийх
ус сайн уух



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Дугаар: 363474152351
Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23159162

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	15.52	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	15.05	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	64.9	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	6.1	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.38	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.82	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.19	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.24	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.88	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	13.90	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.59	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	5.0	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	46	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:13
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:12
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/27 09:42
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23165804

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	78.51	g/L	66 ~ 88

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:02
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 10:28
Баталгаажуулсан: Б.Уянга 2026/04/27 13:01

Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин
Хариу гарсан: 2026/04/27 12:56
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23159163

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	138	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	103	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.9	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:13
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:15
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/27 09:42
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Дугаар: 363474152351
Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23164006

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.62	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	5.07	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	12.33	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	26.0	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.51	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:26

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:37

Хариу гарсан:

2026/04/27 10:45

Баталгаажуулсан: Б.Уянга

2026/04/27 10:45

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23159159

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.025	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/27 08:13

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/27 09:05

Хариу гарсан:

2026/04/27 09:08

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/27 09:21

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: PЭ95112331

Дугаар: 363474152351
Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23159160

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	9.06 H	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.09	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.8	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	43.3	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	85.1	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.1	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.2	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	240	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	27.3	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.0	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	63.6	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.47	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.63	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	5.77	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.8	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.1	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	13.5 H	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	11.4	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	34.6	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.27	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.15	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.04	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.7	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.4	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Гал-Эрдэнэ
Нэр: Төвтүвшин
Регистр: РЭ95112331

Дугаар: 363474152351
Нас: 30
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 08:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/27 09:21 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23159164

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/27 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:15 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:38
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23164680

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative


Сорьц авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:36 Хүсэлт гаргасан: Б.Ангир-Үжин
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/27 09:37 Хариу гарсан: 2026/04/27 09:38
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/27 09:53 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин





SOS DENTAL CLINIC NOTES

Family Name: *Тал-сүрэн*
 First Name: *Төр-Гүвсгэн*
 Sex: *эр*
 Date of Birth: *1995/11/23.*



1. Цоорсон
2. Ломбодсон
3. Авахуулсан
4. Имплант
5. Шүдэлбэр
6. Саатсан
7. Шүдлээгүй
8. Илүү шүд
9. Хэлбэрийн гажиг

DATE	DOCTORS NOTES
2026	DS: #12 - C2 Дунд цоорал
IV/27.	Онгор, тусламж
	Бүлмэл үрвэл
	Procedure: <i>Чухал</i>
	Advice: <i>Цоорног зогсоох #12</i>
	<i>Онгор, тусламж үрвэлтэй</i>
	<i>6 сард 1 удаа УС үзэлт орох.</i>
	<i>Dr. Saranguu</i>

ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Гал-Эрдэнэ

Нэр: Төртүвшин

Хүйс: эр

Нас: 30

Огноо: 2026.04.27

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хүзүүний зөөлөн эдэд эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд томролгүй.

Сээрний Th10, L1-р нугалмайн их биед төвийн байрлалтай Шморль-н ивэрхийтэй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Schmorl's node at Th10, L1 vertebral body.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг