



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Өвчлөлгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт гарсан тууралтгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Хэвийн

Зөвлөгөө:

Зөвлөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг Угт -хэвийн

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

өөрт зөвөлгөө өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. Тамхи татдаггүй гэнэ. Тоос шороотой орчинд 3 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 130/80 мм муб. Пульс 1 мин 80 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-97%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хэвлийн таргалалт бага зэрэг их. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

АЛАТ 75.34 u/L

АСАТ 41.80 u/L

бага зэрэг ихэссэн

2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 16.2 ng/ml

буурсан

2026/04/28 Гематологи

Улаан эс RBC 5.99 10^6 /ul

Гемоглобин HGB 17.0 g/dL

ихэссэн

2026/04/28 Амьсгалаар H.pylori илрүүлэх

Urea Breath Test 60 ~

Urea Breath Test (+) positive ~

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /-/

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 10:11

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зөвлөгөө:

-Гастроэнтерологи эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах Urea Breath Test 60 ~

Urea Breath Test (+) positive ~ /

-Жилд 1 удаа ходоод дурандуулах

-Элэг цөсний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / биохимийн шинжилгээнд трансаминаза бага зэрэг илэрсэн АЛАТ-75,34, АСАТ-41,80, хэвлийн ЭХО-д элэгний эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн /

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

Овог нэр: Ганболд Бат-Орших

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх.
Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.
-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх
-Биеийн жинг бууруулах
-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: K76.0: Өөр бүлэгт ангилаагүй элэгний өөхжилт

Дагалдан онош: K29.3: Архаг өнгөц гастрит

Дагалдан онош: K73.9: Архаг гепатит, тодорхойгүй

Овог нэр: Ганболд Бат-Орших

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нуруугаар үе үе өвдөнө баруун гуяаны ар талаар дамжиж бадайрч өвдөнө

Өвчний түүх:

сарын өмнөөс өвдөх болсон гэрээр эмчилгээ хийгдэж байгаагүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны L1-S5 зураг авахуулах

Зөвлөгөө:

давтан зөвлөгөө өгөх

Бусад:

эмийн болон сэргээн засах эмчилгээ зөвлөв

Үндсэн онош: М54.5: Зоо нурууны өвдөлт

Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,6*1,2*3,7 см

Зүүн дэлбэн

1,7*1,2*3,8 см

Хүзүүвч

0,4 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Ганболд Бат-Орших

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tunga

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.


Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Ганболд Бат-Орших

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. TUNGALA

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистрийн дугаар: АП98082111

Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: GANBOLD, BAT ORSHIKH
ID #: 99666077
Age: 27 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 10:43 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 1sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Дугаар: 343895509643
Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23175903

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	77.66	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	75.34	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	41.80	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	74.5	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	3.5	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	1.73	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	3.53	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.22	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.32	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.89	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	16.74	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.32	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.7	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	93	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:17 Хариу гарсан: 2026/04/28 09:47
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:49 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - АСАТ/АЛАТ: Элэг цэсний өвчлөлийн үед ихэсдэг тул шалтгааныг тодорхойлох нэмэлт шинжилгээ хийлгэн нарийн мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23175905

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	142	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	105	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.1	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 09:48
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:49 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Дугаар: 343895509643
Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23175902

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	1.29	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.40	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	12.82	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	16.2	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.90	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:41

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:31

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23175899

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.010	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	100	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:36

Хариу гарсан: 2026/04/28 09:39

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:40

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Дугаар: 343895509643
Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23175900

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.02	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.99	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	17.0	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	48.1	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	80.3	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	28.4	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.3	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	266	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	26.4	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.5	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	64.6	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.59	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.45	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.89	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	13.0	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	37.6	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	12.2	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзлэхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	10.3	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	27.8	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.27	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.07	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.2	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Ганболд
Нэр: Бат-Орших
Регистр: АП98082111

Дугаар: 343895509643
Нас: 27
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин 2026/04/28 08:55
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:17 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - RBC, HGB: Өндөрлөг газар амьдрах, тамхи татах, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг багасгадаг өвчнүүд (зүрхний олдмол гажиг, зүрхний дутагдал, уушигны архаг бөглөрөлт өвчин), бөөрний өвчнүүдийн үед ихэсдэг тул нарийн мэргэжлийн эмчид хандан, холбогдох шинжилгээнүүдийг хийлгэх шаардлагатай.

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23175906

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:36
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:41 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23175907

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:36
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:41 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Амьсгалаар H.pylori илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: Celis, SUBT-D1

Баркод: 23175904

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	60 H	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(+) positive	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:13 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:41 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:23
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Ужин



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Ганболд

Нэр: Бат-Орших

Хүйс: эр

Нас: 27

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, баруун талд уг орчимд тунгалгийн булчирхай хатуурч, шохойжсон.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Calcified lymph node, right side.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг