

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,2*1,3*3,5 см

Зүүн дэлбэн

1,5*1,3*3,8 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд


Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Намсрай Энхжаргал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tungalag

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, цөс өтгөн, нугаларалттай, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Намсрай Энхжаргал

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистрийн дугаар: H373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистрийн дугаар: H373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нуруу бүсэлхийгээр чилж хөшиж өвдөнө баруун хөлийн эрээн булчин чинэрнэ баруун мөрөөр өвдөх болсон

Өвчний түүх:

нуруу өвдөөд жил орчим өвдөх болсон баруун хөлийн шилбэ рүү чинэрэх нь гаруй жилийн өмнөөс сүүлийн үед эмчилгээ хийгдээгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ дасгал хөдөлгөөн

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны ёзоор дарагдал өвдөлт

Зөвлөгөө:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: G54.1: Бүсэлхий-ууцны сүлжээний эмгэг

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Баруун хөх:

нэгэн төрлийн

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

Зүүн хөх:

Эхо бүтэц

нэгэн төрлийн

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

2 талын суганы тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: NAMSRAI, ENKHJARGAL
ID #: 88212131
Age: 53 Gender: F


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 11:08 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 6min 18sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистрийн дугаар: H373041363

Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: C-section Appendectomy Ectopic pregnancy
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Дугаар: 358773589695
Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Bx3010, Sysmex

Баркод: 23179387

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	77.26	g/L	66 ~ 88
АСАТ	IFCC	23.14	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	39.2	µmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	5.1	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.98	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.42	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.84	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.36	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.87	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	18.08	mkmol/L	7 ~ 26.7
Фосфор	Molybdate	4.53	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	5.9	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	59	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06

Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:18

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:38

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 12:05

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23185611

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	24.13	u/L	0 ~ 34

Сорьц авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:28

Хүсэлт гаргасан: Б.Энхбилэг

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 13:24

Хариу гарсан: 2026/04/28 13:20

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23179391

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	142	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	106	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06

Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:18

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:37

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 11:29

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Дугаар: 358773589695
Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23179386

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.21	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.02	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	10.35	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	11.4	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.22	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 13:36
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 14:33

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 14:32
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23179382

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:59
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:59

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:03
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Дугаар: 358773589695
Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23179383

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.73	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.85	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.0	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	40.2	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	82.9	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	28.9	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.8	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	240	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	34.2	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	4.9	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	56.3	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.96	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.28	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.23	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	13.0	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	39.9	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.7	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.6	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	20.7	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.23	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.21	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.05	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	3.7	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.9	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.00	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





Эцэг/эхийн нэр: Намсрай
Нэр: Энхжаргал
Регистр: Н373041363

Дугаар: 358773589695
Нас: 53
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:51
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:59 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23179392

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:43
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:59 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа
Баркод: 23179393 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:06 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:43
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:59 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Намсрай

Нэр: Энхжаргал

Хүйс: эм

Нас: 53

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, паратрахеал тунгалгийн булчирхай 14мм хэмжээтэй.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Laps.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг