

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

2,5*2,*6,8 см

Зүүн дэлбэн

2,5*1,8*6,6 см

Хүзүүвч

0,7 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

томорсон

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд бус

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтэй

Хүзүүвч хэсэгт 0,6*0,4 см, зүүн дэлбэнд 0,7*0,4 см хэмжээтэй эхохолимог зангилаат өөрчлөлттэй.



Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томорсон

тайлбар

Баруун хүзүүний тунгалгийн булчирхай 1,2 см хэмжээтэй.

Зураг:



Овог нэр: Жамбалдорж Эрдэнэжаргал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tungalag




Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Овог нэр: Жамбалдорж Эрдэнэжаргал
Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.


Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умай хэлбэр хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Жамбалдорж Эрдэнэжаргал

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tunga

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистрийн дугаар: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистрийн дугаар: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

толгой өвдөнө нуруу чилж өвдөнө толгой үе үе эргэнэ чих шуугина

Өвчний түүх:

Бамбай 2023 онд оношлоудсон тирозол 2,5 мг уудаг гэнэ 2 жилийн өмнөөс толгой эргэх болсон

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ зөвлөв

Ерөнхий дүгнэлт:

толгой эргэлтийн хам шинж

Зөвлөгөө:

- тэнцвэрийн сорил
- ТСДС

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош:

H81: Тэнцвэрийн үйл ажиллагааны хямрал

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Баруун хөх:

нэгэн төрлийн

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

Зүүн хөх:

Эхо бүтэц

нэгэн төрлийн


Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

2 талын суганы тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Жамбалдорж Эрдэнэжаргал

Үйлчилгээ: Хөхний хэт авиан оношилгоо

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:
үгүй

Өвчний түүх

2023 онд бамбайн илүүдэлтэй байгаад эм ууж байсан
зүрх хааяа өвдөж булчин чангарна

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хэвийн
архи -
тамхи -
ээжийн тал зүрх муу, ээж дүү бамбайн дутагдалтай

Үзлэгийн өөрчлөлт:

жин 87
өндөр 165
БЖИ 32,2
АД 147/75

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
Нийт холестерин 5.45 mmol/L
Бамбай булчирхайн эхо бүтэц
жигд бус
Голомтот өөрчлөлттэй эсэх
голомттой
Хүзүүвч хэсэгт 0,6*0,4 см, зүүн дэлбэнд 0,7*0,4 см хэмжээтэй эхохолимог зангилаат өөрчлөлттэй.
Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.
Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.
Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.
Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Үндсэн онош: K76: Элэгний бусад өвчин

Дагалдан онош: E04: Бусад хордлогогүй бахуу

Дагалдан онош: E66: Таргалалт

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

жин бууруулах
ДШ эмчийн хяналт
хоолны дэглэм
Идвэл тохиромжтой

- Шөлтэй, зутан маягийн хоол
- Жигнэсэн мах (тахиа, загас), чанасан өндөг
- Будаа, овьёос
- Тараг, айраг (хэт исгэлэн биш)
- Банана, алим (болгож идвэл бүр сайн)
- Халуун бүлээн ус ойр ойрхон уух

Аль болох зайлсхий

- Өөх тос ихтэй, шарсан хоол
- Халуун ногоотой, исгэлэн
- Архитай, хийжүүлсэн ундаа
- Кофе, өтгөн цай
- Шоколад
- Орой хүнд хоол

Хооллох хэв маяг

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



- Бага багаар, ойр ойрхон (өдөрт 4–5 удаа)
- Хоолны дараа 2–3 цаг хэвтэхгүй

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: JAMBALDORJ, ERDENEJARGAL
ID #: 80883514
Age: 45 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 12:11 PM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 43sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

	Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift	NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)	NO	NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистрийн дугаар: ЧТ80062469

Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: No
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Дугаар: 371860753477
Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23182752

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	74.98	g/L	66 ~ 88
АСАТ	IFCC	13.68	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	52.7	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	3.6	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.97	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.45	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	6.38	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.26	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	5.4	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	46	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:00
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:38
Баркод: 23186901

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 12:35
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
АЛАТ	IFCC	18.98	u/L	0 ~ 34
Магни	XYLIDYL	0.83	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	23.59	mmol/L	7 ~ 26.7
Фосфор	Molybdate	3.39	mg/dL	2.6 ~ 4.5

Сорьц авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 12:57
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 13:23

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 13:19
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23182754

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	142	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	106	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:18
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/28 11:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:23
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Дугаар: 371860753477
Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23182750

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	0.99	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.68	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	15.02	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	51.9	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	<0.50	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 12:55
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/28 14:12

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 14:12
Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23182746

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:31

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:29
Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Дугаар: 371860753477
Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23182748

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.85	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.90	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.3	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	41.5	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	84.7	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.2	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.5	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	273	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	34.0	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.4	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	56.9	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.99	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.43	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.33	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.0	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	37.8	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.9	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.6	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	21.8	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.26	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.07	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.03	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.2	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.5	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж
Нэр: Эрдэнэжаргал
Регистр: ЧТ80062469

Дугаар: 371860753477
Нас: 45
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:42 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23182755

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:42
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:43 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23182756

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:56 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:42
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:43 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Жамбалдорж

Нэр: Эрдэнэжаргал

Хүйс: эм

Нас: 45

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Баруун уушгины доод дэлбэнгийн суурийн дотор сегментэд шугаман ателектазтай.

Баруун уушгины доод дэлбэнийн дээд сегментэд 2мм хэмжээтэй +263HU нягтралтай шохойжилттой.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Зүслэгт багтсан хэвлийн дээд хэсэгт: Элгэнд S8-д 2 мм хэмжээтэй +890HU нягтралтай шохойжилттой.

IMPRESSION:

Linear atelectasis in S7 of the RLL.

Small calcification in S6 of the RLL.

Small calcification in S8 of liver.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн өөрчлөлтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еерчлелтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба үйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.