

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,0*1,7*3,8 см

Зүүн дэлбэн

1,0*1,9*3,7 см

Хүзүүвч

0,4 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд




Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Эрдэнэпил Эрдэнэтуяа

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Tonsilectomy, R-Өндгөвч авах M/3
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нуруу сээрнээс доош хөшиж ууц хэсгээр бадайрч оршино 2 жилийн өмнөөс эхлэсэн

Өвчний түүх:

нуруу сээрний өвдөлт 2 жилийн өмнөөс эхлэсэн гэрээр эмчилгээ хийгдээгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны ёзоор дарагдлын хам шинж

Зөвлөгөө:

КТГ нурууны сээр хэсгээр авахуулах

Бусад:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Үндсэн онош:

G54: Мэдрэлийн ёзоор ба сүлжээний эмгэг

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

2 талын суганы тунгалгийн булчирхай:

Бусад

Өөрийн хүсэлтээр татгалзсан.

Зураг:

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. Тамхи татдаггүй гэнэ. Тоос шороотой орчинд 3 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 110/80 мм муб. Пульс 1 мин 88 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-97%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
БНЛП 3.85 mmol/L
Нийт холестерин 6.29 mmol/L
ихэссэн
Төмөр 4.91 mkmol/L
буурсан
2026/04/28 Электролит
Кали 3.7 mmol/L
буурсан
2026/04/28 Гематологи
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH 25.5 pg
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC 31.9 g/dL
буурсан
Ялтаст эс PLT 405 10³/ul
ихэссэн
2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ
FT3 3.80 pmol/l
Витамин Д3 27.2 ng/ml
буурсан
Зүрхний цахилгаан бичлэгт
• Давтамж хэвийн
• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm
• Хориг -/-
• Томрол -/-
• Үхжил, гэмтэл -/-
• Ишеми -/-

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 09:21

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умай, 2 талын өндгөвчний хэлбэр хэмжээ байрлал хэвийн , голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зөвлөгөө:

-ДШБ-н эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / FT3 3.80 pmol/l буурсан /

Овог нэр: Эрдэнэпил Эрдэнэтуяа

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ
Batalgaajuuлсан огноо 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



-Цусны эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / Төмөр 4.91 mmol/L буурсан/
-Шингэн зүйл сайн уух / ус /
-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх.
Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.
-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх
-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: Y44.0: Төмрийн бэлдмэл ба хипохром цус багадалтын эсрэг бусад бэлдмэл

Овог нэр: Эрдэнэпил Эрдэнэтуяа

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05



Hearing Test Notification

Employee Information

Name: ERDENEPII, ERDENETUYA
ID #: 86659980
Age: 25 Gender: F


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 9:33 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 52sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ- тунгалаг Угт эмэгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

өөрт өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.



Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Умай, 2 талын өндгөвчний хэлбэр хэмжээ байрлал хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Эрдэнэпил Эрдэнэтуяа

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Signature

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистрийн дугаар: ЕБ01240200

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

сүүн араа шүд солигдоогүй

Бодит үзлэг:

17,27,37-р шүднүүд цоорсон

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө, ct scan

Ерөнхий дүгнэлт:

амны хөндийн эрүүл ахуй дунд

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
Саатсан 45-р шүдийг татаж гаргаж ирэх боломжтой.

Бусад:

агт арааг авахуулах 18,38,48

Үндсэн онош: K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Эрдэнэпил Эрдэнэтуяа

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Ж.АГИЙМАА



Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Дугаар: 348983066880
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23176665

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	74.65	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	10.23	u/L	0 ~ 34
АСАТ	IFCC	18.46	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	63.8	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	4.4	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.85	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	6.29	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.41	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.29	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.90	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	4.91	mkmol/L	6.6 ~ 29.5
Фосфор	Molybdate	3.11	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	3.9	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	53	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:26

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:22

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Нийт холестерин, БНЛП ихсэх нь бодисын солилцооны алдагдал, атеросклероз, зүрх, тархины судасны эмгэгүүдийг үүсгэх эрсдэлтэй тул эмчийн зөвлөгөөг авна уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23176669

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	141	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	106	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.7	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:26

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:02

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Дугаар: 348983066880
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23176664

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.35	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	3.80	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	13.06	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	27.2	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	<0.50	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:26

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/28 12:05

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 12:29

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23176662

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+/-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	6.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	300	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:26

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Ужин

2026/04/28 09:36

Хариу гарсан:

2026/04/28 09:41

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 09:44

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтүяа
Регистр: ЕБ01240200

Дугаар: 348983066880
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23176663

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.98	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.01	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	12.8	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	40.1	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	80.0	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	25.5	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	31.9	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	405	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	36.5	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	5.3	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	55.9	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.55	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.37	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.90	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	16.2	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	47.9	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.3	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.1	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	16.8	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.37	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.11	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.05	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.6	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.7	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.00	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Эрдэнэпил
Нэр: Эрдэнэтуяа
Регистр: ЕБ01240200

Дугаар: 348983066880
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:26 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:22
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:35 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23176672

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:26 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23176673

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:26 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:40
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Эрдэнэпил

Нэр: Эрдэнэтуяа

Хүйс: эм

Нас: 25

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг