

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BATTSEREN, JARGALSAIKHAN
ID #: 99866432
Age: 40 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 11:26 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 57sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй










Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.
 Vocal cord: Normal.
 Oropharynx: Normal.
 Larynx: Normal.
 Esophagus: Z line seen at 40 cm, GE junction seen at 41 cm. No hiatal hernia seen. GERD LA grade "A".
 Stomach: Diffuse superficial gastritis with erosion on the greater curvature, size 0.3 cm.
 Duodenum: Normal mucosa upto D2.
 Kyoto scale:
 A1, IM0, EF1, N0, DR1 Total: 3.

Зөвлөмж:

Эмчилгээ хийлгэх.

Зовиур:



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, цөс өтгөн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилттой. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Батцэрэн Жаргалсайхан

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tunga

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:
Зовиургүй
Өвчний түүх:
Үгүй
Бодит үзлэг:
Үзлэгт эмгэг өөрчлөлтгүй
Эмчилгээ:
Шаардлагагүй
Ерөнхий дүгнэлт:
Эрүүл
Зөвлөгөө:
Өгөв
Бусад:
Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

үгүй

Зөвлөгөө:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүдээ ломбодуулсан. Зарим араанууд авагдсан

Бодит үзлэг:

21,47,48-р шүднүүд цоорсон

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

K03.6: Шүдний хөгц [өнгөр]

Овог нэр: Батцэрэн Жаргалсайхан

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:



Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,6*1,5*3,8 см

Зүүн дэлбэн

1,8*1,3*3,8 см

Хүзүүвч

0,5 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Батцэрэн Жаргалсайхан

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

өөрт өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115

Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. Тамхи татдаг гүй гэнэ. Тоос шороотой орчинд 4 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 130/90 мм муб. Пульс 1 мин 102 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-95%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хэвлийн тарга ихтэй. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

Шээсний хүчил 8.3 mg/dL

ихэссэн

2026/04/28 Гематологи

Улаан эс RBC 5.74 $10^6/\mu\text{l}$

Гемоглобин HGB 16.4 g/dL

Лимфоцит% / LYMPH% 41.9 %

ихэссэн 2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 15.8 ng/ml

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /-/

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд бага зэрэг ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, цөс өтгөн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй. Давсагт шээс багатай.

Булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилттой. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 12:30

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Дуран оношилгооны дүгнэлт

GERD LA grade "A".

Stomach: Diffuse superficial gastritis with erosion on the greater curvature, size 0.3 cm.

Зөвлөгөө:

-Гастроэнтерологи эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах /GERD LA grade "A".

Stomach: Diffuse superficial gastritis with erosion on the greater curvature, size 0.3 cm./

- H-pylori тест хийлгэх

-Жилд 1 удаа ходоод дурандуулах

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх.

Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.

Овог нэр: Батцэрэн Жаргалсайхан

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30

Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн Нас: 37
Нэр: Жаргалсайхан Хүйс: Эрэгтэй
Регистрийн дугаар: ЖВ89013115



- Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх
- Биеийн жинд онцгой анхаарах шаардлагатай !
- Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
- Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
- Витамин Д-г зааврын дагуу уух
- Жил бүр урологи эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
- Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: K76.0: Өөр бүлэгт ангилаагүй элэгний өөхжилт

Дагалдан онош: K29.3: Архаг өнгөц гастрит

Овог нэр: Батцэрэн Жаргалсайхан

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:



С.БАЯНЗУЛ

SOS MM

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Дугаар: 351158808463
Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23178595

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	75.65	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	43.95	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	22.59	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	60.2	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	4.1	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.08	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	4.88	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	6.00	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.24	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.86	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	11.62	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.21	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	8.3	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	59	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55 **Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:18 **Хариу гарсан:** 2026/04/28 12:20
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:39 **Шинжилгээ хийсэн:** Б.Ангир-Үжин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Гиперурикеми буюу цусанд шээсний хүчлийн хэмжээ ихсэх нь шээс хөөх эм, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний дараа, хими эмчилгээний үед, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин, таргалалт, зарим бөөрний эмгэгүүд, тулай өвчний үед ихэсдэг тул мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23178597

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	138	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	101	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55 **Хүсэлт гаргасан:** Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:17 **Хариу гарсан:** 2026/04/28 11:29
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:37 **Шинжилгээ хийсэн:** Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Дугаар: 351158808463
Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23178594

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	0.72	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.27	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	12.84	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	15.8	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.95	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 13:36
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 14:33

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 14:31
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23178592

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	2.0(1+) H	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.025	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	80	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	30(1+)	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:00

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:29
Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Дугаар: 351158808463
Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23178593

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.80	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.74	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.4	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	46.8	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	81.5	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	28.6	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.0	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	237	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	41.9	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	5.9	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	51.0	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.43	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.34	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	2.96	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.6	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	37.4	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	12.1	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.9	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	24.4	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.23	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.04	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.03	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.7	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.5	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.00	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Батцэрэн
Нэр: Жаргалсайхан
Регистр: ЖВ89013115

Дугаар: 351158808463
Нас: 37
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:00 Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - RBC, HGB: Өндөрлөг газар амьдрах, тамхи татах, цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг багасгадаг өвчнүүд (зүрхний олдмол гажиг, зүрхний дутагдал, уушигны архаг бөглөрөлт өвчин), бөөрний өвчнүүдийн үед ихэсдэг тул нарийн мэргэжлийн эмчид хандан, холбогдох шинжилгээнүүдийг хийлгэх шаардлагатай.

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23178598

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:45
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:00 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа
Баркод: 23178599 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:55 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:45
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:00 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Батцэрэн

Нэр: Жаргалсайхан

Хүйс: эр

Нас: 37

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Баруун уушгины дээд дэлбэнгийн өмнөд сегментэд шугаман ателектазтай.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Linear atelectasis in the S2 of the RUL.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг