

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

0,8*1,5*4,4 см

Зүүн дэлбэн

1,7*0,7*3,8 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:



голомтот өөрчлөлтэй

Зүүн дэлбэнд 0,3см орчим хэмжээтэй цөөн тооны уйланхайтай

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Баттулга Мөнхжаргал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tungalag


Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Овог нэр: Баттулга Мөнхжаргал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистрийн дугаар: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал:
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
цөсний хүүдий ургацаг
K82.8

Зөвлөгөө:

Gastroentrologist consult
6 тутамд Эхо хяналт .
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах

Үндсэн онош: K82: Цөсний хүүдийн бусад өвчин



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистрийн дугаар: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Бусад:
Бусад

-Өөрийн хүсэлтээр татгалзсан.

Зураг:

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BATTULGA, MUNKHJARGAL
ID #: 99746853
Age: 29 Gender: F


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 12:28 PM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 8min 36sec



Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

	Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift	NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)	NO	NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистрийн дугаар: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Шаардлагагүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистрийн дугаар: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ- өмнөд хэсэг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

өөрт зөвөлгөө өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:
үгүй

Өвчний түүх
гипотиреоз-той, 2023 оноос L-thyroxine 25мг-ээр уусан

Амьдралын түүх:
ажилын нөхцөл хэвийн
архи -
тамхи -
ээж бамбайн дутагдалтай

Үзлэгийн өөрчлөлт:
хэвийн

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
Креатинин 40.4 $\mu\text{mol/L}$
Esophagus: Z line seen at 36 cm, GE junction seen at 37 cm. No hiatal hernia seen.
Stomach: Diffuse superficial gastritis.
Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, бүтэц нэгэн төрлийн бус, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.
Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.
Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй, хүүдийд 0,5 см хэмжээтэй полиптой. ЦЕЦ өргөсөлгүй.
Бамбайн Зүүн дэлбэнд 0,3см орчим хэмжээтэй цөөн тооны уйланхайтай

Үндсэн онош: E04.0: Хордлогогүй тархмал бахуу
Дагалдан онош: K82.4: Цөсний хүүдийн холестероз

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

хоолны дэглэм
ДШ эмчийн хяналт үргэлжлүүлэх
цөсний ургацгаа 6 сараас 1 жилдээ хянуулж байх
элэгний эмчийн зөвлөгөө авах

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистрийн дугаар: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо

Зураг:

Дүгнэлт:

- Өөрийн хүсэлтээр татгалзсан.

Онош:

Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, бүтэц нэгэн төрлийн бус, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.




Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй, хүүдийд 0,5 см хэмжээтэй полиптой. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Баттулга Мөнхжаргал

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. TUNGALA

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: АС96102809

Дугаар: 343928819209
Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23182455

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	81.43	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	10.23	u/L	0 ~ 34
АСАТ	IFCC	16.18	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	40.4	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	3.3	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.62	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.12	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.92	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.36	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.84	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	10.27	mkmol/L	4.1 ~ 24
Фосфор	Molybdate	4.22	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	3.5	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	47	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:00
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:40

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 12:25
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23182456

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	100	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.1	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:17
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:25

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:24
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Дугаар: 343928819209
Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23182454

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.59	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.90	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	13.06	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	105.3	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.05	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 13:36
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 14:33

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 14:32
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23182451

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.010	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	50	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:32

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:29
Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: AC96102809

Дугаар: 343928819209
Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23182453

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	5.13	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.59	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	13.7	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	39.9	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	86.9	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.8	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.3	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	266	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	31.4	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	6.2	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	59.3	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.61	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.32	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.04	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.8	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	41.3	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.4	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.2	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	17.3	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.24	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.11	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.05	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	2.1	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.0	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Баттулга
Нэр: Мөнхжаргал
Регистр: АС96102809

Дугаар: 343928819209
Нас: 29
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:32 Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23182457

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:45
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа
Баркод: 23182458 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:50 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:45
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:46 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Баттулга

Нэр: Мөнхжаргал

Хүйс: эм

Нас: 29

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг