

Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,2*1,3*3,6 см

Зүүн дэлбэн

1,3*1,1*3,5 см

Хүзүүвч

0,2 см

Бамбай булчирхай хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

товролгүй

Зураг:



Овог нэр: Чинзориг Номинэрдэнэ

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистрийн дугаар: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал:
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистрийн дугаар: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

толгой зүүн таллаж өвдөх болсон

Өвчний түүх:

04 сарын 24нд толгойгоор юм мөргөсөн

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ зөвлөв

Ерөнхий дүгнэлт:

толгой өвдөлтийн хам шинж

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Хөхний хэт авиан оношилгоо

Баруун хөх:

нэгэн төрлийн

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

Зүүн хөх:

Эхо бүтэц

нэгэн төрлийн


Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

2 талын суганы тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Чинзориг Номинэрдэнэ

Үйлчилгээ: Хөхний хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистрийн дугаар: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. Тоос шороотой орчинд 1 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 120/70 мм муб. Пульс 1 мин 73 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-95%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хэвлийн тарга их. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

АПАТ 43.46 u/L

Шээсний хүчил 6.1 mg/dL

бага зэрэг ихэссэн

2026/04/28 Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Цагаан эс 75(2+) cells/u

Ихэссэн

2026/04/28 Гематологи

Цагаан эс WBC 8.40 $10^3/\mu\text{L}$

Гемоглобин HGB 14.3 g/dL

Ялтаст эс PLT 409 $10^3/\mu\text{L}$

ихэссэн

2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 < 8.1 ng/ml

буурсан

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /+/LAE

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй. Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, цөс өтгөн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй. Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС ялимгүй сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй. Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умай хэлбэр хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 12:00

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Зөвлөгөө:

-Бөөрний эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах /ШЕШ-нд лейкоцитурия илэрсэн/

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох. Хэт орой идэхгүй байх.

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

Овог нэр: Чинзориг Номинэрдэнэ

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг Нас: 25
Нэр: Номинэрдэнэ Хүйс: Эмэгтэй
Регистрийн дугаар: МД00260303



-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх
Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал
Дагалдан онош: N11: Сувганцрын завсрын эдийн архаг нефрит

Овог нэр: Чинзориг Номинэрдэнэ
Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:
С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.30
Хэвлэсэн огноо: 2026.04.30



Hearing Test Notification

Employee Information

Name: CHINZORIG, NOMINERDENE
ID #: 99330530
Age: 25 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 9:54 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 46sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистрийн дугаар: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистрийн дугаар: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

Өөрт зөвлөгөө өгөв

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, цэс өтгөн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС ялимгүй сийрэг, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умай хэлбэр хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Чинзориг Номинэрдэнэ

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Signature

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Дугаар: 357623218563
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23179577

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	74.38	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	43.46	u/L	0 ~ 34
АСАТ	IFCC	17.48	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	55.3	μmol/L	45 ~ 84
Шээг	Urease-GLDH	3.6	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.98	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.18	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.89	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.39	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.91	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	17.19	mkmol/L	6.6 ~ 29.5
Фосфор	Molybdate	3.06	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.1	mg/dL	2.6 ~ 6
Амилаза	Enzymatic photometric	43	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:00
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:18
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23179578

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	143	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	100	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	4.0	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/28 11:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:14
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Дугаар: 357623218563
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23179576

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	1.58	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.35	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	11.19	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	< 8.1	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.63	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 12:17 Хариу гарсан: 2026/04/28 12:53
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:53 Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23179572

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	75(2+)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	7.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	200	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:59 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:07
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:54 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Дугаар: 357623218563
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23179574

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	8.40 H	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.83	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.3 H	g/dL	11 ~ 14
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	42.6	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	88.2	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.6	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	33.6	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	409 H	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	27.9	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	6.5	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	63.2	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.34	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.55	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	5.31	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.4	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.6	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.4	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.5	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	20.5	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.39 H	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.16	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.04	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.9	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.5	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Чинзориг
Нэр: Номинэрдэнэ
Регистр: МД00260303

Дугаар: 357623218563
Нас: 25
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:54 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23179580

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:54 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа
Баркод: 23179581 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:08 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:35 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:54 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Чинзориг

Нэр: Номин-Эрдэнэ

Хүйс: эм

Нас: 25

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Зүүн уушгины дээд дэлбэнгийн хэлэнцэр сегментэд шугаман ателектазтай.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Subsegmental atelectasis in the lingular segment of the LUL.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг