



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Хэвийн

Эмчилгээ:

Зөвлөв

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй.

Өвчний түүх:

Байхгүй.

Бодит үзлэг:

ОУ-нүдний өмнөд болон арын хэсэгт өөрчлөлт үгүй.

Эмчилгээ:

Байхгүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

байхгүй.

Зөвлөгөө:

өөрт зөвлөгөө өгсөн.

Бусад:

Байхгүй.

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 7 жил өдөрт 20 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тамхи татахгүй 14 хонож байгаа гэнэ. Тоос шороотой орчинд 6 сар ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 129/83 мм муб. Пульс 1 мин 65 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-98%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хэвлийн таргалалт хэт их. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

АЛАТ 122.78 u/L

АСАТ 57.33 u/L

2026/04/28 Электролит

Кали 3.6 mmol/L

буурсан

2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 23.1 ng/ml

буурсан

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг /-/

• Томрол /-/

• Үхжил, гэмтэл /-/

• Ишеми /-/

2026/04/28 Амьсгалаар H.pylori илрүүлэх

Urea Breath Test 105 ~

Urea Breath Test (+) positive ~

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 12:00

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй. Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй. Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй. Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зөвлөгөө:

-Гастроэнтерологи эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах / Urea Breath Test 105 ~

Urea Breath Test (+) positive ~ /

-Элэг цэсний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / биохимийн шинжилгээнд трансаминаза илэрсэн АЛАТ-122,78, АСАТ-57.33, хэвлийн ЭХО-д элэгний эхо ойлт хэвийн /

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх. Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.

-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх

-Биеийн жинд онцгой анхаарах шаардлагатай !

Овог нэр: Тамир Одучрал

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:



С.БАЯНЗУЛ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Баталгаажуулсан огноо 2026.05.04

Хэвлэсэн огноо: 2026.05.04



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух
- Жил бүр урологи эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх
Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг
Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал
Дагалдан онош: K73.9: Архаг гепатит, тодорхойгүй

Овог нэр: Тамир Одучрал
Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.04
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.04



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

толгой үе үе таллаж хаигулж өвдөнө чих өвдөнө нурууны бүсэлхий ууц чинэрч бадайрна 2 гар бугалга дагаж бадайрч өвдөнө хэл их гацнана

Өвчний түүх:

14 хонгийн өмнөөс чих өвдсөн нуруугаар өвдөх нь 3 жилийн өмнөөс эхлэсэн гэрээр эмчилгээ хийлээсэн зүйл үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ зөвлөв

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны өвдөлтийн болон толгой өвдөлтийн хамшинж

Зөвлөгөө:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Бусад:

үгүй

Үндсэн онош:

G54.1: Бүсэлхий-ууцны сүлжээний эмгэг

Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,6*2,1 см

Зүүн дэлбэн

1,5*2,3 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Тамир Одучрал

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Тамир Одучрал

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. TUNGALA

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистрийн дугаар: УК97010576

Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: TAMIR, ODUCHRAL

ID #: 88293311

Age: 29

Gender: M

Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM

Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM


Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 10:20 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 5min 39sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

			Right Ear	Left Ear
Standard Threshold Shift for	AA	10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging	NO	NO
Possible Recordable Shift			NO	NO
Early Warning Shift (STS without aging)			NO	NO

Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
3. Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Дугаар: 366343234252
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23176503

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	76.46	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	122.78	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	57.33	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	64.5	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	6.0	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.85	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.11	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.42	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.19	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.86	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	12.11	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.85	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	5.9	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	48	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:25

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:08

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - АСАТ/АЛАТ: Элэг цэсний өвчлөлийн үед ихэсдэг тул шалтгааныг тодорхойлох нэмэлт шинжилгээ хийлгэн нарийн мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23176506

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	138	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	103	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.6	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:24

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 09:58

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:08

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Дугаар: 366343234252
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23176501

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	1.36	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	5.58	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	19.57	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	23.1	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	<0.50	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:24

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/28 11:15

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:18

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23176497

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.010	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	6.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	100	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:24

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/28 09:36

Хариу гарсан:

2026/04/28 09:45

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 09:55

Шинжилгээ хийсэн:

Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Дугаар: 366343234252
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23176498

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.70	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.42	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	15.6	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	45.4	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	83.8	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	28.8	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.4	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	246	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	26.7	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	8.8	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	62.3	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	1.79	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.59	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	4.17	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.7	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	39.5	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	8.8	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	8.7	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	14.0	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.21	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.14	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	2.1	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Тамир
Нэр: Одучрал
Регистр: УК97010576

Дугаар: 366343234252
Нас: 29
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:24 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:22
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:55 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23176507

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:24 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:38
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:08 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23176508

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:24 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:38
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:08 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Амьсгалаар *H. pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23176505

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	105 H	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(+) positive	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:24 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:23
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:08 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Эерэг хариу: Энэхүү шинжилгээний хариу нь Хеликобактерийн халдвар байгааг илтгэж байгаа тул мэргэжлийн эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийлгэнэ үү.



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Тамир

Нэр: Од-Учрал

Хүйс: эр

Нас: 29

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Зүүн уушгины дээд дэлбэн хэлэнцэр сегментэд шугаман ателектазтай.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Linear atelectasis in the S4 of LUL.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг