

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: ENKHBAATAR, OTGONBAYAR
ID #: 88898523
Age: 31 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 12:38 PM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 0min 0sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Энхбаатар Отгонбаяр

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Signature

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

жил бүр у/с үзлэгт хамрагдах

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүд цоорсон. Зарим араанууд авагдсан

Бодит үзлэг:

17,27,38,46,48-р шүднүүд цоорсон

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош: K03.6: Шүдний хөгц [өнгөр]

Овог нэр: Энхбаатар Отгонбаяр

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,3*1,2 см

Зүүн дэлбэн

1,2*1,3 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд


Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Энхбаатар Отгонбаяр

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэхг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өөрт зөвлөгөө өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Уушиг амьсгалын замын эмч

Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 10 жил өдөрт 4 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 10 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 116/71 мм муб. Пульс 1 мин 65 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-97%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Хувийн жин 1.020 ~

pH 5.5 ~

хэвийн

2026/04/28 Гематологи

Цагаан эс WBC 9.00 $10^3/\mu\text{l}$

Гемоглобин HGB 16.4 g/dL

бага зэрэг ихэссэн

Зүрхний цахилгаан бичлэгт

• Давтамж хэвийн

• Хэмнэл жигд /Sinus Rhythm

• Хориг +/-ICRBBB

• Томрол +/-

• Үхжил, гэмтэл +/-

• Ишеми +/-

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

АЛАТ 53.59 u/L

ихэссэн

2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

TSH 6.36 $\mu\text{U/ml}$

ихэссэн

FT3 3.82 pmol/l

Витамин Д3 10.0 ng/ml

буурсан

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 10:41

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.

Зөвлөгөө:

-ДШБ-н эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / TSH 6.36 $\mu\text{U/ml}$ ихэссэн, FT3 3.82 pmol/l буурсан /

-Шингэн зүйл сайн уух / ус /

-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх.

Овог нэр: Энхбаатар Отгонбаяр

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистрийн дугаар: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох. Хэт орой идэхгүй байх.
-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх
-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух
-Тамхиа хаях

-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх
Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Дагалдан онош: K73.9: Архаг гепатит, тодорхойгүй

Дагалдан онош: E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Энхбаатар Отгонбаяр

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.05
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.05

Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:

нуруу өвдөнө, чих шуугина

Өвчний түүх

байхгүй

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хэвийн
архи -
тамхи -

Үзлэгийн өөрчлөлт:

жин 85
өндөр 168
БЖИ 30,3

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Электrolит
Кали 3.7 mmol/L
TSH 6.36 µU/ml
FT3 3.82 pmol/l
Витамин Д3 10.0 ng/ml
Гемоглобин HGB 16.4 g/dL
Ходоодны дуран-erosive esophagitis, linear erosions on the greater curvature

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: K20.8: OTHER ESOPHAGITIS

Дагалдан онош: E03.9: Хипотироз, тодорхойгүй

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

ДШ эмчийн зөвлөгөө авах
вит Д уух
калийгаар баялаг хоол хүнс хэрэглэх
Идвэл тохиромжтой

- Шөлтэй, зутан маягийн хоол
- Жигнэсэн мах (тахиа, загас), чанасан өндөг
- Будаа, овьёос
- Тараг, айраг (хэт исгэлэн биш)
- Банана, алим (болгож идвэл бүр сайн)
- Халуун бүлээн ус ойр ойрхон уух

Аль болох зайлсхий

- Өөх тос ихтэй, шарсан хоол
- Халуун ногоотой, исгэлэн
- Архитай, хийжүүлсэн ундаа
- Кофе, өтгөн цай
- Шоколад
- Орой хүнд хоол

Хооллох хэв маяг

- Бага багаар, ойр ойрхон (өдөрт 4–5 удаа)
- Хоолны дараа 2–3 цаг хэвтэхгүй



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Дугаар: 365487350288
Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23181623

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	79.80	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	53.59	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	29.02	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	78.8	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	4.7	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	2.44	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	4.78	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.13	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.28	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.78	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	14.44	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.78	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.1	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	56	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан:	Ц.Туяа	2026/04/28 09:35	Хүсэлт гаргасан:	Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан:	Б.Энхбилэг	2026/04/28 11:00	Хариу гарсан:	2026/04/28 11:57
Баталгаажуулсан:	Б.Даваацэрэн	2026/04/28 12:41	Шинжилгээ хийсэн:	Б.Ангир-Үжин

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - АЛАТ: Элэг цөс, зүрх судасны өвчний үед ихэсдэг тул нарийн мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23181625

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	140	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	106	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.7	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан:	Ц.Туяа	2026/04/28 09:35	Хүсэлт гаргасан:	Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан:	Б.Энхбилэг	2026/04/28 11:17	Хариу гарсан:	2026/04/28 11:26
Баталгаажуулсан:	Б.Даваацэрэн	2026/04/28 11:28	Шинжилгээ хийсэн:	Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Дугаар: 365487350288
Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23181622

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	6.36	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	3.82	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	13.97	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	10.0	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	1.90	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:35
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 12:55
Баталгаажуулсан: Б.Сүндидмаа 2026/04/28 14:05

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 13:35
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23181620

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.020	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	100	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:35
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:59
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:21

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:04
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Дугаар: 365487350288
Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23181621

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	9.00	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.27	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.4	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	46.5	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	88.2	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	31.1	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	35.3	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	226	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	25.2	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	5.0	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	67.9	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.27	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.45	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	6.11	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.8	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	41.8	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	10.0	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.5	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	20.9	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.22	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.16	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.8	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.1	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Энхбаатар
Нэр: Отгонбаяр
Регистр: TX95030416

Дугаар: 365487350288
Нас: 31
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:35 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:51
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:21 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23181626

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:35 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:43
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:43 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23181627

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:35 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:43
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:43 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Энхбаатар

Нэр: Отгонбаяр

Хүйс: эр

Нас: 31

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг