

Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,2\*1,5\*3,0 см

Зүүн дэлбэн

1,1\*1,2\*3,5 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Батхүү Шүрээ

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

*Shur*

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Хэвлий /дотор/

### Зураг:

### Findings:

#### Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.

Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.



Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умайн хэлбэр хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Батхүү Шүрээ

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Багаасаа тууралт гардаг байсан. Одоо гайгүй болсон

Өвчний түүх:

Багын тууралттай байсан

Бодит үзлэг:

Үзлэгт ил эмгэг тууралтгүй. хүрэн нөсөө гарын нугаламд байна

Эмчилгээ:

Зөвлөгөө өгөв.

Ерөнхий дүгнэлт:

Арьсны хөнгөн эмгэгтэй

Зөвлөгөө:

Зөвлөв

Бусад:

Мэнгэ авхуулах



Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

### Зовуурь:

үгүй

### Өвчний түүх:

үгүй

### Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

### Эмчилгээ:

үгүй

### Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

### Зөвлөгөө:

жил бүр үзлэгт хамрагдах

### Бусад:

үгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Хөхний хэт авиан оношилгоо

### Баруун хөх:

нэгэн төрлийн

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

### Зүүн хөх:

Эхо бүтэц

нэгэн төрлийн


Голомтот өөрчлөлттэй эсэх

голомтот өөрчлөлтгүй

### 2 талын суганы тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

### Зураг:



Овог нэр: Батхүү Шүрээ

Үйлчилгээ: Хөхний хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

# Hearing Test Notification

## Employee Information

Name: BATKHUU, SHUREE

ID #: 80001494

Age: 31

Gender: M

Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM

Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM


Job:

**Test Date / Time:** 4/28/2026 11:32 AM

## Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 43sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

## Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U  
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

## Comments:

## Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

**Right Ear**

NO

**Left Ear**

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

## Employee Verification

1. Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
2. Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: \_\_\_\_\_
3. Initial I have received a copy of this notification report.

**4/28/2026**

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

*Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.*



Эцэг эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй










**Дурангийн дүгнэлт:**

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.  
Vocal cord: Normal.  
Oropharynx: Normal.  
Larynx: Normal.  
Esophagus: Z line seen at 36 cm, GE junction seen at 38 cm. No hiatal hernia seen. GERD LA grade "A".  
Stomach: Antral superficial gastritis.  
Duodenum: Normal mucosa upto D2.  
Kyoto scale:  
A0, IM0, EF0, N0, DR0 Total: 0.

**Зөвлөмж:**

Хоолны дэглэм баримтлах.

**Зовиур:**



Овог нэр: Батхүү Шүрээ  
Үйлчилгээ: Ходоодны дуран

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:  Б.НАРМАНДАХ  
Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28  
Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

СОС ММ

Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Мэс заслын эмчийн үзлэг

### Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.  
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.  
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.  
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

### Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй  
Мэс засал: Үгүй  
Харшлын түүх: Үгүй  
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй  
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

### Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.  
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.  
Элэг, дэлүү томролгүй.  
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.  
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.  
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

### Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

### Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.  
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.  
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

### Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.  
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ





Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Уушиг амьсгалын замын эмч

### Зовуурь:

Одоогоор өөрт илрэх зовуурь шаналгаа үгүй

### Өвчний түүх:

2026 оны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж байгаа. 3 жил өдөрт 3 ширхэг тамхи татдаг гэнэ. Тоос шороотой орчинд 4 жил ажиллаж байгаа гэнэ.

### Бодит үзлэг:

Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хөнгөн. Ухаан санаа саруул. Асуултанд зөв тод хариулна. Орчиндоо харьцаатай, байрлал идэвхитэй. Арьс салт цэвэр, эмгэг тууралтгүй. Арьсан доорхи өөхлөг эдийн хөгжил сайн. Зүрхний авиа тод хэм жигд. АД 100/80 мм муб. Пульс 1 мин 68 удаа, хүчдэл дүүрэгт сайн. дууны доргио 2 талд ижил, уушгины уян харимхай чанар хэвийн. Уушги 2 талд цулцангийн амьсгалтай. SpO2-96%. Хэл нимгэн цайвар өнгөртэй. Хэвлийн зөөлөн, элэг дэлүү үл тэмтрэгдэнэ. Хөлийн шилбээр хавангүй. См Пастернацкий 2 талдаа сөрөг. Диуретик хэвийн

### Ерөнхий дүгнэлт:

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ

АСАТ 44.88 u/L

бага зэрэг ихэссэн

2026/04/28 Электролит

Натри 140 mmol/L

Хлор 105 mmol/L

Кали 4.3 mmol/L

хэвийн

2026/04/28 Иммунологийн шинжилгээ

Витамин Д3 20.4 ng/ml

буурсан

2026/04/28 Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Хувийн жин 1.030 ~

pH 5.5 ~

хэвийн

2026/04/28 Гематологи

Цагаан эс WBC 3.63  $10^3/\mu\text{l}$

буурсан

Гемоглобин HGB 14.4 g/dL

ихэссэн

Хөхний хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 09:52

хоёр хөх хэвийн

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй. Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй. Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй. Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй. Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй. Давсагт шээс багатай. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй. Умайн хэлбэр хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй. Бага аарцгийн хөндийд сул шингэнгүй.

Бамбайн хэт авиан оношилгоо 2026/04/28 09:45

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн

Дуран оношилгооны дүгнэлт

GERD LA grade "A".

Stomach: Antral superficial gastritis.

### Зөвлөгөө:

-Гастроэнтерологи эмчийн үзлэг зөвлөгөө авах / GERD LA grade "A".

Stomach: Antral superficial gastritis. /

-Элэг цөсний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах / биохимийн шинжилгээнд трансаминаза бага зэрэг илэрсэн АЛАТ-

Овог нэр: Батхүү Шүрээ

Дүгнэлт бичсэн эмч:

С.БАЯНЗУЛ  
Batalgaajuuлсан огноо 2026.05.04  
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.04

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистрийн дугаар: ТЯ94091405

Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



44,88, хэвлийн ЭХО-д элэгний эхо ойлт жигд /  
-Шингэн зүйл сайн уух / ус /  
-Хоолны дэглэм баримтлах: Хэт халуун, халуун ногоотой, шорвог, исгэлэн, шарсан хайрсан хоолноос зайлсхийх.  
Өлөн байхгүй байх, бага багаар ойр ойрхон хооллох.Хэт орой идэхгүй байх.  
-Өөрт тохирсон дасгал, хөдөлгөөн тогтмол хийх  
-Агаар салхинд сайн алхах / нарсан ойд/  
-Стресст өртөхгүй сайн унтаж амрах, ажил амралтыг зохицуулах  
-Витамин Д-г зааврын дагуу уух  
-Тамхиа хаях  
-Эрүүл амьдарлын хэв маягийг дагаж мөрдөх  
**Үндсэн онош:** Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг  
**Дагалдан онош:** K29.3: Архаг өнгөц гастрит  
**Дагалдан онош:** E55: D аминдэмийн дутал

Овог нэр: Батхүү Шүрээ

Үйлчилгээ: Уушиг амьсгалын замын эмч

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

С.БАЯНЗУЛ  
Баталгаажуулсан огноо: 2026.05.04  
Хэвлэсэн огноо: 2026.05.04



# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Дугаар: 365655041797  
Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *BX3010, Sysmex*

Баркод: 23177141

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт        | Арга                                        | Хариу | Нэгж    | Лавлах хэмжээ |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Нийт уураг      | Photometric test according to biuret method | 80.56 | g/L     | 66 ~ 88       |
| АСАТ            | IFCC                                        | 44.88 | u/L     | 0 ~ 35        |
| Креатинин       | Enzymatic                                   | 58.6  | μmol/L  | 45 ~ 84       |
| Шээг            | Urease-GLDH                                 | 6.0   | mmol/L  | 2.8 ~ 7.2     |
| БНЛП            | Enzymatic                                   | 2.48  | mmol/L  | 0 ~ 3.4       |
| Нийт холестерин | CHOD-POD                                    | 4.87  | mmol/L  | 0 ~ 5.2       |
| Глюкоз          | Hexokinase                                  | 4.91  | mmol/L  | 3.9 ~ 6.4     |
| Кальци          | Phosphonazo III                             | 2.33  | mmol/L  | 2.15 ~ 2.57   |
| Магни           | XYLIDYL                                     | 0.98  | mmol/L  | 0.73 ~ 1.06   |
| Төмөр           | Photometric test using Ferene               | 19.59 | mkmol/L | 4.1 ~ 24      |
| Фосфор          | Molybdate                                   | 4.11  | mg/dL   | 2.6 ~ 4.5     |
| Шээсний хүчил   | Enzymatic photometric                       | 4.1   | mg/dL   | 2.6 ~ 6       |
| Амилаза         | Enzymatic photometric                       | 38    | u/L     | 0 ~ 100       |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34  
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:16  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:04

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:41  
Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Баркод: 23185510

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга | Хариу | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------|-------|------|---------------|
| АЛАТ     | IFCC | 26    | u/L  | 0 ~ 34        |

Сорьц авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:22  
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:46  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:51

Хүсэлт гаргасан: Б.Энхбилэг  
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:50  
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

## Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: *Spotchem-1520, Arkray*

Баркод: 23177142

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                                       | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|----------|--------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| Натри    | Potentiometry, by ion selective electrodes | 140   | mmol/L | 136 ~ 149     |
| Хлор     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 105   | mmol/L | 100 ~ 115     |
| Кали     | Potentiometry, by ion selective electrodes | 4.3   | mmol/L | 3.8 ~ 5       |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34  
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:46  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:04

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:01  
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Дугаар: 365655041797  
Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



## Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: Vidas-PC, Biomerieux

Баркод: 23177140

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт   | Арга | Хариу | Нэгж   | Лавлах хэмжээ |
|------------|------|-------|--------|---------------|
| TSH        | ELFA | 3.83  | μU/ml  | 0.25 ~ 5      |
| FT3        | ELFA | 4.20  | pmol/l | 4 ~ 8.3       |
| FT4        | ELFA | 16.03 | pmol/l | 9 ~ 20        |
| Витамин Д3 | ELFA | 20.4  | ng/ml  | 30 ~ 100      |
| CEA        | ELFA | 1.39  | ng/ml  | 0 ~ 2.3       |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:41

Хариу гарсан: 2026/04/28 12:05

Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

## Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: UC-1000, Sysmex

Баркод: 23177138

Сорьцын төрөл: Шээс

| Үзүүлэлт     | Арга                                 | Хариу  | Нэгж     | Лавлах хэмжээ |
|--------------|--------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Уробилиноген | Azo coup                             | normal | mg/dL    | 0.03 ~ 0.97   |
| Улаан эс     | Peroxidase-hemoglobin                | (+)    | mg/dL    | Negative      |
| Уураг        | Protein error of pH indicator        | (+)    | mg/dL    | <30           |
| Глюкоз       | Enzyme method /GOD, POD/             | (-)    | mg/dL    | 2 ~ 20        |
| Кетон бие    | Nitroprusside                        | (-)    | mg/dL    | <2            |
| Билирубин    | Azo coupling                         | (-)    | mg/dL    | <0.05         |
| Нитрит       | Griess                               | (-)    | ~        | ~             |
| Хувийн жин   | Metachromatic                        | 1.030  | ~        | 1.000 ~ 1.030 |
| Цагаан эс    | Measurement of Leu esterase activity | (-)    | cells/ul | <12           |
| pH           | pH idicator                          | 5.5    | ~        | 4.5 ~ 7.5     |
| Креатинин    | Benedict-Behre                       | 200    | mg/dL    | 10 ~ 300      |
| Альбумин     | Protein error of pH indicator        | 30     | mg/L     | 0 ~ 150       |
| P/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | g/gCr    | normal        |
| A/C          | Photoelectric colorimetry            | normal | mg/gCr   | normal        |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:36

Хариу гарсан: 2026/04/28 09:45

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:56

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



**Эцэг/эхийн нэр:** Батхүү  
**Нэр:** Шүрээ  
**Регистр:** ТЯ94091405

**Дугаар:** 365655041797  
**Нас:** 31  
**Хүйс:** Эмэгтэй



## Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23177139

Сорьцын төрөл: Цус

| Үзүүлэлт                                          | Арга                                   | Хариу | Нэгж                | Лавлах хэмжээ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|---------------|
| Цагаан эс WBC                                     | Fluorescence flow cytometry technology | 3.63  | 10 <sup>3</sup> /μl | 4 ~ 8         |
| Улаан эс RBC                                      | Hydro Dynamic focusing                 | 4.78  | 10 <sup>6</sup> /ul | 3.7 ~ 5.5     |
| Гемоглобин HGB                                    | SLS hemoglobin methodology             | 14.4  | g/dL                | 11 ~ 14       |
| Гематокрит HCT                                    | Hydro Dynamic focusing                 | 42.7  | %                   | 35 ~ 55       |
| Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV                   | Calculated                             | 89.3  | fL                  | 80 ~ 96       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH              | Calculated                             | 30.1  | pg                  | 27 ~ 33       |
| Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC | Calculated                             | 33.7  | g/dL                | 32 ~ 36       |
| Ялтаст эс PLT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 273   | 10 <sup>3</sup> /ul | 150 ~ 350     |
| Лимфоцит% / LYMPH%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 30.0  | %                   | 21 ~ 40       |
| Моноцит% / MONO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 5.8   | %                   | 2 ~ 9         |
| Нейтрофил% / NEUT%                                | Fluorescence flow cytometry technology | 62.2  | %                   | 40 ~ 75       |
| Лимфоцит# / LYMPH#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 1.09  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1 ~ 4         |
| Моноцит# / MONO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.21  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.3 ~ 0.9     |
| Нейтрофил# / NEUT#                                | Fluorescence flow cytometry technology | 2.26  | 10 <sup>3</sup> /μl | 1.5 ~ 8       |
| Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV            | Hydro Dynamic focusing                 | 12.6  | %                   | 11 ~ 15       |
| Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD                | Hydro Dynamic focusing                 | 41.5  | fL                  | 37 ~ 54       |
| Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW                   | Hydro Dynamic focusing                 | 12.3  | fL                  | 9 ~ 13        |
| Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV                  | Hydro Dynamic focusing                 | 10.4  | fL                  | 7 ~ 12        |
| Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR              | Hydro Dynamic focusing                 | 27.9  | %                   | 15 ~ 35       |
| Тромбоцит PCT                                     | Hydro Dynamic focusing                 | 0.28  | %                   | 0.2 ~ 0.36    |
| Эозинофил# / EO#                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.06  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0.04 ~ 0.54   |
| Базофил#                                          | Fluorescence flow cytometry technology | 0.01  | 10 <sup>3</sup> /μl | 0 ~ 0.45      |
| Эозинофил% / EO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 1.7   | %                   | 0 ~ 5         |
| Базофил% / BASO%                                  | Fluorescence flow cytometry technology | 0.3   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG%                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.0   | %                   | 0 ~ 1         |
| Залуу гранулоцит IG#                              | Fluorescence flow cytometry technology | 0.00  | 10 <sup>3</sup> /ul | 0 ~ 0.1       |





# СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батхүү  
Нэр: Шүрээ  
Регистр: ТЯ94091405

Дугаар: 365655041797  
Нас: 31  
Хүйс: Эмэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:22  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:56 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин  
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - WBC: Цагаан эс буурах нь хоол тэжээл, витамин дутагдал, аутоиммуну өвчнүүд, хавдар, сүрьеэ, хими, туяа эмчилгээний үед, хэрх өвчин, элэгний үрэвсэл, дэлүү томрох үед тохиолддог тул холбогдох шинжилгээнүүд хийлгэж нарийн мэргэжлийн эмчид хандана уу

## Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23177143

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HBsAg    | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:39  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:04 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа  
Баркод: 23177144 Сорьцын төрөл: Ийлдэс

| Үзүүлэлт | Арга                         | Хариу        | Нэгж | Лавлах хэмжээ |
|----------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| HCV      | Lateral Flow Chromatographic | (-) negative | ~    | (-) negative  |

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:34 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа  
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:33 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:39  
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:04 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа





## ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Батхүү

Нэр: Шүрээ

Хүйс: эм

Нас: 31

Огноо: 2026.04.28

### Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

### IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

### Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг