

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BATNARAN, SUKHAATAR
ID #: 85101000
Age: 40 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 9:27 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 45sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02346

Annual Calibration: 05/09/2023

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.

Эцэг эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй









Дурангийн дүгнэлт:

Procedure: The scope advanced under direct visualization to the second part of duodenum.
 Vocal cord: Normal.
 Oropharynx: Normal.
 Larynx: Normal.
 Esophagus: Z line seen at 39 cm, GE junction seen at 41 cm. Hill 1. GERD LA grade "A".
 Stomach: Erosions on the greater curvature, size 0.2 cm.
 Duodenum: Normal mucosa upto D2.
 Kyoto scale:
 A1, IM0, EF0, N0, DR0 Total: 1.

Зөвлөмж:

Хоолны дэглэм баримтлах.

Зовиур:



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: ЕО85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш бус, бүтэц нэг төрлийн бус, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цөсний цоргууд өргөсөлгүй.


Цөсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Батнаран Сүхбаатар

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДУГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэгт эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Зөвлөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

нурууны өвдөлт 2013 оноос өвдөх болсон

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

эмийн эмчилгээ зөвөлгөө өгөв

Ерөнхий дүгнэлт:

нурууны ёзоор цочролын эмгэг

Зөвлөгөө:

жилд у/с үзлэгт хамрагдах

Бусад:

КТГ нурууны L1-S5 түвшинд

Үндсэн онош:

G54.1: Бүсэлхий-ууцны сүлжээний эмгэг

Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

үгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүдээ ломбодуулсан. Зарим араанууд авагдсан
31-р шүд өнгөний өөрчлөлттэй

Бодит үзлэг:

16,26,36,46-р шүд авагдсан
47,48-р шүднүүд цоорсон

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
31-р шүдэнд сувгийн эмчилгээ хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Батнаран Сүхбаатар

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:



Ж.АГИЙМАА



Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,5*1,1*3,0 см

Зүүн дэлбэн

1,3*1,5*3,7 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд

Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:




голомтот өөрчлөлтэй

баруун дэлбэнд 0,3*0,2см хэмжээтэй уйланхайтай.

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

товролгүй

Зураг:



Овог нэр: Батнаран Сүхбаатар

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиур үгүй.

Өвчний түүх:

Байхгүй.

Бодит үзлэг:

ОУ-Зовхиний ирмэг жигд, сормуусны ургалт хэвийн салст хэвийн улаан ягаан, өмнөд хэсэг тунгалаг? өмнөд камер дундаж гүнтэй, х/хараан хэлбэр зөв, гэрлийн урвал+, болор байрандаа угаас улаан рефлэкс+.

ОУ-ХМД цайвар ягаан судсан багц төвийн, А/В 2/3 судсан гадаргуу жигд, торлогт голомт үгүй,FR+

Эмчилгээ:

Байхгүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл.

Зөвлөгөө:

Өөрт зөвөлгөө өгсөн.

Бусад:

Байхгүй.

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистрийн дугаар: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:
үгүй
Өвчний түүх
багадаа шарлаж байсан

Амьдралын түүх:
ажилын нөхцөл хүнд
архи хааяа хэрэглэнэ
тамхи +
ээж зүрх өвдөнө

Үзлэгийн өөрчлөлт:
өндөр 165
жин 65
АД 110/69

Шинжилгээний өөрчлөлт
2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
БНЛП 3.93 mmol/L
Нийт холестерин 6.47 mmol/L
TSH 19.31 µU/ml
FT3 3.60 pmol/l
FT4 6.98 pmol/l
Витамин Д3 12.5 ng/ml
HBsAg (+) positive ~
голомттой
бамбайн баруун дэлбэнд 0,3*0,2см хэмжээтэй уйланхайтай.
Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш бус, бүтэц нэг төрлийн бус, эхо ойлт жигд ихэссэн, голомтот өөрчлөлтгүй.
Stomach: Erosions on the greater curvature, size 0.2 cm.

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Дагалдан онош: E04: Бусад хордлогогүй бахуу

Дагалдан онош: B18.1: Дельта вирус хавсраагүй архаг В вирүст хепатит

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө
хоолны дэглэм
тослог их хуурсан хоолноос татгалзах, махны хэрэглээ багасгах
ногоо жимс түлхүү хэрэглэх
тамхиа хаях, архийг хориглох
вит Д уух
ДШ эмчийн үзлэг, зөвлөгөө авах
элэгний эмчийн хяналт хэрэгтэй
3 сарын дараа өөх тосны шинжилгээ давтах



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Дугаар: 349228991559
Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23176609

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	78.98	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	34.16	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	19.08	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	66.4	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	6.6	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.93	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	6.47	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	5.21	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.31	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	0.91	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	17.47	mkmol/L	6.3 ~ 30.1
Фосфор	Molybdate	3.74	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	6.2	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	86	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:25

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 10:28

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Нийт холестерин, БНЛП ихсэх нь бодисын солилцооны алдагдал, атеросклероз, зүрх, тархины судасны эмгэгүүдийг үүсгэх эрсдэлтэй тул эмчийн зөвлөгөөг авна уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23176612

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	141	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	108	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.9	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:25

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан: 2026/04/28 09:57

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:10

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Дугаар: 349228991559
Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23176607

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	19.31	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	3.60	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	6.98	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	12.5	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.88	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:25

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хариу гарсан:

2026/04/28 11:14

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 11:22

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг

Лабораторийн эмчийн дүгнэлт:

TSH ↑, FT3 ↓, FT4 ↓: Hypothyroidism буюу бамбай булчирхайн дааврын дутагдал (илэрхий гипотиреоз)
- Витамин Д-ийн дутагдлаас кальци, фосфорын нийлэгжилт алдагдаж ясны бат бөх чанар буурч, ясны сийрэгжилт үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг тул эмчийн зөвлөгөөгөөр тохирох тунгаар хэрэглэнэ үү.

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23176604

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(-)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.015	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH indicator	6.0	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	100	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	10	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа

2026/04/28 08:25

Хүсэлт гаргасан:

Э.Мөнхзаяа

Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин

2026/04/28 09:36

Хариу гарсан:

2026/04/28 09:43

Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн

2026/04/28 09:45

Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Дугаар: 349228991559
Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23176605

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	8.36	H 10*3/μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	4.85	10*6/ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	14.9	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	44.2	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	91.1	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	30.7	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	33.7	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	360	H 10*3/ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	29.9	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	9.6	H %	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	59.3	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.50	10*3/μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.80	10*3/μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	4.96	10*3/μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	14.8	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	50.9	fL	37 ~ 54
Ялтаст эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.2	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	8.7	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтаст эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	14.6	L %	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.31	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.08	10*3/μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10*3/μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	1.0	%	0 ~ 5
Базофил%/ BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10*3/ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батнаран
Нэр: Сүхбаатар
Регистр: EO85120871

Дугаар: 349228991559
Нас: 40
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:22
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 09:32 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23176613

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(+) positive	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:39
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23176614

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 08:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 10:34 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:39
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:10 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа





ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Батнаран

Нэр: Сүхбаатар

Хүйс: эр

Нас: 40

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

Unremarkable chest CT.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг

NB: Дүрс оношлогооны шинжилгээний дүгнэлт нь зөвхөн тухайн багажийн шинжлэх хүрээнд гарч буй бүтцийн еерчлелтүүд юм. Үүнийг эмчлэгч эмч эмнэлзүйн илрэл, явц, лабораторийн ба вйл ажиллагааны бусад шинжилгээнүүдтэй харьцуулан эмнэлзүйн онош, цаашид авах арга хэмжээндээ хэрхэн тусгахаа шийдвэрлэнэ.