



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистрийн дугаар: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Арьс, харшилийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Зовиургүй

Өвчний түүх:

Үгүй

Бодит үзлэг:

Үзлэшт эмгэг тууралтгүй

Эмчилгээ:

Үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өгөв

Бусад:

Хэвийн



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистрийн дугаар: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Зовуурь:

байхгүй

Өвчний түүх:

араа шүднүүд цоорсон. Зарим араанууд авагдсан

Бодит үзлэг:

47р шүдэнд сувгийн эмчилгээ хийлгэж байгаа.
24-р шүд цоорсон

Эмчилгээ:

үзлэг зөвлөгөө

Ерөнхий дүгнэлт:

Амны хөндийн эрүүл ахуйг яаралтай сайжруулах шаардлагатай.

Зөвлөгөө:

цоорсон шүднүүдийг ломбодуулах
авагдсан шүдний зайнд хиймэл шүд хийлгэх авагддаг/авагддаггүй
Шүдний чулуу цэвэрлэгээ, өнгөлгөө хийх

Бусад:

байхгүй

Үндсэн онош:

K02.2: Ясжмагийн цоорол

Овог нэр: Батбаяр Төмөрбаяр

Үйлчилгээ: Шүдний эмчийн үзлэг, зөвлөгөө

Дүгнэлт бичсэн эмч:

Ж.АГИЙМАА

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистрийн дугаар: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Нүдний эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Үгүй

Өвчний түүх:

Байхгүй

Бодит үзлэг:

ОУ-өмнөд хэсэг тунгалаг Угт эмгэг өөрчлөлт үгүй

Эмчилгээ:

Байхгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

Эрүүл

Зөвлөгөө:

Өөрт зөвлөгөө өгөв

Бусад:

Байхгүй

Үндсэн онош: Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистрийн дугаар: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Мэдрэлийн эмчийн үзлэг

Зовуурь:

нойргүйдэнэ

Өвчний түүх:

үгүй

Бодит үзлэг:

Мэдрэлийн статуст: Хүүхэн харааны хэлбэр зөв дугуй, гэрлийн урвалд оролцоно сонсгол хэвийн, нүдний алимны хөдөлгөөн чөлөөтэй, нистагм, аккумуляци, конвергенци хэвийн, хамар уруулын нугалаас 2 талд ижил, хэл гол шугмаар, залгилт, дуу гаргалт хэвийн, хуруу-хамрын сорилд алдахгүй, ромбергийн сорилд тэнцвэртэй, мөчдийн хөдөлгөөн чөлөөтэй, шөрмөсний рефлексүүд 2 талын гарт шуу-сарвуу /-/ , бицепс /-/ , трицепс /-/ , эмгэг рефлекс симптом Марениску-родовича /-/ , 2 гарт симптом Россолима /-/ , хөлд 2 талд өвдөгний рефлекс /-/ , борвины /-/ жигд дунд, булчингийн хүч мөчдөд хүч 5/5 балл, сарвууны хүч 5/5 балл хэвийн, тонус хэвийн, симптом Нери /-/ , 2 талын хөлд симптом Мацкевича /-/ , Вассерманы /-/ , Ласега /-/ , Валегийн 1,2,3-р цэгүүдэд эмзэглэлгүй, ДБХ илрээхгүй, мэдрэхүйн өөрчлөлтгүй

Эмчилгээ:

үгүй

Ерөнхий дүгнэлт:

эрүүл

Зөвлөгөө:

үгүй

Бусад:

жил бүр у/с хамрагдах

Үндсэн онош:

Z00.0: Эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэг

Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Бамбайн хэт авиан оношилгоо

Бамбай булчирхайн хэмжээ:

Баруун дэлбэн

1,6*1,3*3,4 см

Зүүн дэлбэн

1,6*1,2*3,3 см

Хүзүүвч

0,3 см

Бамбай булчирхайн хэмжээ

хэвийн

Бамбай булчирхайн эхо бүтэц:

жигд



Голомтот өөрчлөлттэй эсэх:

голомтот өөрчлөлтгүй

Орчны эдийн тунгалгийн булчирхай:

томролгүй

Зураг:



Овог нэр: Батбаяр Төмөрбаяр

Үйлчилгээ: Бамбайн хэт авиан оношилгоо

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Дотрын эмчийн үзлэг

Зовиур:

байхгүй

Өвчний түүх

салхин цэцэг тусч байсан

Амьдралын түүх:

ажилын нөхцөл хэвийн бус
архи -
тамхи -

Үзлэгийн өөрчлөлт:

хэвийн

Шинжилгээний өөрчлөлт

2026/04/28 Биохимийн шинжилгээ
Нийт холестерин 5.45 mmol/L
Шээсний хүчил 7.4 mg/dL
Витамин Д3 9.1 ng/ml

Үндсэн онош: E55: D аминдэмийн дутал

Бүрдүүлэх шинжилгээ

Эмчилгээ, зөвлөгөө

вит Д уух
түргэн хоолны хэрэглээ багасгах
тослог бага хоол хэрэглэх
ногоо жимс түлхүү хэрэглэх
дасгал хөдөлгөөн хийх

Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Хэвлий /дотор/

Зураг:

Findings:

Findings

Хэвлийн хэт авиан оношилгоо

Элэгний хэлбэр хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Элгэн доторх цэсний цоргууд өргөсөлгүй.



Цэсний хүүдий хэмжээ хэвийн, чулуугүй. ЦЕЦ өргөсөлгүй.

Нойр булчирхайн хэмжээ хэвийн, хүрээ тэгш, эхо ойлт жигд, голомтот өөрчлөлтгүй.

Дэлүү томгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Хоёр талын бөөрний хэмжээ хэвийн, гадаргуу тэгш, АТС өргөн бус, голомтот өөрчлөлтгүй.

Давсагт шээс багатай. Түрүү булчирхай хэмжээ хэвийн, шохойжилтгүй. Хэвлийн хөндийд сул шингэнгүй.



Овог нэр: Батбаяр Төмөрбаяр

Үйлчилгээ: Хэвлий /дотор/

ДҮГНЭЛТ БИЧСЭН ЭМЧ:

D. Tungalag

Д.ТУНГАЛАГ

Баталгаажуулсан огноо: 2026.04.28

Хэвлэсэн огноо: 2026.04.28

Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистрийн дугаар: PP04272215

Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Мэс заслын эмчийн үзлэг

Зовуурь:

Өвчтөн урьдчилан сэргийлэх / ерөнхий үзлэгт хамрагдав.
Одоогоор зовиургүй. Шээсний зовиургүй, шээхэд өвдөлтгүй, цустай шээс гарахгүй. Хэвлийн өвдөлтгүй, дотор муухайрахгүй, бөөлжихгүй.
Өтгөн хэвийн, халуурахгүй.
Ивэрхий, хошного орчмын зовиургүй.

Өвчний түүх:

Өмнөх ноцтой архаг өвчин, эмгэг түүх үгүй
Мэс засал: Үгүй
Харшлын түүх: Үгүй
Тогтмол хэрэглэдэг эм: Үгүй
Удамшлын онцлог өвчин: Үгүй

Бодит үзлэг:

Ерөнхий байдал тогтвортой, ухаан саруул.
Хэвлий зөөлөн, эмзэглэлгүй, хамгаалах чангаралгүй.
Элэг, дэлүү томролгүй.
Ивэрхий тэмтрэгдэхгүй.
Бөөр орчим эмзэглэлгүй.
Гадна бэлэг эрхтэн болон хошного орчимд эмгэг өөрчлөлтгүй.

Эмчилгээ:

Одоогоор эмчилгээ шаардлагагүй.

Ерөнхий дүгнэлт:

Ерөнхий биеийн байдал хэвийн.
Урологи болон мэс заслын эмгэг өөрчлөлт илрээгүй.
Z00.0 – Ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг

Зөвлөгөө:

Жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг.
Шинж тэмдэг зовиур илэрвэл эмчид хандах.

Үндсэн онош: Z00: Өвчний зовиургүй, оношгүй хүмүүсийн ерөнхий үзлэг, шинжилгээ

Hearing Test Notification

Employee Information

Name: BATBAYAR, TUMURBAYAR
ID #: 85161090
Age: 21 Gender: M


Company: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Plant: MONGOLIAN TUMUR ZAM
Job:

Test Date / Time: 4/28/2026 10:04 AM

Audio Testing Results

Test Type: Baseline

Test Duration: 4min 9sec



Audiometer: RA660

Serial No: TR02132

Annual Calibration: 09/02/2022

Current History / Comments

Hearing protection used? U Recent cold or sinus? U
Exposed to noise in the last 14 hours? U Seen a physician recently for ears or hearing? U

Comments:

Audiological Summary

Standard Threshold Shift for AA 10 dB avg change at 2K, 3K, 4K Hz With Aging

Right Ear

Left Ear

NO

NO

Possible Recordable Shift

NO

NO

Early Warning Shift (STS without aging)

NO

NO

Employee Verification

- Initial ANNUAL TRAINING: I have received training in 1) The effects of noise on hearing, 2) Purpose of hearing test procedures, and 3) Purpose of hearing protection, types available, attenuation, and hearing protection use, fit, and care.
- Initial I have been trained and fitted with hearing protection. Type and size: _____
- Initial I have received a copy of this notification report.

4/28/2026

Date

Employee Signature

Unurjargal

Tester/Witness

Industrial hearing tests are designed solely for screening and not intended to diagnose specific disease processes. If you are or have experienced the presence of ear pain, drainage, dizziness, head noises as ringing, roaring or heart beat, sudden or fluctuating hearing loss and/or ear fullness or discomfort within the past 12 months you will need to see a physician for diagnosis and/or treatment.



СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Дугаар: 363227343631
Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Биохимийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: BX3010, Sysmex

Баркод: 23180866

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Нийт уураг	Photometric test according to biuret method	82.30	g/L	66 ~ 88
АЛАТ	IFCC	40.66	u/L	0 ~ 45
АСАТ	IFCC	25.74	u/L	0 ~ 35
Креатинин	Enzymatic	73.8	μmol/L	59 ~ 104
Шээг	Urease-GLDH	4.9	mmol/L	2.8 ~ 7.2
БНЛП	Enzymatic	3.35	mmol/L	0 ~ 3.4
Нийт холестерин	CHOD-POD	5.45	mmol/L	0 ~ 5.2
Глюкоз	Hexokinase	4.71	mmol/L	3.9 ~ 6.4
Кальци	Phosphonazo III	2.25	mmol/L	2.15 ~ 2.57
Магни	XYLIDYL	1.02	mmol/L	0.73 ~ 1.06
Төмөр	Photometric test using Ferene	17.94	mkmol/L	7.2 ~ 27.7
Фосфор	Molybdate	4.18	mg/dL	2.6 ~ 4.5
Шээсний хүчил	Enzymatic photometric	7.4	mg/dL	3.5 ~ 7.2
Амилаза	Enzymatic photometric	45	u/L	0 ~ 100

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 11:00 Хариу гарсан: 2026/04/28 11:35
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 12:45 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин
Лабораторийн эмчийн дүгнэлт: - Гиперурикеми буюу цусанд шээсний хүчлийн хэмжээ ихсэх нь шээс хөөх эм, согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний дараа, хими эмчилгээний үед, 2-р хэлбэрийн чихрийн шижин, таргалалт, зарим бөөрний эмгэгүүд, тулай өвчний үед ихэсдэг тул мэргэжлийн эмчид хандана уу.

Электролит

Төхөөрөмжийн нэр: Spotchem-1520, Arkray

Баркод: 23180871

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Натри	Potentiometry, by ion selective electrodes	136	mmol/L	136 ~ 149
Хлор	Potentiometry, by ion selective electrodes	103	mmol/L	100 ~ 115
Кали	Potentiometry, by ion selective electrodes	3.9	mmol/L	3.8 ~ 5

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:15
Баталгаажуулсан: Б.Сүнжидмаа 2026/04/28 11:19 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



SOS MEDICA MONGOLIA

Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Дугаар: 363227343631
Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Иммунологийн шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *Vidas-PC, Biomerieux*

Баркод: 23180863

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
TSH	ELFA	2.29	μU/ml	0.25 ~ 5
FT3	ELFA	4.91	pmol/l	4 ~ 8.3
FT4	ELFA	14.86	pmol/l	9 ~ 20
Витамин Д3	ELFA	9.1	ng/ml	30 ~ 100
CEA	ELFA	0.51	ng/ml	0 ~ 2.3

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 12:17
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 13:02

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 12:53
Шинжилгээ хийсэн: А.Мөнхзаяа

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

Төхөөрөмжийн нэр: *UC-1000, Sysmex*

Баркод: 23180860

Сорьцын төрөл: Шээс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Уробилиноген	Azo coup	normal	mg/dL	0.03 ~ 0.97
Улаан эс	Peroxidase-hemoglobin	(-)	mg/dL	Negative
Уураг	Protein error of pH indicator	(+)	mg/dL	<30
Глюкоз	Enzyme method /GOD, POD/	(-)	mg/dL	2 ~ 20
Кетон бие	Nitroprusside	(-)	mg/dL	<2
Билирубин	Azo coupling	(-)	mg/dL	<0.05
Нитрит	Griess	(-)	~	~
Хувийн жин	Metachromatic	1.030	~	1.000 ~ 1.030
Цагаан эс	Measurement of Leu esterase activity	(-)	cells/ul	<12
pH	pH idicator	5.5	~	4.5 ~ 7.5
Креатинин	Benedict-Behre	300	mg/dL	10 ~ 300
Альбумин	Protein error of pH indicator	30	mg/L	0 ~ 150
P/C	Photoelectric colorimetry	normal	g/gCr	normal
A/C	Photoelectric colorimetry	normal	mg/gCr	normal

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25
Хүлээн авсан: Б.Ангир-Үжин 2026/04/28 09:59
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:22

Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 10:03
Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Дугаар: 363227343631
Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Гематологи

Төхөөрөмжийн нэр: XN-550, Sysmex

Баркод: 23180861

Сорьцын төрөл: Цус

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Цагаан эс WBC	Fluorescence flow cytometry technology	6.31	10 ³ /μl	4 ~ 8
Улаан эс RBC	Hydro Dynamic focusing	5.46	10 ⁶ /ul	3.7 ~ 5.5
Гемоглобин HGB	SLS hemoglobin methodology	16.2	g/dL	11 ~ 16
Гематокрит HCT	Hydro Dynamic focusing	46.6	%	35 ~ 55
Улаан эсийн дундаж эзэлхүүн MCV	Calculated	85.3	fL	80 ~ 96
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж MCH	Calculated	29.7	pg	27 ~ 33
Улаан эс дэхь гемоглобины дундаж концентраци MCHC	Calculated	34.8	g/dL	32 ~ 36
Ялтаст эс PLT	Hydro Dynamic focusing	273	10 ³ /ul	150 ~ 350
Лимфоцит% / LYMPH%	Fluorescence flow cytometry technology	42.9	%	21 ~ 40
Моноцит% / MONO%	Fluorescence flow cytometry technology	7.8	%	2 ~ 9
Нейтрофил% / NEUT%	Fluorescence flow cytometry technology	48.2	%	40 ~ 75
Лимфоцит# / LYMPH#	Fluorescence flow cytometry technology	2.71	10 ³ /μl	1 ~ 4
Моноцит# / MONO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.49	10 ³ /μl	0.3 ~ 0.9
Нейтрофил# / NEUT#	Fluorescence flow cytometry technology	3.04	10 ³ /μl	1.5 ~ 8
Улаан эсийн эзлэхүүний өөрчлөлт RDW-CV	Hydro Dynamic focusing	12.8	%	11 ~ 15
Улаан эсийн тархалтын өргөн RDW-SD	Hydro Dynamic focusing	40.3	fL	37 ~ 54
Ялтас эсийн тархалтын өргөн PDW	Hydro Dynamic focusing	9.5	fL	9 ~ 13
Ялтаст эсийн дундаж эзэлхүүн MPV	Hydro Dynamic focusing	9.0	fL	7 ~ 12
Том хэмжээтэй ялтас эсийн хувь P-LCR	Hydro Dynamic focusing	17.2	%	15 ~ 35
Тромбоцит PCT	Hydro Dynamic focusing	0.25	%	0.2 ~ 0.36
Эозинофил# / EO#	Fluorescence flow cytometry technology	0.05	10 ³ /μl	0.04 ~ 0.54
Базофил#	Fluorescence flow cytometry technology	0.02	10 ³ /μl	0 ~ 0.45
Эозинофил% / EO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.8	%	0 ~ 5
Базофил% / BASO%	Fluorescence flow cytometry technology	0.3	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG%	Fluorescence flow cytometry technology	0.2	%	0 ~ 1
Залуу гранулоцит IG#	Fluorescence flow cytometry technology	0.01	10 ³ /ul	0 ~ 0.1





СОС МЕДИКА МОНГОЛИА УБ ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГ



Эцэг/эхийн нэр: Батбаяр
Нэр: Төмөрбаяр
Регистр: PP04272215

Дугаар: 363227343631
Нас: 21
Хүйс: Эрэгтэй



Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 09:52
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:22 Шинжилгээ хийсэн: Б.Ангир-Үжин

Түргэвчилсэн шинжилгээ

Баркод: 23180872

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HBsAg	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:44 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Баркод: 23180873

Сорьцын төрөл: Ийлдэс

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
HCV	Lateral Flow Chromatographic	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хүлээн авсан: Б.Энхбилэг 2026/04/28 10:36 Хариу гарсан: 2026/04/28 10:44
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 10:44 Шинжилгээ хийсэн: Б.Сүнжидмаа

Амьсгалаар *H.pylori* илрүүлэх

Төхөөрөмжийн нэр: *Celis, SUBT-D1*

Баркод: 23180869

Үзүүлэлт	Арга	Хариу	Нэгж	Лавлах хэмжээ
Urea Breath Test	Ionization counting	35	~	0 ~ 50
Urea Breath Test	Ionization counting	(-) negative	~	(-) negative

Сорьц авсан: Ц.Туяа 2026/04/28 09:25 Хүсэлт гаргасан: Э.Мөнхзаяа
Хариу гарсан: 2026/04/28 11:09
Баталгаажуулсан: Б.Даваацэрэн 2026/04/28 11:14 Шинжилгээ хийсэн: Б.Энхбилэг



ЦЭЭЖНИЙ ХӨНДИЙН КТ ШИНЖИЛГЭЭ - ТОДОСГОГЧ БОДИСГҮЙ

Овог: Батбаяр

Нэр: Төмөрбаяр

Хүйс: эр

Нас: 21

Огноо: 2026.04.28

Шинжилгээнд:

Хоёр талын уушгины агааржилт болон эзэлхүүн хэвийн.

Баруун уушгины оройд шугаман ателектазтай.

Уушгинд нэвчдэст өөрчлөлтгүй.

Цагаан мөгөөрсөн хоолой болон гуурсан хоолойд эмгэг өөрчлөлтгүй, хөндий чөлөөтэй, хана жигд.

Хоёр талын плеврийн хөндийд шингэнгүй. Хоёр талын гялтан хальс зузааралтгүй, голомтот өөрчлөлтгүй.

Зүрхний хэмжээ хэвийн. Перикард зузааралгүй, перикардийн хөндийд шингэнгүй.

Голтод эмгэг өөрчлөлтгүй, тунгалгийн булчирхайнууд хэвийн.

Улаан хоолой хэвийн, хана зузааралгүй.

Гол судасны хэмжээ хэвийн, хана жигд, шохойжилтгүй.

Уушгины артерийн багана өргөсөөгүй.

Бамбай булчирхай хэмжээ хэвийн, голомтот өөрчлөлтгүй.

Цээжний хэнхэрцгийн яснуудад деструкци өөрчлөлтгүй.

Хэвлийн дээд хэсгийн эрхтнүүдэд эмгэг өөрчлөлтгүй.

IMPRESSION:

S/O: Linear atelectasis in RUL.

Зөвлөмж:

1. Эмнэлзүй болон бусад шинжилгээтэй харьцуулах

Дүгнэлт бичсэн эмч: Б.Ичинхорлоо

Хянасан: Д.Тунгалаг