

PC 보안 점검 가이드

Windows 10 / 11 환경에서의 계정 관리 보안 점검 항목을 다룹니다. 비밀번호 주기적 변경, 복잡성 정책 설정, 복구 콘솔 자동 로그인 차단 등 핵심 보안 조치를 단계별로 안내합니다.

PC-01 (상)

비밀번호 주기적 변경

PC-02 (상)

비밀번호 관리정책 설정

PC-03 (중)

복구 콘솔 자동 로그인 금지



비밀번호의 주기적 변경

점검 목적

비밀번호를 주기적으로 변경하여 크래킹 가능성을 낮추고, 불법 획득한 비밀번호의 무단 사용을 방지



양호

최대 암호 사용 기간이 **90일 이하**로 설정된 경우

보안 위험

동일한 비밀번호를 오랫동안 사용할 경우 유출 및 무차별 대입 공격에 취약하며, 이전 비밀번호 재사용 시 계정 탈취 위험이 존재



취약

최대 암호 사용 기간이 **제한 없음**이거나 **90일 초과**로 설정된 경우

비밀번호 기간 정책 설정 방법

01

계정별 비밀번호 기간 설정

시작 > 실행 > **LUSRMGR.MSC** 실행 후, 사용자 > 계정별 속성에서 "암호 사용 기간 제한 없음(P)" 및 "계정 사용 안 함(B)" 적용 해제

최대 암호 사용 기간

90일 설정

최소 암호 사용 기간

1일 설정

최근 암호 기억

24개 비밀번호 기억 권장

02


비밀번호 정책 설정

시작 > Windows 관리 도구 > 로컬 보안 정책 > 보안 설정 > 계정 정책 > 암호 정책에서 설정

③ 최소 사용 기간 설정으로 변경 직후 기존 비밀번호로 되돌리는 행위를 방지하며, 이전 비밀번호 기억 설정으로 재사용을 차단합니다.


비밀번호 정책 적용 확인 화면

계정별 속성 설정



LUSRMGR.MSC에서 계정별 "암호 사용 기간 제한 없음" 해제 확인

로컬 보안 정책 설정



로컬 보안 정책에서 최대 암호 사용 기간 **90일**, 최근 암호 기억 **24개**, 최소 사용 기간 **1일** 설정 확인

비밀번호 관리정책 설정

점검 목적

안전한 비밀번호 사용으로 무차별 대입 공격, 사전 공격 등 비밀번호 탈취 목적의 공격에 대비



양호

복잡성을 만족하는 비밀번호 정책이 설정된 경우

보안 위험

복잡성을 만족하지 않는 짧고 단순한 비밀번호는 버전 취약점을 이용한 공격 및 침해 사고 발생 위험이 존재




취약

비밀번호 미사용 또는 추측하기 쉬운 짧은 자릿수의 비밀번호가 설정된 경우


조치: 시작 > Windows 관리 도구 > 로컬 보안 정책 > 암호 정책에서 **최소 암호 길이 8자 이상**, "**암호는 복잡성을 만족해야 함**" **사용함**으로 설정

암호 복잡성 정책 적용 확인



로컬 보안 정책 > 암호 정책에서 최소 암호 길이 8문자 이상, 복잡성 만족 "사용" 설정 확인

안전한 비밀번호 설정 기준



문자 조합 기준

2종류 이상 조합 시 **최소 10자리** 이상, 3종류 이상 조합 시 **최소 8자리** 이상
조합 종류: 영문 대문자(26), 영문 소문자(26), 숫자(10), 특수문자(32)

금지 사항

Null(공백) 사용 금지 / 문자 또는 숫자만으로 구성 금지 / 사용자 ID와 같거나 유사한 비밀번호 금지 / 연속 문자·숫자(1111, 1234, abcd 등) 금지 / 전화번호·생일 등 개인정보 사용 금지 / 주기성 비밀번호 재사용 금지

지양해야 할 비밀번호 예시

root, rootroot, root123, admin, admin123, osadmin, 지역명, 부서명, 담당자명 등 추측 가능한 문자열

복구 콘솔 자동 로그인 금지 설정

점검 목적

복구 콘솔 자동 로그인 허용을 "사용 안 함"으로 설정하여 비인가자의 관리자 권한 탈취 위험 방지

보안 위험

자동 로그인 허용 시 비인가자도 복구 콘솔을 통해 관리자 권한으로 시스템에 자동 로그인 가능

- ① **복구 콘솔(Recovery Console):** Windows 2000/XP/Server 2003의 기능으로, GUI 시동이 불가능한 상황에서 관리자가 명령줄 인터페이스를 통해 제한된 복구 작업을 수행할 수 있게 하는 도구

✓ 양호

복구 콘솔 자동 로그인 허용이 "사용 안 함"으로 설정된 경우

✗ 취약

복구 콘솔 자동 로그인 허용이 "사용"으로 설정된 경우

복구 콘솔 자동 로그인 설정 조치

01

로컬 보안 정책 접근

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 로컬 보안 정책 > 보안 설정 > 로컬 정책 > 보안 옵션

02

설정 변경

"복구 콘솔: 자동 관리 로그인 허용" 속성을 "사용 안 함"으로 설정



"사용 안 함(N)" 선택 후 확인 — 일반적인 경우 시스템 운영에 영향 없음

PC 보안 점검 항목 요약

PC-01 (상)

비밀번호 주기적 변경

최대 90일 / 최소 1일 / 최근 24개 기억

PC-02 (상)

비밀번호 복잡성 정책

최소 8자 이상 / 복잡성 만족 "사용함"

PC-03 (중)

복구 콘솔 자동 로그인 금지

"사용 안 함"으로 설정

- ☑ 세 가지 항목 모두 **Windows 10 / 11** 환경에서 로컬 보안 정책을 통해 설정 가능하며, 조치 시 일반적인 시스템 운영에는 영향이 없습니다. 정기적인 점검과 정책 적용으로 계정 보안을 강화하세요.

