

Pecas de Reposicao

reductor de veios paralelos


FA87, FH87, FV87, FT87, FA87B, FH87B, FV87B, FT87B

42 271 26 95

SEW
EURODRIVE

PT Pág. 1 / 5

EG 24.03.2025



Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023, D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Pecas de Reposicao

42 271 26 95



reductor de veios paralelos

FA87, FH87, FV87, FT87, FA87B, FH87B, FV87B, FT87B

PT Pág. 2 / 5
EG 24.03.2025

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
1	Pinhão			*	1
2	Roda dentada			*	1
3	Veio pinhão			*	1
4	Roda dentada			*	1
5	Veio pinhão			*	1
6	Roda dentada			*	1
7	Veio oco	FA87; FA87B	Ø 60 mm	06432611	1
7	Veio oco	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 60 mm	00453196	1
7	Veio oco	FA87; FA87B; Rolamento reforçado; armazém frigorífico	Ø 60 mm	00462659	1
7	Veio oco	FA87; FA87B; Rolamento reforçado; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 60 mm	00484946	1
7	Eixo oco (polegada)	FA87; FA87B	Ø 2,375 in.	06432824	1
7	Eixo oco (polegada)	FA87; FA87B	Ø 2,4375 in.	06433936	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B	Ø 65 mm	06431771	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B; anticorrosivo	Ø 65 mm	00459224	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø 65 mm	00453897	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 65 mm	00468878	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B	Ø 65/66 mm	00424528	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø 65/66 mm	00460486	1
7	Veio oco completo	FH87; FH87B; Rolamento reforçado; versão de folga reduzida; armazém frigorífico; anticorrosivo	Ø 65/66 mm	00484849	1
7	Veio oco	FV87; FV87B	65x2x30x31	06434002	1
7	Veio oco	FT87; FT87B	NG65	06437222	1
7	Veio oco	FT87B; TorqLoc-Plus	NG65 AB	06438423	1
7	Veio oco	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	NG65	06438547	1
7	Veio oco	FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus; TorqLoc-Plus	NG65 AB	06438660	1
9	Retentor		W BASF85x140x12-NBR	00177695	1
9	Retentor	Retentor opcional em óleo FKM; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W BASF85x140x12-FKM	00178098	1
10	Retentor	retentor duplo opcional em borracha fluorcarbonada; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus	W B1SF85x134x10/16,5-FKM	0017369X	1
11	Rolamento de esferas		6018-Z	00117307	1
11	Rolamento de rolos cônicos	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	32018X	00139300	1
12	Anel de retenção		DIN472 140x4-FS	00103314	1
17	Distanciador		Ø91xØ100x22 mm	06430120	1
17	Distanciador	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	Ø91xØ100x10 mm	00428086	1
19	Chaveta		DIN6885-1 B20x12x56 55HRC	00134929	1
20	Válvula de purga		W4086 M12x1,5-CuZn-HEI	00130311	1
20	Válvula de purga	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4086 M12x1,5-Niro-HEI	00136247	1
22	Cárter do reductor	FA87; FH87; FV87; FT87	EN-GJL-250	06422217	1
22	Cárter do reductor	FA87B; FH87B; FV87B; FT87B; TorqLoc-Plus	EN-GJL-250	06422209	1

* Pinhões e engrenagens tem o código marcado na peça, que também deve ser mencionado

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
22	Cárter do reductor	opcional; FA87; FH87; FV87; FT87; FA87B; FH87B; FV87B; FT87B; TorqLoc-Plus	EN-GJS-400	06422233	1
22	Cárter do reductor	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	EN-GJL-250	00482099	1
22	Cárter do reductor	opcional; Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	EN-GJS-400	06422527	1
25	Rolamento de esferas		6018-Z	00117307	1
25	Rolamento de rolos cônicos	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	32018X	00139300	1
29	Massa vedante			09102558	X)
30	Rolamento de rolos cônicos		30306	0012477X	1
31	Chaveta	de 2 estágios	DIN6885-1 B10x8x32 +QT+C	00100579	1
31	Chaveta	de 3 estágios	W4190 AB10x8x30 55HRC	00135453	1
32	Distanciador	Para i 9,58 até 270,68	Ø36xØ45x29 mm	06420648	1
37	Rolamento de rolos cônicos		30308	00106046	1
39	Anel de retenção		DIN472 90x3-FS	00103268	1
41	Anel de retenção		DIN472 62x2-FS	00103217	1
42	Rolamento de esferas		6305	00105090	1
43	Chaveta		DIN6885-1 B8x7x20 +QT+C	00115991	1
45	Rolamento de esferas		6305	00105090	1
59	Bujão		W4085 B-M12x1,5-St-	00114308	5
83	Arruela de vedação	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4585 32018X-AV	00136840	1
84	Arruela de vedação	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4585 32018X-AV	00136840	1
85	Flange de retenção	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico		0042806X	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 50 mm	10680063	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 51 mm	10678379	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 55 mm	10680675	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 60 mm	10678719	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 62 mm	10678395	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 65 mm	10678050	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 51 mm	10678638	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 60 mm	10678727	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 62 mm	10678654	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 65 mm	10678123	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 1,9375 in.	10678360	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 2,000 in.	10678379	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 2,375 in.	10678387	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B	Ø 2,4375 in.	10678395	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 1,9375 in.	10678611	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 2,000 in.	10678638	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 2,375 in.	10678646	1
86	Jogo de terminais completo	FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	Ø 2,4375 in.	10678654	1
88	Anel de retenção	só para Rolamento padrão	DIN472 140x4-FS	00103314	1
91	Anel de retenção	FA87; FA87B	DIN472 60x2-FS	00103365	1
91	Anel de retenção	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,4375 in.	DIN472 62x2-FS	00103217	1
91	Anel de retenção	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4161 60x2-Niro	13228013	1
91	Anel de retenção	FV87; FV87B	DIN472 72x2,5-FS	00103225	1
92	Disco	FA87; FA87B	W4126 22x59,5x8-St-BA	01033913	1
92	Disco	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4126 22x59,5x8-A1	13228102	1

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
92	Disco	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,375 in.	W4126 13/16x2,344x3/8-St-BA	0806945X	1
92	Disco	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,4375 in.	W4126 13/16x2,408x3/8-St-BA	08069468	1
92	Disco	FV87; FV87B		01174061	1
93	Anel de pressão	FA87; FA87B	DIN128 A20-FS-Q3F	00109967	1
93	Anel de pressão	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	DIN128 A20-A2	00159980	1
93	Espaçador	FV87; FV87B	DIN988 S22x32x2-FS	00103446	1
94	Parafuso sextavado	FA87; FA87B	ISO4017 A-M20x50-8.8-A2F	00101281	1
94	Parafuso sextavado	FA87; FA87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	ISO4017 A-M20x50x2-70	00159972	1
94	Parafuso sextavado	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,375 in.; Ø 2,4375 in.	ASME A-UNC3/4-10x2-GR5-A2F	08069581	1
94	Parafuso de cabeça cilíndrica	FV87; FV87B	ISO4762 A-M20x60-8.8-A2F	00123315	1
95	Bujão	FA87; FA87B	W4299 1-60,8-PE-LD-BK	01140973	1
95	Bujão	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,4375 in.	W4299 13-64,5-PE-LLD-BK	19072341	1
95	Tampão	FV87; FV87B	W4300 1-72x9	00106925	1
98	Disco de aperto	FH87; FH87B	W4941 DK-85x155	01226339	1
98	Disco de aperto	FT87; FT87B	W4941 DK-85x155-TL	06439624	1
98	Disco de aperto	FH87; FH87B; FT87; FT87B; anticorrosivo; ASEPTICplus	W4941 DK-85x155-Niro	19067682	1
99	Tampa de proteção	FH87; FH87B		01140981	1
99	Tampa completa	FA87; FA87B		10688692	1
99	Tampa completa	FH87; FH87B		06435173	1
99	Tampa completa	FH87; FH87B; FT87; FT87B; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; anticorrosivo; ASEPTICplus		06435882	1
100	Tampa do reductor			06422411	1
101	Parafuso sextavado		ISO4017 A-M8x20-8.8-A2F	00110256	10
102	Junta			06422438	1
103	Anel em O	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4283 135x3-NBR70	00176613	1
131	Tampão		W4300 1-90x12	00111627	1
137	Espaçador		W4140 S75x90x3,5-FS	00120340	1
142	Parafuso de cabeça cilíndrica	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	DIN6912 C-M16x35-08.8-A2F	00101672	4
153	Massa vedante	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico		09102558	X)
158	Bujão	FA87B; FH87B; FV87B; FT87B; Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4299 1-9,4-PE-LD-NA	00113719	2
159	Bujão	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4299 1-7,2-PE-LD-NA	00136042	2
160	Bujão		W4299 4-5,4-PE-LD-NA	00113824	2
161	Tampão		W4300 1-40x7	00111651	1
165	Bujão	FA87B; FH87B; FV87B; FT87B; Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4299 4-14,5-PE-LD-NA	00113743	8
166	Espaçador	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 S125x140x3,5-FS	00179191	1
167	Bujão	FA87B; FH87B; FV87B; FT87B; Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4299 4-14,5-PE-LD-NA	00113743	6
168	Bujão	FA87; FA87B	W4299 1-60,8-PE-LD-BK	01140973	1
168	Bujão	FA87; FA87B; veio oco Ø 2,4375 in.	W4299 13-64,5-PE-LLD-BK	19072341	1
168	Bujão	FH87; FH87B	W4299 1-66-PE-LD-NA	00126683	1

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>

Pecas de Reposicao

42 271 26 95



reductor de veios paralelos

FA87, FH87, FV87, FT87, FA87B, FH87B, FV87B, FT87B

PT Pág. 5 / 5
EG 24.03.2025

Nº	Denominação	Especificações adicionais	Designação SEW	Código	Pç.
168	Tampão	FV87; FV87B	W4300 1-72x9	00106925	1
181	Tampão		W4300 1-90x12	00111627	1
183	Retentor		W BASF85x140x12-NBR	00177695	1
183	Retentor	Retentor opcional em óleo FKM; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTECplus	W BASF85x140x12-FKM	00178098	1
183	Retentor	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W BASF85x110x12-NBR	00177709	1
183	Retentor	Retentor opcional em óleo FKM; Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida em conjunto com versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D ou ASEPTECplus; armazém frigorífico	W BASF85x110x12-FKM	00178101	1
184	Retentor	retentor duplo opcional em borracha fluorcarbonada; versão ATEX conforme a categoria II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTECplus	W B1SF85x134x10/16,5-FKM	0017369X	1
338	Bucha elástica		W4311 21x60x30	00133493	2
506	Arruela de ajuste		W4140 75x90x0,1-St	00120545	X)
507	Arruela de ajuste		W4140 75x90x0,3-St	00120553	X)
508	Arruela de ajuste		W4140 75x90x0,5-St	00120561	X)
515	Arruela de ajuste		DIN988 50x62x0,1-St	00103764	X)
516	Arruela de ajuste		DIN988 50x62x0,3-St	00104000	X)
517	Arruela de ajuste		DIN988 50x62x0,5-St	00104183	X)
521	Arruela de ajuste		DIN988 110x140x0,1-St	00113263	X)
521	Arruela de ajuste	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 125x140x0,1-St	00179132	X)
522	Arruela de ajuste		DIN988 110x140x0,3-St	00113409	X)
522	Arruela de ajuste	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 125x140x0,3-St	00179140	X)
523	Arruela de ajuste		DIN988 110x140x0,5-St	00113514	X)
523	Arruela de ajuste	Rolamento reforçado; FH87, FH87B na versão de folga reduzida; armazém frigorífico	W4140 125x140x0,5-St	00179159	X)
695	Distanciador	FH87; FH87B; somente com eixo oco inoxidável em combinação com armazenamento padrão		00470422	1
990	Pasta p/montagem			03054667	1

X) conforme a necessidade

Quando encomendar peças sobressalentes indicar sempre os dados da chapa de características, o número de série e a respectiva referência! Os redutores podem ter motores, variadores ou tampas especiais montados no lado de entrada. Veja as listas das respectivas peças.

Reservâmo-nos todos os direitos sobre estes dados técnicos. Todos os direitos reservados conforme DIN ISO 16016.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Postfach 3023. D-76642 Bruchsal Tel. (07251) 75-0. Fax (07251) 75-1970. <http://www.sew.de>