POLYPLAST

Authors

Dmitry Golub
Evgeniya Izmailova

Language regions

All latin-based european languages and all cyrillic-based languages of europe, Middle Asia and Russia

Release

2024

About font

Polyplast is an exploration of the limits of ugliness and a metamodernist take on the hackneyed genre of neo-grotesque. The smooth rhythm allows it to be used as a workhorse, while the bizarrely sharp ovals add some spice to the text design. It is a font with a wide range of weights, including a variable font. It also has a very large character set, covering all European, Central Asian Latin-based languages, including Vietnamese and all Cyrillic-based languages of Europe, Central Asia and Russia, Greek, including polytonic; extensive punctuation, currency signs, old-style, proportional, tabular and linear figures, plastic recycling signs, arrows. The character set also includes a number of localized forms, localized punctuation and stylistic sets.

List of languages

Azerbaijani, Akan, Albanian, English, Asu, Afrikaans, Basque, Bashkir, Belarusian, Bemba, Bena, Bulgarian, Bosnian, Breton, Welsh, Wallisian, Walloon, Hungarian, Upper Sorbian, Wolastoki, Wolof, Vunjo, Ga, Hawaiian, Galician, Ganda, Greenlandic, Guarani, Gusii, Gaelic, Danish, Diola-Fonya, West Frisian, Zulu, Igbo, Ido, Inari Sami, Ingush, Indonesian, Interlingua, Interlingue, Irish, Icelandic, Spanish, Italian, Kabuwerdjanu, Kaji, Kazakh, Kaingang, Kalenjin, Kamba, Catalan, Cologne, Quechua, Kiga, Kikuyu, Kinyarwanda, Kyrgyz, Cornish, Corsican, Xhosa, Kurdish, Latvian, Lingala, Lithuanian, Lojban, Luba-Katanga, Luo, Luhya, Luxembourgish, Mauritian Creole, Macedonian, Maconde, Macua-Meetto, Malagasy, Malay, Maltese, Maori, Machame, Meru, Meta, Mongolian, Mohawk, Manx, German, Nigerian-Creole, Dutch, Low Sorbian, Low German, Norwegian Bokmål, Nyengatu, Nyanja, Nyankole, Nynorsk, Occitan, Oromo, Ossetian, Polish, Portuguese, Rejang, Romansh, Rombo, Rwanda, Romanian, Rundi, Russian, Samburu, Samoan, Sango, Sangu, Sardinian, Sakha, Swazi, Cebuano, Northern Sami, Northern Ndebele, Northern Sotho, Zedek, Sena, Serbian, Sicilian, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Swahili, Sundanese, Tajik, Taita, Tatar, Teso, Tongan, Tswana, Tsonga, Turkish, Turkmen, Uzbek, Ukrainian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Croatian, Chechen, Czech, Zhuang, Chuvash, Shambhala, Swedish, Swiss German, Shona, Embu, Erzya, Esperanto, Estonian, Southern Ndebele, Southern Sotho, Javanese

Wght

Polyplast

Font family

Polyplast thin

Polyplast extralight

Polyplast light

Polyplast regular

Polyplast medium

Polyplast semibold

Polyplast bold

Polyplast extrabold

Polyplast black

Latin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Extended Latin

ÁĂẮẶẰẲẴĂÂẤẬẦẨẪẦÄẠÀẢÂĀĄÅẮÃÆǼḂĆĆČÇĈĊDZ
DŽĎĐḌDzḎDžĐÉĔĔÊẾỆỀỂỄỀËĖẸÈẺÊĒĘƐẼƏƷǮǮƷǴǴǦ
ǦĜǤǦǦǥĦĤĤIIJÍJÍĬĬÎÌÏĪĪĮÌỈÎĪĮĨĴḰǨǨĶĶLJĹĽĻĻĿLjŁĹḾ
NNJŃŃŇŅŅŅNjÑŊÓÓŎŎÔỐỘỒỔỖỒÖÖỌÒỎƠỚỢỜỞỠ
ỐÔŌƆØǾÕŒǾÞŔŘŖŚŚŠŞŜŞŞßŦŤŢŢŢŤÚŬÛÙÜÜỤÙỦ
ƯỨỰỪỮỰÛŪŲŮŨVẄŴẄẀÝŶŸỴỲỶỸZŹŹŽŻƵÍJ
ááăăắặằẳẵăââấậầẩẫầầääạààảââāāąąååǻǻããæǽḃććčç
ĉċďđḍdzďdžðéěěêếệềểễềëėẹèẻêēęɛẽəʒǯʒǵǵǧǧǵǵǧǥ
ħĥĥıííǐǐîìïiịììỉîīįĩĩijjĵḱḱǩǩķķĺľļļłljłḿńńňņņṅnjñŋóóŏŏôố
ộồổỗồöọòỏơớợờởỡőôōɔøǿõœǿþŕřŗśśšşŝşşßŧťţţţťúŭûù
üụùủưứựừửữűûūųůvẃŵẅẁýŷÿỵỳỷỹźźžżƶíj

Cyrillic

АБВГЃҐДЂЕЁЄЖЗЅИЙІЇЈКЌЛЉМНЊОПРСТЋУЎФ
ХЦЏЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгѓґдђеёєжзѕийіїјкќлљмнњ
опрстћуўфхцџчшщъыьэюя

Extended Cyrillic

ӐӒА̄ӔӶҒӺҔӺҺԦӖЕ̄Ё̄ԐԐ̈Є̈ҼҾӘҖӁӜҘӞӢӤЍҊЙ̆ҚҚҞҞҜ
ҜҠҠӃӃԚԮԮԒӍҢӉӇӉӦО̄О̆ӨӪӨ̄Ө̆Ӫ̄ԤҦҎР̌ҪҬЪ̄ӮӰӲҮҰ
ҲӼӾҶӴҸӋҴӸЫ̄ѢѢ̄ӬЭ̇Э̄Ю̄Ю̆Я̄Я̆ѾѲѴѠӀӑӓӕӷғӻҕӻһԧӗе̄ё̄ԑ
ԑ̈є̈ҽҿәҗӂӝҙӟӣӥѝҋй̆ққҟҟҝҝҡҡӄӄԛԯԯԓӎңӊӈӊӧо̄о̆өӫө̄ө̆
ӫ̄ԥҧҏр̌ҫҭъ̄ӯӱӳүұҳӽӿҷӵҹӌҵӹы̄ѣѣ̄ӭэ̇э̄ю̄ю̆я̄я̆ѿѳѵѡӏ

Punctuation

.,:;…!¡?¿·•#/\-–—_(){}[]‚„“”‘’«»‹›"'ƒ№@@&¶§©®™°|¦*†‡%‰

Figures

0123456789

Currency

¢¤$€₴₽£¥

Greek

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΆΈΉΊΌΎΏΪΫϏἈἉἊἋ
ἌἍἎἏᾺΆᾸᾹᾼᾈᾉᾊᾋᾌᾍᾎᾏἘἙἚἛἜἝῈΈἨἩἪἫἬ
ἭἮἯῊΉῌᾘᾙᾚᾛᾜᾝᾞᾟἸἹἺἻἼἽἾἿῚΊῘῙὈὉὊὋὌὍῸ
ΌῬὙὛὝὟῪΎῨῩὨὩὪὫὬὭὮὯῺΏῼᾨᾩᾪᾫᾬᾭᾮᾯ
αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωίϊΐύϋΰόώάέήϗἀἁἂἃἄἅἆἇ
ὰάᾶᾱᾳᾀᾁᾂᾃᾄᾅᾆᾇᾷἐἑἒἓἔἕὲἠἡἢἣἤἥἦἧὴήῆῃᾐᾑᾒᾓᾔᾕ
ᾖᾗῇἰἱἲἳἴἵἶἷὶίῖῐῑῒΐῗὀὁὂὃὄὅὸόῤῥὐὑὒὓὔὕὖὗὺύῦῠῡῢΰῧὠὡὢὣὤ
ὥὦὧὼώῶῳᾠᾡᾢᾣᾤᾥᾦᾧ

Math symbols

+ − × ÷ = > < ± ~ ¬

Arrows

↑ ↗ → ↘ ↓ ↙ ← ↖ ↔ ↕

Symbols

🌐🌐🌐☮♲♳♴♵♶♷♸♹♺♻♼♽∞⚠⚠℀℁

	○	①
Old style Figures onum	Hn0123456789	
Tabular figures tnum	Hn0123456789	
Tabular old style figures onum tnum	Hn0123456789	
Lining figures lnum	Hn0123456789	
Proportional figures pnum	Hn0123456789	
Numerators numr	H0123 →	H^{0123}
Denominators dnom	H0123 →	H$_{0123}$
Superscripts sups	H0123 →	H^{0123}

	○	①
Subscripts subs	H0123 →	H$_{0123}$
Fractions frac	1/2 →	½ ¾ ⅝
Ordinals ordn	1st 5ый →	1st 5ый
Slashed zero zero	100 →	100
Case-sensitive forms case	{H} «D» →	{H} «D»
Compensation /дд calt	ДД дд →	ДД дд
Corrections for french spaces calt	« a » →	« a »

	○	ⓘ
One-storey /a ss01	a	ɑ
Kringe /к ss02	кж	кж
Compact /ij, /íj, /ij, /íj ss03	IJ ij	IJ ij
Compact umlauts ss04	ÄÖ	ÄÖ
Dotted captial /i In turkic languages ss05	Iyi	İyi
Polish kreska karelian latin forms ss06 ss09	ĆŃćń	ĆŃćń
Vietnamese Accented /i forms ss07	íìỉĩ	íìỉĩ
Triangular cyrillic /л, /д local forms ss10	лд	лд
Serbian cyrillic /б local forms ss11	б	б
Bulgarian cyrillic Local forms ss12	глж	глж
Bashkir form of barred /ғ local forms ss13	F	Ғ
Circled figures ss15 ss16	123	1 2 3 / 1 2 3
Squared figures ss17 ss18	123	1 2 3 / 1 2 3

45 pt
Thin

Impedimentaacidizecamelot

Extralight

Hegemonygrandiloquentate

Light

Emollientdingbatanatomiya

Regular

Anachronismfoliagediatribe

Medium

Meditsinaquixoticbrandbal

Semibold

Obduratepilloryubiquitous

Bold

Householdeszephyrbeguile

Extrabold

Byzantineinchoateadmire

Black

Charcuterieticketoverage

27 pt
Thin

English

The delivery behavior of polypropylene is even more dependent on the speed, load, and temperature than polyethylene. The lower the speed of connection of polypropylene, the higher the value of the mechanical proper-

27 pt
Extralight

German

Das Lieferverhalten von Polypropylen ist noch stärker von Geschwindigkeit, Belastung und Temperatur abhängig als Polyethylen. Je niedriger die Verbindungsgeschwindigkeit von Polypropylen ist, desto höher sind die mechanischen

27 pt
Light

French

Le comportement de livraison du polypropylène dépend encore plus de la vitesse, de la charge et de la température que celui du polyéthylène. Plus la vitesse de connexion du polypropylène est faible, plus la valeur des

27 pt
Regular

Italian

Il comportamento di consegna del polipropilene è ancora più dipendente dalla velocità, dal carico e dalla temperatura rispetto al polietilene. Minore è la velocità di connessione del polipropilene, maggiore è il valore delle

27 pt
Medium

Finnish

Polypropeenin toimituskäyttäytyminen on jopa enemmän riippuvainen nopeudesta, kuormituksesta ja lämpötilasta kuin polyeteenin. Mitä pienempi polypropeenin liitosnopeus, sitä korkeampi on mekaanisten ominai-

27 pt
Semibold

Greek

Η συμπεριφορά παράδοσης του πολυπροπυλενίου εξαρτάται ακόμη περισσότερο από την ταχύτητα, το φορτίο και τη θερμοκρασία από το πολυαιθυλένιο. Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα σύνδεσης του πολυπροπυλενίου,

27 pt
Bold

Swedish

Leveransbeteendet för polypropen är ännu mer beroende av hastighet, belastning och temperatur än polyeten. Ju lägre anslutningshastighet av polypropen, desto högre är värdet på de mekaniska egenskaper-

27 pt
Extrabold

Turkich

Polipropilenin iletim davranışı polietilenden daha fazla hıza, yüke ve sıcaklığa bağlıdır. Polipropilenin bağlantı hızı ne kadar düşükse, mekanik özelliklerin değeri o kadar yüksektir. Yüksek iletim hızlarında,

27 pt
Black

Vietnamese

Hành vi phân phối của polypropylene thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào tốc độ, tải trọng và nhiệt độ so với polyethylene. Tốc độ kết nối của polypropylene càng thấp thì giá trị của các đặc tính cơ học càng cao.

12 pt
Thin

English

Due to the presence of tertiary carbon atoms, polypropylene is more sensitive to the action of oxygen, especially when exposed to ultraviolet radiation and elevated temperatures. This explains the significantly greater tendency of polypropylene to ageing compared to polyethylene. Polypropylene ages at a higher rate and is accompanied by a sharp deterioration in its mechanical properties. Therefore, polypropylene is used only in

12 pt
Extralight

German

Das Lieferverhalten von Polypropylen ist noch stärker von Geschwindigkeit, Belastung und Temperatur abhängig als Polyethylen. Je niedriger die Verbindungsgeschwindigkeit von Polypropylen ist, desto höher sind die mechanischen Eigenschaften. Bei hohen Liefergeschwindigkeiten gleicht sich die Lieferspannung von Polypropylen deutlich unterhalb seiner Lieferfließgrenze aus.

12 pt
Light

French

Le comportement de livraison du polypropylène dépend encore plus de la vitesse, de la charge et de la température que celui du polyéthylène. Plus la vitesse de connexion du polypropylène est faible, plus la valeur des propriétés mécaniques est élevée. À des vitesses de livraison élevées, j'égalise la contrainte de livraison du polypropylène bien en dessous de sa limite d'élasticité de livraison.

12 pt
Regular

Italian

Il comportamento di consegna del polipropilene è ancora più dipendente dalla velocità, dal carico e dalla temperatura rispetto al polietilene. Minore è la velocità di connessione del polipropilene, maggiore è il valore delle proprietà meccaniche. Ad alte velocità di consegna, equalizzo lo stress di consegna del polipropilene ben al di sotto del suo punto di snervamento di consegna.

12 pt
Medium

Finnish

Due to the presence of tertiary carbon atoms, polypropylene is more sensitive to the action of oxygen, especially when exposed to ultraviolet radiation and elevated temperatures. This explains the significantly greater tendency of polypropylene to ageing compared to polyethylene. Polypropylene ages at a higher rate and is accompanied by a sharp deterioration in its mechanical properties. Therefore, polypro-

12 pt
Semibold

Greek

Η συμπεριφορά παράδοσης του πολυπροπυλενίου εξαρτάται ακόμη περισσότερο από την ταχύτητα, το φορτίο και τη θερμοκρασία από το πολυαιθυλένιο. Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα σύνδεσης του πολυπροπυλενίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή των μηχανικών ιδιοτήτων. Σε υψηλές ταχύτητες παράδοσης, εξισώνω την τάση παροχής του πολυπροπυλενίου πολύ κάτω από το σημείο απόδοσης παροχής.

12 pt
Bold

Swedish

Leveransbeteendet för polypropen är ännu mer beroende av hastighet, belastning och temperatur än polyeten. Ju lägre anslutningshastighet av polypropen, desto högre är värdet på de mekaniska egenskaperna. Vid höga leveranshastigheter utjämnar jag leveransspänningen för polypropen långt under dess leveransträckgräns. De parametrar som krävs för att producera polypropen ligger

12 pt
Extrabold

Turkich

Polipropilenin iletim davranışı polietilenden daha fazla hıza, yüke ve sıcaklığa bağlıdır. Polipropilenin bağlantı hızı ne kadar düşükse, mekanik özelliklerin değeri o kadar yüksektir. Yüksek iletim hızlarında, polipropilenin iletim gerilimini iletim verim noktasının çok altında eşitlerim. Polipropilen üretmek için gereken parametreler, düşük yoğunluklu polietilenin elde edildiği parametrelere yakındır.

12 pt
Black

Vietnamese

Hành vi phân phối của polypropylene thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào tốc độ, tải trọng và nhiệt độ so với polyethylene. Tốc độ kết nối của polypropylene càng thấp thì giá trị của các đặc tính cơ học càng cao. Ở tốc độ phân phối cao, tôi cân bằng ứng suất phân phối của polypropylene ở mức thấp hơn nhiều so với điểm giới hạn phân phối của nó. Các thông số cần thiết để sản xuất polypropylen

45 pt
Thin

Абзацныйсомлевшизабота

Extralight

Ясневшийзонтовыйадмин

Light

Юродивыйдецилитрземля

Regular

Шатранджубаюкиваякнига

Medium

Дебютныйпихтапластина

Semibold

Целинагодпараллельный

Bold

Деятельностьпламенею

Extrabold

Обязательственныйглаз

Black

Эрудицияполезностный

27 pt
Thin

Russian

Поведение полипропилена при растяжении ещё в большей степени, чем полиэтилена, зависит от скорости приложения нагрузки и от температуры. Чем ниже скорость растяжения полипропилена, тем выше

27 pt
Extralight

Bulgarian

Поставянето на полипропилен при разтягане още в по-голяма степен, отколкото полиетилен, зависи от скоростта на натоварвания на приложенията и от температурата. Колкото по-ниска е скоростта

27 pt
Light

Serbian

Поведение полипропилена при растажении есе в большеј степени, чем полиетилена, зависи од скорости приложеног нагрузки и од температуре. Чем ниже скорость растажениа полипропилена, тем више зна-

27 pt
Regular

Macedonian

Однесувањето на истегнување на полипропиленот, дури и повеќе од полиетиленот, зависи од брзината на примена на оптоварување и од температурата. Колку е помала стапката на истегнување на полипро-

27 pt
Medium

Belorussian

Паводзіны поліпрапілена пры расцяжэнні яшчэ ў большай ступені, чым поліэтылену, залежыць ад хуткасці прыкладання нагрузкі і ад тэмпературы. Чым ніжэй скорасць расцяжэння поліпрапілена, тым

27 pt
Semibold

Kazakh

Полипропиленнің созылу қасиеті, тіпті полиэтиленнен де жоғары, жүктемені қолдану жылдамдығына және температураға байланысты. Полипропиленнің созылу жылдамдығы неғұрлым төмен болса,

27 pt
Bold

Kyrgyz

Полипропилендин чыңалуусу, ал тургай, полиэти-ленге караганда, жүктү колдонуу ылдамдыгына жана температурага көз каранды. Полипропи-лендин чоюу ылдамдыгы канчалык төмөн болсо,

27 pt
Extrabold

Komi

Полипропиленлӧн растяжение поведениеыс, нӧшта на ёнджыка полиэтиленысь, йитчӧма нагрузка пуктӧмлӧн ӧдкӧд да температураӧд. Кымын ичӧтджык полипропиленлӧн нюжалӧм

27 pt
Black

Chuvash

Полипропиленăн туртăну тыткаларăшĕ, полиэти-ленран та ытларах, нагрузка хăвăртлăхĕнчен тата температурăран килет. Полипропиленăн тăсăлу хăвăртлăхĕ мĕн чухлĕ пĕчĕкрех, унăн механика

12 pt
Thin

Russian

Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен более чувствителен к действию кислорода, особенно при воздействии ультрафиолета и повышенных температурах. Этим и объясняется значительно большая склонность полипропилена к старению по сравнению с полиэтиленом. Старение полипропилена протекает с более высокими скоростями и сопровождается резким ухудшением

12 pt
Extralight

Bulgarian

Поставянето на полипропилен при разтягане още в по-голяма степен, отколкото полиетилен, зависи от скоростта на натоварвания на приложенията и от температурата. Колкото по-ниска е скоростта на разтягане на полипропилена, толкова по-високо е значението на показателите на механичните свойства. При високи скорости на разтягане разрушаващо напреже-

12 pt
Light

Serbian

Поведение полипропилена при растажении есе в большеј степени, чем полиетилена, зависи од скорости приложеног нагрузки и од температуре. Чем ниже скорость растажениа полипропилена, тем више значение показателеј механичких својств. При високих скоростах растажениа разрушаусее напражение при растажении полипропилена знатно ниже его предела текучести при растажении.

12 pt
Regular

Macedonian

Однесувањето на истегнување на полипропиленот, дури и повеќе од полиетиленот, зависи од брзината на примена на оптоварување и од температурата. Колку е помала стапката на истегнување на полипропилен, толку е поголема вредноста на механичките својства. При високи стапки на истегнување, напрегањето на истегнување на полипропилен е далеку под неговата цврстина на

12 pt
Medium

Belorussian

Паводзіны поліпрапілена пры расцяжэнні яшчэ ў большай ступені, чым поліэтылену, залежыць ад хуткасці прыкладання нагрузкі і ад тэмпературы. Чым ніжэй скорасць расцяжэння поліпрапілена, тым вышэй значэнне паказчыкаў механічных уласцівасцей. Пры высокіх хуткасцях расцяжэння разбуральная напруга пры расцяжэнні поліпрапілена значна ніжэй яго мяжы цякучасці пры расцяжэнні.

12 pt
Medium

Kazakh

Полипропиленнің созылу қасиеті, тіпті полиэтиленнен де жоғары, жүктемені қолдану жылдамдығына және температураға байланысты. Полипропиленнің созылу жылдамдығы неғұрлым төмен болса, механикалық қасиеттердің мәні соғұрлым жоғары болады. Жоғары созылу жылдамдығында полипропиленнің созылу кезіндегі үзілу кернеуі оның созылу аққыштық шегінен

12 pt
Bold

Kyrgyz

Полипропилендин чыңалуусу, ал тургай, полиэтиленге караганда, жүктү колдонуу ылдамдыгына жана температурага көз каранды. Полипропилендин чоюу ылдамдыгы канчалык төмөн болсо, механикалык касиеттери ошончолук жогору болот. Жогорку чыңалуу ылдамдыгында, полипропилендин чыңалуудагы бузулуу стресси анын чыңалуудагы чыңалуудан бир топ

12 pt
Extrabold

Komi

Полипропиленлӧн растяжение поведениеыс, нӧшта на ёнджыка полиэтиленысь, йитчӧма нагрузка пуктӧмлӧн ӧдкӧд да температураӧд. Кымын ичӧтджык полипропиленлӧн нюжалӧм ӧдыс, сымын ыджыдджык механическӧй свойствояслӧн доныс. Ыджыд растяжение скоростьяс вылын полипропиленлӧн растяжение разрушение напряжениеыс ёна улынджык

12 pt
Black

Chuvash

Полипропиленăн туртăну тыткаларăшĕ, полиэтиленран та ытларах, нагрузка хăвăртлăхĕнчен тата температурăран килет. Полипропиленăн тăсăлу хăвăртлăхĕ мĕн чухлĕ пĕчĕкрех, унăн механика пахалăхĕсен хакĕ çавăн чухлĕ пысăкрах. Пысăк туртăну хăвăртлăхĕсенче полипропиленăн туртăну çирĕплĕхĕнчен чылай пĕчĕкрех. Полипропилен туса кăларма кирлĕ


1/4
3
2
№
&

bolditalic

Bolditalic is a team of like-minded people. We are united by our love for fonts, attention to detail and the desire to make relevant products. Our main principle is to work honestly and meaningfully. The fonts from our collection combine an understanding of history, local cultural characteristics and the spirit of today. Our collection comprises different genres, from text workhorse fonts to bizzarre display typefaces. We don't just release the fonts and let them go. When you purchase a typeface from us, you also subscribe to its updates.

abc@bolditalic.studio

@type_mindflow
vk.com/bolditalic.studio

https://bolditalic.studio
© Bolditalic Studio. All rights reserved