Регистрация нового пользователя с валидным логином и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12355 Пароль: test12355qwe

Steps to reproduce

Expected result Данные введены в поле

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>валидные</u> данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>валидные</u> данные
Input data	см. параметры

Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Пользователь успешно зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с валидным логином и невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: test_12351, test_12352, test_12353, test_12354, test_12356, test_12357 Пароль: t1qwe, пустое поле, abcdefghj, 12345678910, abca6в123, abcdef_12345

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>валидные</u> данные
Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>невалидные</u> данные

Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле
Step	5
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	

Expected Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символ ов, включая минимум одну букву и одну цифру"

Сообщение об ошибке при регистрации нового пользователя с невалидным логином и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в системе

Parameters

Логин: a1, abcdefghj_123456789, пустое поле, марципан, !@#\$%

Пароль: test12355qw1, test12355qw2, test12355qw3, test12355qw4, test12355qw5

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы регистрации <u>невалидные</u> данные
Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы регистрации <u>валидные</u> данные

Input data	Input data см. параметры	
Expected result	Данные введены в поле	

Step 5

Action Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data

Expected Пользователь не зарегистрирован. Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов result и может включать буквы, цифры и символы: _"

Вход в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и верным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Логин: test_12355 Пароль: test12355qwe

Steps to reproduce

Expected result Данные введены в поле

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result	Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные
Input data	см. параметры
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные
Input data	см. параметры

Step 5
Action Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result Пользователь успешно авторизован. Пользователь перенаправляется на главную страницу

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с верным логином и неверным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Input data

см. параметры

Логин: test_12355 Пароль: password1235

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected res	ult Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected res	ult Страница регистрации/входа открыта
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа верные данные
Input data	см. параметры
Expected result Данные введены в поле	
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа неверные данные

Step 5

Action Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result Пользователь не авторизован. Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Сообщение об ошибке при входе в систему зарегистрированного пользователя с неверным логином и верным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в системе. Пользователь не авторизован в системе

Parameters

Input data

см. параметры

Логин: login_1235 Пароль: test12355qwe

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected resu	lt Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"
Input data	
Expected result Страница регистрации/входа открыта	
Step	3
Action	Ввести в поле "Логин" формы входа неверные данные
Input data	см. параметры
Expected result Данные введены в поле	
Step	4
Action	Ввести в поле "Пароль" формы входа верные данные

Step 5

Action Нажать кнопку "Войти"

Input data

Expected result Пользователь не авторизован. Сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

Выход из системы авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected resu	ult Страница открыта
Step	2
Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	

Expected result Пользователь успешно выходит из системы. Пользователь перенаправляется на главную страницу

Переход на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на страницу "Корзина"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	3
Action	Перейти на страницу "Оплата"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	4
Action	Перейти на страницу "История заказов"
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Сообщение об ошибке при переходе на страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованного пользователя

пользова	ателя			
Priority	ı	Behavior	Туре	Layer
Not set	1	Not set	Other	Not set
Is Flaky	ı	Milestone	Automation	Status
No	-		Manual	Actual
Is Muted				
No				
Pre-conditions				
Пользователь н		в системе		
110/12502410/1211	e abropiisobari	b energine		
Steps to repr	oduce			
Step	1			
Action	Открыть стр	аницу example.com		
Input data				
Expected resu	lt Страница от	крыта		
Step	2			
Action	Перейти на о	страницу "Корзина"		
Input data				
Expected resu	lt Страница не	е открыта. Сообщение о	необходимости авториз	ации со ссылкой на страницу входа
Step	3			
Action	Перейти на о	страницу "Оплата"		
Input data				
Expected resu	lt Страница не	е открыта. Сообщение о	необходимости авториз	ации со ссылкой на страницу входа
Ston	4			
Step				
Action	Перейти на о	страницу "История зака:	30B"	
Input data				

Expected result Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа

Переход на страницу входа по ссылке из сообщения о необходимости авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Step	1	
Action	Открыть страницу example.com	
Input data		
Expected resul	It Страница открыта	
Step	2	
Action	Перейти на страницу "Корзина"	
Input data		
Expected resu	lt Страница не открыта. Сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа	
Step	3	
Action	Нажать на ссылку на страницу входа в сообщении о необходимости авторизации	
Input data		
Expected result Страница входа успешно открыта		

Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта
Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	

Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница успешно открыта

Отображение фиксированного количества карточек товаров на страницах списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит пять и более страниц

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	3
Action	Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу спис ка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров
Step	4
Action	Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится шесть карточек товаров

Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. На странице содержится не менее одной и не более шести карточек товаров

Отображение всей необходимой информации в карточках

G9-913 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Golyakov / Product Catalog товаров **Priority Behavior Type** Layer - Not set Not set Other Not set Milestone **Automation** Status Is Flaky No Manual Actual Is Muted Nο **Pre-conditions** Список товаров содержит пять и более страниц Steps to reproduce Step 1 Action Открыть страницу example.com Input data Expected Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке result Step 2

Action Перейти на вторую страницу списка товаров с помощью пагинации

Input data

Expected Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке result

3 Step

> Перейти на какую-либо находящуюся примерно посередине диапазона списка страниц страницу списка товаров с помощью пагинации

Input data

Action

Expected Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке result

Step 4

Action Перейти на предпоследнюю страницу списка товаров с помощью пагинации

Input data

Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке
Step	5
Action	Перейти на последнюю страницу списка товаров с помощью пагинации
Input data	
Expected result	Страница открыта. Карточки товаров на странице содержат изображение, название, описание, цену, кат егорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

Сортировка списка товаров

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Список товаров содержит два и более товара с разной ценой и разными именами

Steps to reproduce

5

Step

Action

Step	1		
Action	Открыть страницу example.com		
Input data			
Expected res	sult Страница открыта		
Step	2		
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"		
Input data			
Expected res	sult Выпадающий список с вариантами сортировки открыт		
Step	3		
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От А до Z"		
Input data			
Expected result Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке			
Step	4		
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"		
Input data			
Expected res	Expected result Выпадающий список с вариантами сортировки открыт		

В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "От Z до А"

Input data		
Expected resu	ult Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке	
Step	6	
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"	
Input data		
Expected resu	ult Выпадающий список с вариантами сортировки открыт	
Step	7	
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по возрастанию"	
Input data		
Expected resu	ult Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке	
Step	8	
Action	Нажать на выпадающий список "Сортировка"	
Input data		
Expected result Выпадающий список с вариантами сортировки открыт		
Step	9	
Action	В выпадающем списке с вариантами сортировки выбрать сортировку "Цена по убыванию"	
Input data		
Expected resu	ult Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке	

Фильтрация списка товаров

Priority Behavior Type Layer Not set Not set Other Not set Is Flaky Milestone **Automation Status** No Manual Actual Is Muted No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	5
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Laptops"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран

Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	8
Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	9
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам

Сброс примененных фильтров

Priority **Behavior** Type Layer Not set Not set Other Not set Is Flaky Milestone **Automation Status** No Manual Actual Is Muted

Steps to reproduce

No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	В поле "Мин. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	500
Expected result	Данные введены в поле
Step	3
Action	В поле "Макс. цена" формы фильтрации ввести данные
Input data	1500
Expected result	Данные введены в поле
Step	4
Action	Нажать на выпадающий список "Категории" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	5

Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	6
Action	Нажать на выпадающий список "Производители" формы фильтрации
Input data	
Expected result	Выпадающий список с вариантами фильтров открыт
Step	7
Action	В выпадающем списке с вариантами фильтров выбрать фильтр "Apple"
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	8
Action	Выбрать фильтр "Бесплатная доставка" на форме фильтрации
Input data	
Expected result	Фильтр выбран
Step	9
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров обновлен согласно примененным фильтрам
Step	10
Action	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"
Input data	
Expected result	Все примененные фильтры успешно сброшены. Список товаров обновлен до первоначального состо яния

Фильтрация и сортировка списка товаров согласно тестовым данным

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать все необходимые фильтры согласно тестовым данным
Input data	тестовые данные
Expected result	Все необходимые фильтры выбраны
Step	3
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно примененным фильтрам
Step	4
Action	Выбрать необходимую сортировку согласно тестовым данным
Input data	тестовые данные
mpac data	
Expected result	Список товаров успешно обновлен согласно выбранной сортировке

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1	
Action	Открыть страницу example.com	
Input data		
Expected result	Страница открыта	
Step	2	
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"	
Input data		
Expected result	Товар успешно добавлен в корзину. Уведомление об успешном добавлении товара в корзину. Обновлени е информации о количестве товаров в корзине	

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке с просьбой войти в систему

Сообщение об ошибке при добавлении товара в корзину с некорректно указанным количеством товара

PriorityBehaviorTypeLayer- Not setNot setOtherNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в системе

Step	1
Action	Открыть страницу example.com
Input data	
Expected result	Страница открыта
Step	2
Action	Выбрать какой-либо товар и ввести данные в поле для указания количества этого товара
Input data	-5
Expected result	Данные введены
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину. Сообщение об ошибке