


USO DE LA CARPETA DE TEST

El paquete 'test > basics' contiene los tests unitarios para comprobar el correcto funcionamiento de los métodos definidos para comprobar que la salida es la esperada con respecto a las especificaciones del enunciado.

JUnit no viene por defecto, hay que instalarlo. La página oficial es <https://junit.org/junit4/>. El 5 ya está disponible, pero los tests se han creado con la versión 4.13.1.



```
@Test
publ  org.junit

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.METHOD})
public @interface Test
    extends java.lang.annotation.Annotation

JUnit4 (junit-4.13.1.jar)
Metro miRed = new Metro(paradas);
```


Disclaimer

De primeras, podéis borrar la carpeta y hacer la práctica normal y ya volver a descargaros la carpeta de tests cuando queráis comprobar la versión final. Tened en cuenta que son los tests básicos, no dejéis de comprobar casos extremos (conectar paradas que no existen, por ejemplo). Si queréis añadir test nuevos, adelante.

¿Qué es Junit y como se utiliza?

Es una herramienta para realizar tests unitarios en Java. Es la que utilizamos para la corrección de las prácticas. Danirod/Makikas lo explica detalladamente en la lista de reproducción <https://www.youtube.com/watch?v=EOkoVm3rtNQ>. No os preocupéis porque use Eclipse y no IntelliJIdea. La idea es básicamente la misma. Cambiará el "add to class path" del segundo vídeo, os dejo captura de pantalla abajo. Es pinchar en la bombilla roja de detrás del primer @<> que veáis y darle a

“Ad <...> to class path”. Que sea el 4, no el 5, que si no saldrán errores.



Para que os salga la opción, primero tenéis que tener el .jar (instalación)

Para instalar la librería, debéis ir al repositorio oficial (<https://github.com/junit-team/junit4/wiki/Download-and-Install>) y seguir las instrucciones.

Si aun así no lo encuentra, optar por el camino manual:

<https://www.geeksforgeeks.org/how-to-add-external-jar-file-to-an-intellij-idea-project/>:

- 1) Abrir proyecto
- 2) File > Project Structure
- 3) Seleccionar Modules en el panel izquierdo > Seleccionar pestaña Dependencies.
- 4) Darle a + > 1 JARs or Directories option
- 5) Buscar tu .jar que estará en descargas
- 6) Pulsar OK

Ejecución de los tests

- 1) Add to classpath
- 2) Pulsar ok
- 3) Run con el botón de al lado de cada test como un método/función normal
 - a. O bien, botón derecho en la carpeta -> run all tests

