GOLINUCCI S.R.L.

RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

QB / QuickBuy

Esito delle attività di ricognizione tecnica e analisi delle criticità operative

Committente	**Golinucci S.r.l.**
Periodo analizzato	**Agosto – settembre 2026**
Data del documento	**27 settembre 2026**
Redatto da	**Full Marketing Power**
Versione	**1.0**

Documento riservato. La relazione documenta le verifiche svolte in sola lettura e il relativo stato delle evidenze.

PREMESSA

Natura e finalità del documento

Questa relazione raccoglie in forma organica le verifiche tecniche svolte su QB/QuickBuy prima della definizione delle possibili attività progettuali. L’obiettivo è fornire una fotografia comprensibile e documentata dello stato osservato, delle criticità confermate e del loro ordine di priorità.

> **Criterio di attendibilità.** Le evidenze sono qualificate come CONFERMATO, PROBABILE o DA VERIFICARE. Dove non è stato possibile osservare direttamente un sistema esterno, il documento evita conclusioni definitive.

Indice

1. Executive summary
   Stato generale e conclusioni principali
2. Perimetro e metodologia
   Fonti analizzate e limiti
3. Architettura osservata
   QB2, staging, QB1 e firma
4. Flussi principali
   Carrello, pagamento, emissione e firma
5. Casi operativi verificati
   Tre anomalie segnalate
6. Criticità riscontrate
   Bug e anomalie confermate
7. Debito tecnico e sicurezza
   Rischi trasversali
8. Attività richieste da Golinucci
   Fattibilità e stato dell’analisi
9. Ordine di priorità
   P0–P3
10. Questioni aperte
    Verifiche ancora necessarie
11. Conclusione
    Percorso tecnico consigliato

01

Executive summary

QB2 è un’applicazione operativa e modificabile, ma la sua affidabilità è limitata da una base tecnologica datata, da processi critici fortemente dipendenti dal browser e da un ambiente di sviluppo e rilascio non sufficientemente governato.

Valutazione generale

Non sono emersi elementi che rendano necessario, come prima scelta, rifare integralmente la piattaforma. È però necessaria una fase di stabilizzazione prima di estenderla con nuovi prodotti o funzioni.

Aree più critiche

Pagamenti, ripresa dei carrelli, continuità dei rinnovi e passaggio DoPrint–Yousign presentano condizioni concrete nelle quali QB può restare in uno stato incompleto o incoerente.

Governance tecnica

Repository, produzione e staging non risultano pienamente riconciliati. Non è stata individuata una procedura formalizzata di pubblicazione e rollback; i test automatici sono pressoché assenti.

Sicurezza e dati

Sono state osservate modalità di logging e conservazione di informazioni riservate che richiedono intervento prioritario. Non sono emerse prove di accessi illeciti durante l’analisi.

Evidenze aggregate principali

108

pagamenti locali non conclusi con un riferimento esterno già presente; lo stato effettivo presso PayPal non è stato verificato.

344

firme Medici 2026 ancora nello stato interno iniziale; 318 risultavano ferme da oltre 30 giorni.

5/20

richieste recenti di completamento Yousign terminate con HTTP 419 nei log esaminati.

30

pratiche Medici storicamente ferme in uno stato intermedio relativo a DoPrint.

25

carrelli Medici 2026 con una posizione precedente individuabile ma privi del collegamento di rinnovo previsto.

9.197

record del modulo promemoria con credenziali temporanee conservate in chiaro al momento della verifica.

> I valori aggregati descrivono stati presenti in QB, non equivalgono automaticamente a transazioni perse, firme completate esternamente o polizze errate. Per alcuni casi sarebbe necessaria la riconciliazione con i portali PayPal, DoPrint e Yousign.

Conclusione sintetica: l’intervento prioritario non è l’aggiunta immediata di nuove funzioni, ma la costruzione di una base controllabile — codice versionato, staging attendibile, rilascio ripetibile, test minimi — seguita dalla stabilizzazione dei tre flussi essenziali: carrelli, pagamenti ed emissione/firma.

02

Contesto, perimetro e metodologia

Il perimetro concordato ha riguardato le principali criticità operative della sezione Medici di QB: tentativi di pagamento non conclusi, interruzioni nella catena DoPrint/Yousign, perdita della continuità dei rinnovi e difficoltà nel riprendere un carrello incompleto. Sono state inoltre considerate alcune richieste evolutive e di back office.

Attività svolte

- accesso nominativo e in sola lettura agli ambienti autorizzati;
- inventario dello stack applicativo e dei servizi attivi;
- lettura del codice sorgente e delle configurazioni necessarie a ricostruire i flussi;
- ispezione dei log applicativi e web relativi agli eventi analizzati;
- query esclusivamente di tipo *SELECT/SHOW*, limitate a stati tecnici e dati aggregati;
- confronto tra produzione, staging, QB1 e server firma;
- verifica di tre casi operativi segnalati dal cliente;
- analisi dei tre PDF ricevuti: estratto dei pagamenti, certificato di pagamento e questionario Tutela legale.

> **Nessuna modifica è stata effettuata.** Nel corso dell'analisi non sono stati modificati codice, database, configurazioni, job, servizi o documenti presenti sui sistemi Golinucci. Non sono stati prodotti dump di database né estratti archivi di anagrafiche.

Sistemi inclusi

Ambiente	Livello di analisi	Scopo
QB2 produzione	Approfondito	Codice, configurazione, flussi Medici, log, dati aggregati e casi segnalati.
QB2 staging	Inventario e confronto	Stato del repository, differenze rispetto alla produzione, dati e test disponibili.
QB1	Inventario	Classificazione del sistema storico e verifica dell'attività residua.
Firma / GolSign	Inventario tecnico	Relazione con QB2 e verifica dello stato generale del sistema separato.

Limiti dell'analisi

- non sono stati consultati i log tecnici interni o le configurazioni avanzate dei pannelli PayPal, Lloyd's DoPrint e Yousign;
- non è stato eseguito un collaudo con transazioni reali o firme reali;
- non è stata svolta una penetration test né una valutazione formale GDPR;
- non sono stati validati tutti i prodotti, tutte le annualità o tutte le funzioni del back office;
- non è stata approfondita una funzione autonoma denominata "prenotazioni": nel flusso Medici osservato il concetto operativo centrale è il carrello. Se "prenotazioni" indica un modulo differente, esso resta fuori dal perimetro verificato;
- il comportamento dei servizi esterni è stato ricostruito dal lato QB; dove manca il riscontro del fornitore, la conclusione resta aperta.

03

Architettura e struttura osservata

QB2 — applicazione corrente

Componenti applicativi

- backend Laravel 8.83 su PHP 8.1;
- frontend Vue con Inertia;
- server web Apache su infrastruttura DigitalOcean;
- database MySQL gestito separatamente dal server applicativo;
- code Laravel con più processi worker;
- documenti PDF conservati sul server applicativo.

Servizi integrati

- PayPal per pagamenti PayPal e carta;
- Lloyd’s DoPrint per generazione del certificato/polizza;
- Yousign API v3 per la firma;
- Postmark per l’invio delle comunicazioni email;
- scheduler e code per attività automatiche.

Infrastruttura e continuità

Il database è ospitato su un servizio gestito DigitalOcean separato dal droplet applicativo. Sono stati riferiti backup gestiti dalla piattaforma, copie applicative pianificate e una copia completa notturna del server. Il monitoraggio infrastrutturale è affidato agli strumenti DigitalOcean. Questi elementi rappresentano una base positiva; durante l’analisi non è stata eseguita una prova di ripristino.

Ambienti correlati

Sistema	Stato osservato	Relazione con QB2
Staging QB2	Copia Laravel esistente, ma con dati vecchi, copertura di test minima e differenze non versionate.	Non ancora sufficientemente affidabile per un collaudo ripetibile.
QB1	Applicazione storica in PHP procedurale, tuttora raggiungibile e consultata. Attività di creazione ormai molto ridotta.	Archivio/gestionale precedente; non è il motore del flusso Medici corrente.
Firma / GolSign	Piattaforma separata per processi di firma, con propri utenti, template e rubriche.	Non risulta utilizzata dal flusso Medici di QB2; QB2 la richiama soltanto per alcune risorse grafiche.

Stato tecnologico

Le versioni PHP osservate sui quattro server non risultavano più supportate alla data dell’analisi: PHP 8.1 su produzione/staging, PHP 7.3 su QB1 e PHP 7.4 su firma. Anche Laravel 8 ha concluso il proprio ciclo di supporto. Questo non rende automaticamente inutilizzabile il sistema, ma aumenta il rischio di incompatibilità, vulnerabilità non corrette e difficoltà di manutenzione.

Riferimenti pubblici sul ciclo di supporto: PHP Supported/Unsupported Versions e Laravel Release Notes, consultati nel settembre 2026.

04

Flussi applicativi principali

Flusso Medici osservato

Anagrafica › Offerta › Dichiarazioni › Pagamento › DoPrint › Yousign › Completato

Il carrello è l'oggetto che accompagna l'utente lungo il processo. Al suo interno vengono progressivamente salvati dati anagrafici, informazioni di offerta, dichiarazioni, stato del pagamento, riferimenti di emissione e stato della firma. L'avanzamento è rappresentato tramite step e campi di stato.

Acquisto / QuickBuy e carrello

L'avvio dell'acquisto può avvenire senza che venga passato il riferimento a un carrello precedente. In questa condizione, il comportamento osservato è la creazione di un nuovo carrello. Non viene prima verificata in modo affidabile la presenza di una bozza compatibile dello stesso cliente e prodotto.

Questa sovrapposizione tra "inizia acquisto" e "riprendi acquisto" è la causa confermata del problema segnalato: un cliente che interrompe il percorso può generare un secondo carrello e perdere la continuità delle informazioni già inserite.

Rinnovo

Il rinnovo si appoggia a riferimenti che collegano la posizione corrente a quella precedente. Il modello osservato non garantisce a livello dati l'unicità per cliente/prodotto/annualità e non impone una relazione forte fra tutti i riferimenti coinvolti. Sono stati rilevati collegamenti mancanti, riferimenti orfani e alcune catene con date non coerenti.

Pagamento

QB crea un riferimento esterno e attende che il browser completi il percorso di ritorno. Se quel passaggio non arriva — per chiusura della pagina, errore, perdita di sessione o altra causa — lo stato locale può rimanere incompleto. I tentativi successivi non sono rappresentati come una cronologia autonoma e affidabile.

La pagina di pagamento a importo libero (**/pagaonline**) costituisce un percorso distinto dal pagamento del carrello, ma presenta la stessa dipendenza dal completamento comunicato dal browser.

DoPrint, Yousign e completamento

Dopo il pagamento, QB genera il documento tramite DoPrint e avvia la richiesta di firma Yousign. Il processo esiste sia nelle azioni dell'utente sia in funzioni di back office. La gestione degli errori e del recupero è parziale: una pratica può rimanere in uno stato intermedio e richiedere interventi manuali.

Prenotazioni

Nel perimetro Medici analizzato non è stato confermato un flusso autonomo di "prenotazione" distinto dal carrello. Per correttezza, il presente documento non attribuisce caratteristiche o problemi a un eventuale modulo con tale nome. Un'eventuale funzione separata richiederebbe una verifica dedicata.

> **Sovrapposizione strutturale rilevante:** creazione, ripresa e rinnovo non sono separati da regole di integrità sufficientemente forti. Il sistema può quindi rappresentare la stessa intenzione del cliente tramite più carrelli o collegamenti incompleti.

05

Casi operativi verificati

Sono stati ricostruiti tre casi indicati da Golinucci, correlando PDF, database e log applicativi. I nominativi non sono riportati in questa relazione perché non necessari alla comprensione tecnica.

Caso A — pagamento a importo libero ripetuto

CONFERMATO

Osservato	Tre richieste iniziali sono terminate con errore HTTP 500 perché la causale superava i 125 caratteri accettati dal database. Successivamente è stato creato un primo ordine esterno senza chiusura locale; circa sei minuti dopo è stato creato un secondo record, completato correttamente.
Conclusione	Il caso contiene due problemi distinti: mancata coerenza fra validazione del form e database, e dipendenza dal ritorno del browser per registrare la conclusione del pagamento.
Limite	Non è stato verificato nel pannello PayPal lo stato esterno del primo ordine.

Caso B — pagamento del carrello non concluso localmente

CONFERMATO

Osservato	QB ha creato l’ordine PayPal e memorizzato un riferimento esterno, ma nei log non compare la successiva richiesta con cui il browser avrebbe dovuto comunicare la cattura a QB. Il carrello è rimasto allo step di pagamento.
Conclusione	È confermata l’assenza della chiusura lato QB.
Limite	Dal solo QB non è possibile stabilire se il cliente abbia abbandonato, se PayPal abbia rifiutato l’operazione o se la conferma sia andata persa.

Caso C — documento generato, firma non completata in QB

CONFERMATO

Osservato	DoPrint ha generato il certificato; QB ha ricevuto l’identificativo della procedura Yousign e il link di firma, ma la pratica è rimasta allo step 6 con stato interno iniziale e senza evento conclusivo registrato.
Conclusione	La catena si è interrotta fra l’avvio della firma e il suo recepimento conclusivo in QB.
Limite	Non è stato possibile verificare se, lato Yousign, la richiesta fosse attiva, scaduta, completata o fallita.

Certificato di pagamento e rigenerazione

L’allegato esaminato è una proforma contenente numerazione progressiva, numero polizza, date e importi. Il comportamento descritto da Golinucci è coerente con quanto osservato: la rigenerazione della sola polizza rimuove gli artefatti DoPrint/Yousign/finali, ma non dovrebbe ricreare il certificato di pagamento né cambiare il progressivo, salvo eliminazione manuale del pagamento.

La richiesta originaria “generazione polizze direttamente da QB senza certificato di pagamento” è rimasta semanticamente ambigua e non può essere trasformata in un requisito tecnico senza ulteriore chiarimento.

06

Criticità funzionali riscontrate

Creazione di carrelli duplicati e mancata ripresa della bozza

ALTA · CONFERMATO

Area	Acquisto, carrello, rinnovi Medici.
Comportamento	In assenza del riferimento esplicito a un carrello esistente, QB crea un nuovo carrello senza ricercare prima una bozza compatibile.
Impatto	Duplicati, ripetizione della compilazione, perdita di decorrenza/retroattività già inserite e collegamenti di rinnovo incompleti.
Lavoro richiesto	Revisione coordinata delle regole di creazione, ripresa, abbandono e rinnovo del carrello, accompagnata da controlli di consistenza sui dati.

Continuità del rinnovo non garantita a livello dati

ALTA · CONFERMATO

Area	Relazioni fra annualità e posizioni assicurative.
Comportamento	Il collegamento fra posizione corrente e precedente utilizza riferimenti minimali senza vincoli sufficienti. Sono presenti riferimenti orfani e catene non coerenti.
Impatto	Possibile perdita della continuità di decorrenza, scadenza e retroattività; maggiore necessità di correzioni manuali.
Lavoro richiesto	Consolidamento del modello di continuità e verifica controllata delle posizioni già esistenti.

Pagamento dipendente dal callback del browser

ALTA · CONFERMATO

Area	Pagamento carrello e pagamento a importo libero.
Comportamento	La conclusione locale dipende da una richiesta successiva del browser. Se non arriva, QB mantiene lo stato incompleto.
Impatto	Tentativi ripetuti, incertezza per il cliente e divergenza potenziale fra QB e il provider.
Lavoro richiesto	Stabilizzazione della conferma lato server e introduzione di un processo affidabile di riconciliazione degli stati.

Storico dei tentativi di pagamento insufficiente

ALTA · CONFERMATO

Area	Pagamenti e back office.
Comportamento	I tentativi successivi non vengono rappresentati con una cronologia completa e autonoma; il riferimento corrente non descrive adeguatamente l'intera sequenza.
Impatto	Difficoltà nel ricostruire le anomalie, distinguere rifiuto/abbandono/errore e assistere il cliente.
Lavoro richiesto	Rendere tracciabili i singoli tentativi e il loro esito senza perdere il collegamento con il carrello.

Validazione incoerente nella pagina /pagaonline

MEDIA · CONFERMATO

Area	Pagamento a importo libero.
Comportamento	Il form permette una causale più lunga di quella accettata dal database, causando una risposta HTTP 500.
Impatto	Errore bloccante e messaggio non comprensibile per il cliente.
Lavoro richiesto	Allineamento dei limiti e della gestione degli errori fra interfaccia, applicazione e database.

06 · SEGUE

Criticità delle integrazioni e del back office

Recupero incompleto degli errori DoPrint/Yousign

ALTA · CONFERMATO

Area	Emissione documenti e firma.
Comportamento	Gli stati vengono salvati, ma una pratica interrotta non è sempre distinguibile o recuperabile in modo controllato. Parti della procedura sono duplicate fra frontend e back office.
Impatto	Pratiche ferme, necessità di accesso manuale ai portali esterni e rischio di ripetere operazioni già eseguite.
Lavoro richiesto	Consolidamento del flusso e degli stati, gestione esplicita degli errori e strumenti di recupero controllato.

Completamento Yousign vulnerabile a sessione scaduta

ALTA · CONFERMATO

Area	Ritorno della firma verso QB.
Comportamento	Nei log recenti, 5 richieste su 20 destinate alla conclusione della firma hanno ricevuto HTTP 419, compatibile con sessione o protezione CSRF non più valida.
Impatto	Una firma può non produrre l’avanzamento della pratica in QB, anche se l’utente ha completato il percorso esterno.
Lavoro richiesto	Separazione della ricezione degli eventi tecnici dalla sessione interattiva dell’utente e riconciliazione degli stati pendenti.

Stati pendenti non sufficientemente classificati

ALTA · CONFERMATO

Area	Pagamenti, DoPrint e Yousign.
Comportamento	QB non distingue sempre in modo operativo fra attesa del cliente, errore tecnico, processo concluso esternamente e stato abbandonato.
Impatto	Il back office non dispone di una coda affidabile di anomalie; le verifiche richiedono log e accesso ai fornitori.
Lavoro richiesto	Definizione di stati operativi coerenti, criteri di anomalia e strumenti di supervisione.

Email automatiche rigidamente codificate

MEDIA · CONFERMATO

Area	Comunicazioni automatiche.
Comportamento	Testi, destinatari e finestre temporali sono in larga parte definiti direttamente nel codice, comprese scadenze fisse per avvisi e promemoria.
Impatto	Golinucci non può adattare autonomamente le comunicazioni; ogni variazione richiede intervento tecnico.
Lavoro richiesto	Trasformazione della gestione email in una funzione amministrabile, con adeguati controlli e tracciabilità.

Campi contact_ref e version_ref non pienamente gestibili

BASSA · CONFERMATO

Area	Anagrafica/back office.
Comportamento	I campi esistono nel database, ma non risultano correttamente esposti e gestiti dal flusso amministrativo; è stato inoltre osservato un refuso nel codice collegato.
Impatto	Dipendenza da interventi tecnici o dati non aggiornabili in autonomia.
Lavoro richiesto	Completamento coerente della funzione nel back office.

07

Problemi strutturali e debito tecnico

Area	Evidenza osservata	Rischio conseguente	Stato
Repository	Il remote configurato fa riferimento all'account personale del precedente sviluppatore.	Dipendenza da soggetto esterno e difficoltà di continuità.	Confermato
Produzione	Erano presenti modifiche non committate e file estranei riconducibili a interventi operativi manuali.	Il codice in esecuzione può non coincidere con la storia Git.	Confermato
Staging	Branch di sviluppo, una modifica Yousign non versionata, dati vecchi e copertura di test quasi nulla.	Collaudi non ripetibili e rischio di differenze al rilascio.	Confermato
Deployment	Non è stata individuata una procedura formalizzata di pubblicazione e rollback.	Rilasci più rischiosi e ripristino non prevedibile.	Confermato
Test	Test automatici pressoché assenti sui flussi critici.	Regressioni difficili da intercettare.	Confermato
Prodotti	Una parte è configurabile, ma regole Medici, annualità, PDF e coordinate di firma sono in parte codificate a mano.	Nuovi prodotti più costosi e rischio di duplicazione.	Confermato
Modello commerciale	Il modello corrente associa sostanzialmente un carrello, un prodotto e un pagamento.	Il pagamento congiunto di più polizze richiede un'estensione strutturale, non una semplice opzione.	Confermato
Versioni	Framework e runtime osservati risultano fuori supporto.	Sicurezza, compatibilità e manutenzione nel medio periodo.	Confermato

Sistemi storici

QB1 non è un'applicazione Laravel e non è stato individuato un repository Git. Il database conteneva circa 23.300 carrelli e 19.200 pagamenti; l'ultimo nuovo carrello osservato risaliva al 14 gennaio 2025 e l'ultimo pagamento al 17 febbraio 2025. I log risultavano ancora aggiornati, quindi il sistema non dovrebbe essere dismesso senza prima chiarirne l'uso residuo.

Firma/GolSign è una piattaforma distinta, con propri utenti e dati. L'ultima attività Yousign osservata nel relativo database risaliva al 12 gennaio 2026. Il sistema presentava processi applicativi in errore e configurazioni incoerenti; il suo ruolo operativo attuale non è stato definito con certezza.

Gestione del certificato di pagamento

La rigenerazione dei documenti di polizza e firma segue regole differenti rispetto al certificato di pagamento. Il comportamento attuale appare coerente con l'esigenza di mantenere il progressivo quando viene rigenerata soltanto la polizza. Qualsiasi modifica a questo flusso richiede una definizione amministrativa precisa per evitare incoerenze contabili.

08

Sicurezza, logging e protezione dei dati

Le osservazioni seguenti non costituiscono un audit di sicurezza completo. Sono anomalie individuate incidentalmente durante l’analisi applicativa e richiedono un trattamento riservato.

Credenziali temporanee conservate in chiaro

CRITICA · CONFERMATO

Osservato	Il modulo utilizzato per alcuni promemoria conservava 9.197 credenziali temporanee in forma leggibile al momento della verifica.
Impatto	Esposizione non necessaria di informazioni di autenticazione e aumento del rischio in caso di accesso al database o ai log.
Precisazione	Non sono state lette le password e non è stata rilevata alcuna prova di accesso illecito.
Necessità	La modalità di conservazione deve essere eliminata e i dati storici devono essere gestiti con un piano controllato.

Logging eccessivamente dettagliato

ALTA · CONFERMATO

Osservato	Il log Laravel aveva raggiunto circa 257 MB. Nel codice sono presenti registrazioni di risposte PayPal e oggetti applicativi più dettagliate di quanto necessario alla diagnosi ordinaria.
Impatto	Maggiore superficie di esposizione dei dati, difficoltà di consultazione e crescita incontrollata dei file.
Necessità	Revisione della politica di logging, minimizzazione delle informazioni e gestione della rotazione/conservazione.

Permessi della configurazione applicativa

ALTA · CONFERMATO

Osservato	Il file di configurazione contenente i segreti dell’applicazione risultava leggibile più ampiamente del necessario per gli utenti locali del server.
Impatto	Possibile esposizione di credenziali applicative in caso di compromissione o accesso improprio al sistema operativo.
Necessità	Riduzione dei privilegi e revisione complessiva della gestione dei segreti.

Server firma: configurazione e superficie esposta

ALTA · CONFERMATO

Osservato	Sono state rilevate versioni software fuori supporto, processi applicativi in errore, modalità deboli di conservazione di segreti e un’esposizione web più ampia del necessario.
Impatto	Rischio separato rispetto a QB2, aggravato dall’incertezza sull’utilizzo corrente del sistema.
Necessità	Valutazione dedicata finalizzata alla messa in sicurezza oppure alla dismissione controllata.

Nota importante. Nessuna delle osservazioni precedenti dimostra che si sia verificata una violazione. Indica però condizioni che meritano priorità elevata perché l’applicazione tratta dati assicurativi e anagrafici.

09

Richieste evolutive: stato della valutazione

Richiesta	Quanto è stato verificato	Valutazione tecnica	Stato
Template email da back office	Confermata l'attuale rigidità nel codice.	Realizzabile; richiede una funzione amministrativa completa, non una modifica isolata.	Analizzato
contact_ref / version_ref	Campi e limite del form verificati.	Realizzabile come estensione circoscritta del back office.	Analizzato
Autocompletamento indirizzi	Richiesta funzionale esaminata; provider non scelto.	Realizzabile; dipende da servizio, licenza e regole di normalizzazione.	Da definire
Polizza senza certificato di pagamento	Verificato il comportamento attuale della rigenerazione.	La richiesta resta ambigua: eliminare un PDF e autorizzare emissione senza pagamento sono scenari differenti.	Da chiarire
Widget WhatsApp	Richiesta compresa.	Realizzabile; il numero fisso richiede che sia associato a WhatsApp Business.	Fattibile
Tutela legale Medici	Analizzato il questionario ricevuto.	Nuovo flusso prodotto articolato: modalità professionale, livelli, sinistrosità, continuità e garanzie aggiuntive.	Analisi parziale
Liberi professionisti medici	Esaminata la descrizione operativa.	Richiede un flusso di emissione con componenti economiche inserite caso per caso.	Analisi parziale
Cross-selling	Confrontato con il modello dati esistente.	La semplice registrazione di una polizza esterna è distinta dal pagamento congiunto; quest'ultimo richiede un'estensione strutturale.	Da progettare

Nuovo prodotto Tutela legale

Il PDF ricevuto mostra che la configurazione non si limita alla scelta fra tre massimali. Sono presenti varianti di profilo professionale, livelli Base/Medium/Top, dichiarazioni su sinistri, continuità con coperture precedenti, direzione sanitaria e garanzie accessorie. L'inserimento nel QB richiederebbe quindi la progettazione completa di un prodotto, dei relativi documenti e del percorso di emissione/firma.

Cross-selling e più polizze

Il modello corrente ruota attorno a un carrello associato a un prodotto e a un pagamento. Salvare la scadenza di una polizza esterna e proporne il rinnovo è concettualmente compatibile con QB; consentire invece un unico pagamento per prodotti differenti richiede una nuova entità di raggruppamento e nuove regole di allocazione ed emissione. Questa distinzione deve essere chiarita prima di qualsiasi progetto.

Rischi tecnici e ordine degli interventi

Rischi già osservati

- duplicazione di carrelli e perdita del collegamento con la posizione precedente;
- pagamenti lasciati in stato incompleto dopo la creazione dell’ordine esterno;
- pratiche di emissione/firma ferme in stati intermedi;
- errori di completamento Yousign associati a sessione/CSRF;
- configurazioni e codice non pienamente versionati;
- conservazione e logging eccessivi di informazioni sensibili.

Rischi derivanti dall’architettura

- divergenza fra stato locale e stato del fornitore esterno;
- regressioni durante le modifiche per assenza di test adeguati;
- rilasci e ripristini non prevedibili per mancanza di una procedura formalizzata;
- progressiva difficoltà di manutenzione per versioni fuori supporto;
- aumento delle eccezioni manuali con l’aggiunta di nuovi prodotti sopra logiche già duplicate.

Priorità consigliate

Priorità	Intervento	Motivazione	Dipendenze	Stato analisi
P0	Rimozione delle modalità non sicure di conservazione delle credenziali e riduzione dell'esposizione nei log/configurazioni.	Protezione dei dati e delle chiavi applicative.	Piano controllato e verifica degli effetti sulle email di rinnovo.	Criticità confermata.
P0	Consolidamento della sorgente di verità: repository aziendale, riconciliazione della produzione e staging attendibile.	Qualsiasi modifica successiva necessita di una base riproducibile.	Conferma della titolarità e disponibilità del codice.	Necessità confermata.
P0	Definizione di pubblicazione, rollback e test minimi dei flussi critici.	Ridurre il rischio di interrompere un sistema operativo.	Repository e staging consolidati.	Necessità confermata.
P1	Stabilizzazione del pagamento e riconciliazione degli stati.	Evitare doppi tentativi e divergenze fra QB e PayPal.	Accesso/configurazione tecnica PayPal per collaudo completo.	Problema QB confermato; stato esterno aperto.
P1	Ripresa del carrello e continuità dei rinnovi.	Preservare dati, date e collegamento fra annualità.	Regole concordate per bozze, abbandoni e duplicati storici.	Problema confermato.
P1	Stabilizzazione DoPrint/Yousign e gestione delle pratiche sospese.	Ridurre lavorazioni manuali e casi fermi allo step 6.	Riscontro tecnico dei provider e accessi per collaudo.	Problema lato QB confermato.
P1	Piano di aggiornamento di framework e runtime.	Ripristinare una base supportata e mantenibile.	Test minimi e processo di rilascio sicuro.	Obsolescenza confermata.
P2	Gestione email da back office, campi anagrafici e autocompletamento.	Ridurre dipendenza tecnica nelle attività quotidiane.	Stabilizzazione della base e definizione funzionale.	Fattibilità verificata/parziale.
P2	Classificazione e messa in sicurezza di QB1 e firma.	Evitare sistemi esposti o mantenuti senza una responsabilità chiara.	Conferma del loro utilizzo da parte di Golinucci.	Inventario completato.
P3	Nuovi prodotti e cross-selling.	Estendere QB dopo aver reso affidabili i processi comuni.	Requisiti, documenti, regole tariffarie e integrazioni.	Analisi preliminare.

11

Questioni aperte

I punti seguenti non hanno ricevuto una risposta definitiva durante l’analisi e devono essere risolti prima di trasformare le indicazioni in un progetto esecutivo.

Servizi esterni

- stato effettivo presso PayPal degli ordini rimasti incompleti in QB;
- presenza e configurazione di webhook/eventi tecnici sugli account;
- stato Yousign delle richieste rimaste *init* in QB;
- disponibilità di log tecnici DoPrint;
- possibilità di accessi personali con privilegi minimi.

Governance

- titolarità formale e trasferimento del repository;
- identificazione della versione ufficiale fra Git e produzione;
- responsabilità applicativa dopo il precedente sviluppatore;
- procedura approvata di rilascio e ripristino;
- prova periodica dei backup e del ripristino.

Regole funzionali

- quando una bozza debba essere ripresa, annullata o sostituita;
- come trattare i duplicati storici già esistenti;
- definizione esatta di annualità assicurativa per il vincolo di unicità;
- significato operativo di emissione “senza certificato di pagamento”;
- livello di autonomia desiderato sui template email.

Evoluzioni

- documenti e regole complete per Tutela legale;
- processo e documentazione dei Liberi professionisti;
- cross-selling come promemoria oppure checkout congiunto;
- scelta del provider per l’autocompletamento indirizzi;
- destinazione futura di QB1 e firma/GolSign.

Elementi non verificati direttamente

Elemento	Cosa sappiamo	Cosa non possiamo concludere
Ordini PayPal incompleti	QB conserva riferimento esterno e stato locale non pagato.	Se il denaro sia stato catturato, rifiutato o mai autorizzato.
Firme Yousign in stato init	QB non ha registrato l’evento conclusivo.	Se la richiesta esterna sia attiva, completata, scaduta o fallita.
Pratiche DoPrint intermedie	Lo stato locale è incompleto.	La causa precisa presso il servizio esterno.
Backup	Esistono più livelli di backup dichiarati dall’infrastruttura.	Esito e tempi di un ripristino reale, non testato durante l’analisi.
Sicurezza complessiva	Sono state rilevate criticità specifiche.	Assenza di altre vulnerabilità, non essendo stato svolto un penetration test.

12

Conclusione

QB svolge funzioni operative rilevanti e contiene una quantità significativa di logica costruita nel tempo. La piattaforma può essere mantenuta ed evoluta, ma le criticità osservate indicano che nuovi sviluppi dovrebbero essere preceduti da un consolidamento tecnico e dalla stabilizzazione dei processi essenziali.

Percorso raccomandato

La sequenza tecnicamente più prudente è: mettere sotto controllo codice, staging e rilascio; correggere le criticità di sicurezza; rendere affidabili carrelli, pagamenti ed emissione/firma; aggiornare la base tecnologica; soltanto dopo estendere QB con nuovi prodotti e funzioni di cross-selling.

Valutazione finale

Le anomalie principali segnalate da Golinucci hanno trovato riscontro nel codice, nei log o nei dati aggregati. I tre casi esaminati non rappresentano un unico errore, ma tre classi differenti di problema: validazione e gestione del pagamento, perdita della conferma lato browser, e mancato allineamento del completamento della firma.

Il sistema non appare privo di possibilità di intervento; al contrario, i flussi principali sono accessibili e modificabili. La complessità deriva dalla necessità di intervenire su processi che collegano dati assicurativi, pagamenti e servizi esterni, mantenendo nel frattempo operativo il gestionale.

Il presente documento fotografa lo stato riscontrato nel periodo agosto–settembre 2026. Eventuali valutazioni future dovranno verificare nuovamente codice, configurazioni e stato dei servizi, poiché questi elementi possono cambiare nel tempo.

Full Marketing Power

Relazione tecnica preliminare · 27 settembre 2026

Fonti utilizzate: accessi tecnici in sola lettura autorizzati da Golinucci; codice e configurazioni QB2; log applicativi e web; interrogazioni aggregate ai database QB2, staging, QB1 e firma; informazioni infrastrutturali fornite dal responsabile tecnico; tre casi operativi e tre PDF trasmessi da Golinucci.