Ruby On Rails: Laboratório 06

Laboratório Engenharia de Software



Luiz Alberto Ferreira Gomes

Curso de Ciência da Computação

30 de abril de 2020

- 1 Bootstrap
- 2 Integrando o Bootstrap
- 3 Estilizando a Aplicação
- 4 Para Saber Mais

Bootstrap



Figura: $\langle https://getbootstrap.com/\rangle$

- 1 Bootstrap
- 2 Integrando o Bootstrap
- 3 Estilizando a Aplicação
- 4 Para Saber Mais

Integrando com Bootstrap (1)

- Abra o arquivo Gemfile na pasta da aplicação
- Inclua antes de gem 'sass-rails', '~> 5' as seguintes instruções

```
gem 'bootstrap', '~> 4.2.1'
gem 'autoprefixer-rails', '~> 9.6.4'
gem 'jquery-rails', '~> 4.3.5'
```

■ Execute o comando abaixo para atualizar as dependências

```
1~/blog> bundle install
```

Integrando com Bootstrap (2)

 Execute o comando abaixo para renomear o arquivo application.css para application.css.scss

1 ~/blog> mv app/assets/stylesheets/application.css app/assets/stylesheets/application.css.scss

 Abra o arquivo application.css.scss na pasta da aplicação e inclua a seguinte instrução

Listing 1: app/assets/stylesheets/application.css.scss

0 @import bootstrap;

- 1 Bootstrap
- 2 Integrando o Bootstrap
- 3 Estilizando a Aplicação
- 4 Para Saber Mais

Estilizando a Aplicação (1)

 Modifique as linhas do arquivo application.html.erb conforme o código abaixo

Listing 2: app/views/layouts/application.html.erb

```
<body>
      <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">
       <%= link_to "Blog", "#", id: "logo", class: "navbar-brand" %>
       class="nav-item">
           <%= link to "Home". home index path. class:"nav-link" %>
         class="nav-item">
           <%= link to "Help" . home help path . class:"nav-link" %>
10
         </111>
12
     </nav>
13
     <div class="container">
14
       <%= yield %>
15
      </div>
16
    </body>
```

Estilizando a Visão Home/Index (1)

 Modifique as linhas do arquivo home/index.html.erb conforme o código abaixo

Listing 3: app/views/home/index.html.erb

Estilizando a Visão Posts/Index (1)

 Modifique as linhas do arquivo posts/index.html.erb conforme o código abaixo

Listing 4: app/views/posts/index.html.erb

```
<%= provide :titulo, "Posts" %>
  <div class="table-responsive-md">
  <h2>Posts</h2>
  <thead class="thead-light">
    Title
     Body
     9
    </thead>
13
   <% @posts.each do |post| %>
14
15
    16
     <%= post.title %>
```

Estilizando a Visão Posts/Index (2)

```
<%= post.body %>
18
         <%= link_to 'Show', post, class: 'btn btn-info' %>
19
         <%= link_to 'Edit', edit_post_path(post), class: 'btn btn-warning' %>
20
         <%= link_to 'Delete', post, method: :delete,
           data: { confirm: 'Tem certeza ?' }, class: 'btn btn-danger' %>
21
22
      23
     <% end %>
24
     25 
26
   <%= link_to 'New Post', new_post_path, class: 'btn btn-success' %>
27
   </div>
```

Estilizando o Partials Posts/Form (1)

 Modifique as linhas do arquivo posts/_form.html.erb conforme o código abaixo

Listing 5: app/views/posts/_form.html.erb

```
<div class="card">
      <%= form with model: @post. local: true do |form| %>
        <div class="card-body">
          <div class="form-group">
            <%= form.label :title %><br>
            <%= form.text field :title. class: 'form-control' %>
          </div>
          <div class="form-group">
            <%= form.label :bodv %><br>
            <%= form.text_area :body, class: 'form-control', rows: 5 %>
          </div>
          <div class="form-group text-right">
14
15
            <%= link_to 'Back', posts_path, class: 'btn btn-outline-secondary' %>
            <%= form.submit "Save", class: 'btn btn-primary'%>
16
```

Estilizando o Partials Posts/Form (2)

Estilizando a Visão Posts/Show

 Modifique as linhas do arquivo posts/show.html.erb conforme o código abaixo

Listing 6: app/views/posts/show.html.erb

```
<div class="jumbotron">
      <h2><%= @post.title %></h2>
      <span class="label label-primary">
        Last update <%= @post.updated_at.strftime("%b %d, %Y") %>
      </span>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-body">
        < a>>
          <%= @post.body %>
12
        13
      </div>
14
      <div class="text-right">
         <%= link to 'Back', posts path, class: 'btn btn-outline-secondary' %>
16
      </div>
17
    </div>
```

- 1 Bootstrap
- 2 Integrando o Bootstrap
- 3 Estilizando a Aplicação
- 4 Para Saber Mais

Para Saber Mais

- \(\https://www.ruby-lang.org/en/\)
 - referência oficial da linguagem Ruby onde a toda a sua documentação está disponível para ser consultada.
- \(\http://rubyonrails.org/\)
 - referência oficial do framework Rails onde a toda a sua documentação está disponível para ser consultada.
- \(\http://www.codecademy.com/pt/tracks/ruby \)
 - curso iterativo em portugês sobre a linguagem Ruby.
- ⟨https://gorails.com/setup/ubuntu/16.04⟩
 - guia para instalação do Ruby on Rails no Ubuntu e no Mac OSX.