

FLEXBOX FROGGY

1:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 1 de 24

Bienvenido a Flexbox Froggy, un juego donde ayudarás a Froggy y a sus amigos escribiendo código CSS. Guía a esta rana hacia la hoja de lirio en la derecha, usando la propiedad `justify-content`, la cual alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- `space-between`: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- `space-around`: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

Por ejemplo, `justify-content: flex-end;` moverá la rana a la derecha.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchormates](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



2:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 2 de 24

Nuevamente, utiliza `justify-content` para ayudar a esas ranas a llegar a sus hojas de lirio. Recuerda que esta propiedad CSS alinea elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores:

- `flex-start`: Alinea elementos al lado izquierdo del contenedor.
- `flex-end`: Alinea elementos al lado derecho del contenedor.
- `center`: Alinea elementos en el centro del contenedor.
- `space-between`: Muestra elementos con la misma distancia entre ellos.
- `space-around`: Muestra elementos con la misma separación alrededor de ellos.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   justify-content: center;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchormates](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



3:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 3 de 24

Ayuda a las tres ranas a encontrar sus hojas de lirio usando `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio a su alrededor.

Si no recuerdas los valores de una propiedad, puedes pasar el cursor sobre el nombre de una e inmediatamente se mostrarán. Prueba pasando el cursor sobre `justify-content`.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-around;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```


Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorman](#).

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



4:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 4 de 24

Ahora las hojas de lirio de los bordes se han desplazado a un costado, aumentando así el espacio entre ellas. Usa `justify-content`. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen el mismo espacio entre ellas.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-between;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```


Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorman](#).

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



5:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 5 de 24

Ahora usa **align-items** para ayudar a las ranas a llegar al fondo del estanque. Esta propiedad CSS alinea elementos verticalmente y acepta los siguientes valores:

- flex-start**: Alinea elementos a la parte superior del contenedor.
- flex-end**: Alinea elementos a la parte inferior del contenedor.
- center**: Alinea elementos en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- baseline**: Muestra elementos en la línea base del contenedor
- stretch**: Elementos se estiran para ajustarse al contenedor.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   align-items: flex-end;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play Grid, Garden or Anchozomum.

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB, ID de CMP: 300



6:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 6 de 24

Mueva la rana al centro del estanque, usando una combinación de **justify-content** y **align-items**.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   align-items: center;
4   justify-content: center;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play Grid, Garden or Anchozomum.

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB, ID de CMP: 300



7:

FLEXBOX FROGGY

Nuevamente, las ranas necesitan cruzar el estanque. En esta oportunidad, las hojas de lirio tienen mucho espacio alrededor de ellas. Debes usar una combinación de **justify-content** y **align-items**.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-around;  
4   align-items: flex-end;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frobox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchors](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



8:

FLEXBOX FROGGY

Las ranas necesitan ponerse en el mismo orden que sus hojas de lirio usando **flex-direction**. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenido, y acepta los siguientes valores:

- row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: row-reverse;  
4 }  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Frobox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchors](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



9:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 9 de 24

Ayuda a las ranas a encontrar su hoja de lirio en la columna usando **flex-direction**. Esta propiedad CSS define la dirección de los elementos en el contenedor y acepta los siguientes valores:

- row**: Elementos son colocados en la misma dirección del texto.
- row-reverse**: Elementos son colocados en la dirección opuesta al texto.
- column**: Elementos se colocan de arriba hacia abajo.
- column-reverse**: Elementos se colocan de abajo hacia arriba.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: column;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? [Play Grid Garden](#) or [Anchobox](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



10:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 10 de 24

Ayuda a las ranas a llegar a sus hojas de lirio. A pesar de que ellas parecen estar cerca, necesitarás usar **flex-direction** y **justify-content** para llegar hasta allí.

Nota que cuando estableces la dirección a una fila invertida o columna, el inicio y el final también se invierten.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: row-reverse;
4   justify-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? [Play Grid Garden](#) or [Anchobox](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



11:

FLEXBOX FROGGY

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando **flex-direction** y **justify-content**.

Nota que cuando es una columna, **justify-content** cambia a vertical y **align-items** a horizontal.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column;  
4   justify-content: flex-end;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchormans](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



12:

FLEXBOX FROGGY

Ayuda a las ranas a encontrar sus hojas de lirio usando **flex-direction** y **justify-content**.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: column-reverse;  
4   justify-content: space-between;  
5 }  
6  
7  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codrops](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchormans](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



13:

[illegible]

14:

Nivel 14 de 24

A veces, Invertir el orden de una fila o columna de un contenedor no es suficiente. En esos casos, nosotros podemos aplicar la propiedad **order** a elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor 0, pero nosotros podemos usar esta propiedad para establecerlo a un número entero positivo o negativo.

Usa la propiedad **order** para reordenar las ranas de acuerdo a sus hojas de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .yellow {  
6   order: 1;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorem](#).

klaviyo

Spark more sales with personalized support

Learn more

X

Configuración de la privacidad y las cookies

Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB. ID de CMP: 300

15:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 15 de 24

Usa la propiedad **order** para enviar la rana de color rojo a su hoja de lirio.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3 }  
4  
5 .red {  
6   order: -1;  
7 }  
8  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchortum](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



16:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 16 de 24

Otra propiedad que puedes aplicar a elementos individuales es **align-self**. Esta propiedad acepta los mismos valores de **align-items** y sus valores son usados para un elemento específico.

```
1 #pond {  
2   display: flex;  
3   align-items: flex-start;  
4 }  
5  
6 .yellow {  
7   align-self: flex-end;  
8 }  
9  
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchortum](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



17:

FLEXBOX FROGGY

Combinar **order** con **align-self** para ayudar a las ranas a llegar a sus destinos.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   align-items: flex-start;
4 }
5
6 .yellow {
7   order: 1;
8   align-self: flex-end;
9 }
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de Codecademy • YouTube • Twitter • GitHub • Settings

Want to learn more CSS? Play Grid Garden or Anichomum

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



18:

FLEXBOX FROGGY

¡Oh, no! Todas las ranas están apretadas en una sola fila de hojas de lirio. Manos a la obra, vamos a distribuir las ranas correctamente usando la propiedad **flex-wrap**, la cual acepta los siguientes valores:

- **nowrap**: Cada elemento se ajusta en una sola línea.
- **wrap**: los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales.
- **wrap-reverse**: Los elementos se envuelven alrededor de líneas adicionales en reversa.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4 }
5
6
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de Codecademy • YouTube • Twitter • GitHub • Settings

Want to learn more CSS? Play Grid Garden or Anichomum

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



19:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 19 de 24

Ayuda a este ejército de ranas a ordenarse en tres columnas usando una combinación de **flex-direction** y **flex-wrap**.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   flex-direction: column;
5 }
6
7
8
9
10
```


Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorman](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



20:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 20 de 24

Las dos propiedades **flex-direction** y **flex-wrap** son usadas a menudo en conjunto con la propiedad abreviada **flex-flow**, la cual fue creada para combinarlas. Esta propiedad abreviada, acepta un valor de cada una separada por un espacio.

Por ejemplo, puedes usar **flex-flow** para establecer filas y envolverlas.

Trata de usar **flex-flow** para volver a realizar el nivel anterior.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-flow: wrap column;
4 }
5
6
7
8
9
10
```


Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchorman](#)

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



21:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 21 de 24

Las ranas están repartidas por todo el estanque, pero las hojas de lirio están agrupadas en la parte superior. Puedes usar `align-content` para establecer como múltiples líneas están separadas una de otra. Esta propiedad acepta los siguientes valores:

- flex-start:** Las líneas se posicionan en la parte superior del contenedor.
- flex-end:** Las líneas se posicionan en la parte inferior del contenedor.
- center:** Las líneas se posicionan en el centro (verticalmente hablando) del contenedor.
- space-between:** Las líneas se muestran con la misma distancia entre ellas.
- space-around:** Las líneas se muestran con la misma separación alrededor de ellas.
- stretch:** Las líneas se estiran para ajustarse al contenedor.

Esto puede ser confuso, pero `align-content` determina el espacio entre las líneas, mientras que `align-items` determina como los elementos en su conjunto están alineados dentro del contenedor. Cuando hay solo una línea, `align-content` no tiene efecto.

```

1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-start;
5 }
6
7
8
9
10

```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Gadeig](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? [Play Grid Garden](#) or [Ansozsum](#).

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



22:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 22 de 24

Ahora, la ranita ha agrupado las hojas de lirio en la parte inferior. Usa `align-content` para guiar las ranas hasta allí.

```

1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10

```


Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Gadeig](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? [Play Grid Garden](#) or [Ansozsum](#).

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300



23:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 23 de 24

Las ranas han tenido una fiesta, pero es momento de volver a casa. Usa una combinación de **flex-direction** y **align-content** para llevarlas a sus hojas de lirio.

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   flex-direction: column-reverse;
5   align-content: center;
6 }
7
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play Grid Garden or Anchoromum.

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300

24:

FLEXBOX FROGGY

Nivel 24 de 24

Trae a las ranas a su casa una vez más usando las propiedades CSS que aprendiste:

- **justify-content**
- **align-items**
- **flex-direction**
- **order**
- **align-self**
- **flex-wrap**
- **flex-flow**
- **align-content**

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-flow: wrap column-reverse;
4   justify-content: center;
5   align-content: space-between;
6   flex-wrap: wrap-reverse;
7 }
8
9
10
```

Siguiente

Flexbox Froggy es una creación de [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play Grid Garden or Anchoromum.

klaviyo Spark more sales with personalized support [Learn more](#)

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB ID de CMP: 300


FLEXBOX FROGGY

Nivel 24 de 24

¡Ganaste! Gracias a tu dominio de flexbox has sido capaz llevar a todas las ranas a sus nenúfares. ¡Basta con ver lo felices que son! Si te pareció divertido, revisa otros proyectos en mi [blog](#) o [Twitter](#) y asegúrate de compartir Flexbox Froggy con tus amigos.



Grid Garden



Anchoreum



Disney



CSS Scoops

Configuración de la privacidad y las cookies
Gestionado por Google Cumple el TCF de IAB. ID de CMP: 300

ión de Codepen • YouTube • Twitter • GitHub • Settings
more CSS? Play Grid Garden or Anchoreum

klaviyo

Spark more sales with personalized support

Learn more

