UD1 – Examen (Modelo C)

POR FAVOR, LEE LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. DEBERÁS ENTREGAR ESTE MISMO DOCUMENTO EN FORMATO PDF (**CUALQUIER OTRO FORMATO DISTINTO DE PDF NO SERÁ CORREGIDO**). SE ESPERA QUE PUEDAS RESOLVER ESTAS ACTIVIDADES EMPLEANDO EXCLUSIVAMENTE TUS CONOCIMIENTOS Y LOS MATERIALES QUE HAYAS DESCARGADO PREVIAMENTE. EN CASO DE CUALQUIER EVIDENCIA DE COPIA, EL EXAMEN SE EVALUARÁ COMO SUSPENSO (0).

Pregunta 1. Crea una web simple (estática):

- Se recomienda que utilices HTML. Se valorará positivamente el uso de hoja de estilos.
- Debe de incluir una sola página, la cual debe contener una imagen. Si no dispones de imágenes en tu equipo puedes tomar una captura de pantalla. La temática debe girar en torno a Decroly y sus enseñanzas.
- Ha de ser desplegada en tu servidor Tomcat.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:


1. Una captura de pantalla mostrando tu sitio web, incluyendo la imagen y la url de la barra de direcciones. (1 punto).



http://localhost:8080/Recuperacion/

En esta imagen se ve el html y css desplegados con tomcat.

2. Una captura mostrando la carpeta donde tu html/css/imagen han sido desplegados, así como una breve descripción de los pasos que has seguido para el despliegue, incluyendo los pasos necesarios para inicializar Tomcat. (2 puntos).



C:\Users\daw2\Documents\apache-tomcat-9.0.123-windows-x64\apache-tomcat-9.0.123\webapps\Recuperacion

Aqui está la ruta de la carpeta y una imagen donde se muestra el contenido de la carpeta ademas de, donde se encuentra ubicada. Para ello tienes que ir a la carpeta bin de tomcat y en la ruta poner “CMD”, una vez dentro tienes que poner el comando “catalina.bat run”, ademas de esto deberas de pegar tu carparte en el apartado de webapps dentro de la carpeta tomcat.

Pregunta 2. Crea un servlet o cualquier otra aplicación que puedas ejecutar en tu servidor Tomcat. Tu aplicación web debe aceptar un texto y deberá devolver la longitud de este (número de caracteres) con un formato adecuado. Se sugiere utilizar el método lenght() para realizar esta operación.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Dos capturas de tu aplicación web mostrando el entorno Tomcat (barra de direcciones), incluyendo tanto la pantalla principal como el resultado de la ejecución. Haz una prueba

con el siguiente mensaje: “¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?”. (1,5 puntos)






```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Conversor kg → lbs e IMC</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="grid">
    <h1>Texto Longitud</h1>
    <p class="sub"></p>

    <section class="card">
      <h2>Enviar con GET</h2>
      <form action="ConversorServlet" method="get">
        <label>parrafo/frase</label>
        <input type="text" name="valor" placeholder="90" required>
        </select>
        <button class="btn azul-btn" type="submit">Convertir con
GET</button>
      </form>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

```
package com.decroly;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/CalculadoraServlet")
public class CalculadoraServlet extends HttpServlet {

    private static final Locale ES = Locale.forLanguageTag("es-ES");

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp) throws IOException {
        procesar(req, resp, "GET");
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp) throws IOException {
        procesar(req, resp, "POST");
    }

    private void procesar(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp, String metodo) throws IOException {
        req.setCharacterEncoding("UTF-8");
        resp.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

        String caracteres = req.getParameter("carac");

        private void resultado{
            if{
            caracteres.lenght(>280) = "Te pasaste";
        } else{
            caracteres.lenght(<=280 && >= 0) = "todo bien";
        }
        }


        try (PrintWriter out = resp.getWriter()) {
```

```
            out.println("<!DOCTYPE html><html lang='es'><head><meta
charset='UTF-8'>"
                    + "<meta name='viewport' content='width=device-width,
initial-scale=1'>"
                    + "<title>Resultado calculadora</title><link
rel='stylesheet' href='style.css'></head><body>"
                    + "<main class='card'><h1>Resultado</h1><p
class='metodo'>Enviado con " + resultado + "</p>"
                    + "<a class='btn' href='index.html'>←
Volver</a></main></body></html>");
        }
}
```

He creado un html, css además un .java para crear ahí mi servlet he puesto lo que ha sido necesario para la página he cogido esa carpeta la he metido en C:\Users\daw2\Documents\apache-tomcat-9.0.123-windows-x64\apache-tomcat-9.0.123\webapps. Luego he ido al funcionamiento y he metido el texto correspodiente que pide la práctica y lo he lanzado para que me devuelva el resultado.

2. Considerando que en la red social X (antes Twitter) el límite de un post es de 280 caracteres, muestra también en el resultado de la ejecución el número de caracteres que faltan para llegar al límite. (1,5 puntos).
3. Explica brevemente, apoyándote en capturas de pantalla, los pasos que has seguido para desplegar tu aplicación en Tomcat. (1 punto).

   Para desplegar mis aplicaciones en tomcar ha sido necesario crear una carpeta en visual estudio code para poner la lógica y después he metido esa carpeta donde es necesario para poder desplegarla en el servidor con http://127.0.0.1:5500/conversor-proyecto/conversor/index.html.A

En ambos casos, se valorará positivamente el uso de hoja de estilos para lograr una presentación profesional de tu desarrollo.

Pregunta 3. En este ejercicio se pide que conectes ambas actividades creadas en las preguntas 1 y 2. Tu aplicación web debe ser accesible desde tu sitio web.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Cuantas capturas sean necesarias para mostrar la nueva funcionalidad, así como una breve descripción de los pasos que has seguido para lograrlo. (1 punto)