MANUAL DE USO

Sistema del Taller

Cómo cobrar, cómo cerrar el día, y qué hacer cuando algo sale mal

Casias Muffler and Tire Shop · San Antonio, Texas
Para todo el personal · Agosto de 2026

CÓMO LEER ESTE MANUAL

Un recuadro como **New sale** es el texto exacto de un botón de la pantalla; búsquelo tal cual. Los cuadros grises con dibujos adentro son **pedazos de la pantalla**, no botones de esta página: no se pueden tocar. Y después de cada cosa que se hace, hay una nota que dice **qué acaba de pasar**.

Contenido

01 Entrar y salir
02 Cómo está hecha la pantalla
03 La pantalla de venta, por partes
04 Dos llantas en un solo ticket
05 Hacer un ticket, paso a paso
06 El ticket del lado derecho
07 Cobrar
08 Cuando paga con dos cosas

09 Cerrar sin cobrar

10 Los dos recuadros de Main

11 El cajón del ticket

12 Vendido contra Cobrado

13 El corte del día

14 La hoja que sale impresa

15 Meter llantas nuevas al inventario

16 Cuando la llanta no está

17 Inventario y sus avisos

18 Cuando se equivocó

19 Propinas

20 Pedir una llanta para un cliente

21 Cuando llega la llanta que se pidió

22 Buscar un ticket viejo

23 Lo que Logs esconde y lo que pinta de rojo

24 El libro de clientes

25 Cuentas de casa

26 Las hojas de llantas del mes

27 El tablero de Performance del corte

28 El tablero de la pared

29 Quién puede hacer qué

30 Problemas comunes

31 Palabras que hay que saber

32 Las tres reglas

01 Entrar y salir

1. **Toque su nombre** en la lista. No escriba nada todavía.
2. Escriba su **PIN** de cuatro números.

> **QUÉ ACABA DE PASAR**
>
> El sistema ya sabe quién es usted. A partir de este momento **todo lo que haga lleva su nombre**: cada ticket, cada cobro, cada corrección. Eso no es para vigilarlo — es lo que le permite demostrar que usted no hizo algo.


Cuando se retira de la caja

Toque **Switch user** arriba a la derecha. Si nadie toca la computadora por un rato, se bloquea sola.

> **NUNCA PRESTE SU PIN**
>
> Si otra persona usa su cuenta, lo que haga queda escrito con **su** nombre, y no hay manera de separarlo después. Si cree que alguien se lo aprendió, pida que se lo cambien el mismo día.

02 Cómo está hecha la pantalla

Antes de cualquier otra cosa: arriba de todo hay una fila de pestañas. Ésa fila no cambia nunca. Todo lo demás que ve en la pantalla cambia según la pestaña en la que esté.




La pestaña **blanca** es donde está parado. Las demás están en gris claro. Si no sabe dónde está, mire cuál está blanca.

PESTAÑA	QUÉ ENCUENTRA AHÍ
Main	El resumen del día y las dos listas de pendientes.
New sale	Donde se hace un ticket y se cobra.
Logs	Buscar cualquier ticket, de hoy o de antes.
Inventory	Qué llantas hay y a cómo.
Close-out	Contar el dinero y cerrar.

> **SI SE PIERDE**
>
> Toque **Main**. Siempre. Desde ahí se llega a todo y no se puede romper nada tocando esa pestaña.

03 La pantalla de venta, por partes

Toque **New sale**. Antes de tocar nada más, mire cómo está partida la pantalla. Son **dos lados**, y hacen cosas distintas:



#	QUÉ ES	PARA QUÉ SIRVE
1	**Services | Inventory**	Los dos modos. **Services** para trabajos, **Inventory** para cosas que salen del estante — llantas, baterías, sensores. Cambiar de modo cambia todo lo de abajo.
2	**PRICE** (azul)	Cantidades sueltas. Solo en modo Services.
3	**SERVICE** (amarillo)	Los trabajos del taller, con su nombre y su precio. Solo en modo Services.
4	El buscador	Aparece en modo Inventory. Ahí se escribe la medida.
5	**TICKET** (derecha)	El ticket que va armando. **Se queda ahí todo el tiempo** mientras usted agrega cosas del lado izquierdo.

LO MÁS IMPORTANTE DE ESTA PANTALLA

El lado izquierdo **agrega**. El lado derecho **es el ticket**. Todo lo que toque a la izquierda cae a la derecha, en el mismo ticket, hasta que usted lo cobre. No se está haciendo un ticket nuevo cada vez que toca un botón.

EL NÚMERO DEL TICKET

Arriba del lado derecho dice **TICKET** y un número, por ejemplo *S-2026-000118*. Ése número no cambia mientras esté armando ese ticket. Si cambia, es que empezó otro.

04 Dos llantas en un solo ticket

Un ticket **no es una cosa**. Es una lista. En un solo ticket caben todas las llantas y todos los trabajos que se le hicieron a un carro, y al final se cobra **una sola vez**.

ASÍ — UN TICKET

VANTAGE 225-50-17 2 × $130.00 · Kevin	$260.00
MOUNT & B 2 × $10.00 · Kevin	$20.00
Total	**$280.00**

ASÍ NO — DOS TICKETS

TICKET S-2026-000118 — $140.00

TICKET S-2026-000119 — $140.00

Dos recibos, dos cobros, y el cliente se lleva dos papeles por un solo trabajo.

Cómo se ponen dos llantas iguales

1. En el modo **Inventory**, busque la medida y toque la llanta. **Todavía no se agrega** — nada más queda cargada, con su precio.
2. En la casilla chiquita de la derecha, la que dice cuántas, **borre el 1 y escriba 2**.
3. Escoja quién la montó.
4. Toque **Add**. **Hasta ahora** se fue al ticket.

QUÉ ACABA DE PASAR

El renglón dice **2 ×** y su precio ya viene multiplicado. El Total de abajo también. Sigue siendo **un** ticket con **un** renglón — nada más que ese renglón vale por dos llantas, y el inventario va a descontar dos.

LA CANTIDAD SE PONE ANTES DE ADD

Ése es el orden y no se puede al revés desde aquí: busca, pone cuántas, y **luego** Add. Si ya lo agregó con la cantidad mal, se arregla desde el ticket del lado derecho tocando el renglón y usando **How many**.

Y si son dos medidas distintas


Igual: busque la primera, ponga cuántas, **Add**. Después busque la segunda, ponga cuántas, **Add**. Quedan **dos renglones en el mismo ticket**. No hay que cerrar nada entre una y otra.

> **NUNCA HAGA DOS TICKETS PARA UN SOLO CARRO**
>
> Es el error que más cuesta arreglar. Dos tickets quieren decir dos recibos, dos cobros y dos veces la misma plática con el cliente — y si uno se paga y el otro no, uno de los dos se queda en **Pending** para siempre sin que nadie sepa por qué.
>
> Un carro, una visita, **un ticket**. Aunque sean cuatro llantas, montaje, balanceo y una desechada.

05 Hacer un ticket, paso a paso


Toque **New sale**. La pantalla se divide en dos: del lado izquierdo los botones para agregar cosas, del lado derecho el ticket que va armando.

Los botones de precio (azules)



Son cantidades sueltas. Sirven para cobrar algo que no tiene nombre propio: una ayuda, un cobro rápido, lo que se acordó con el cliente. Toca el botón y ese monto se agrega al ticket.

Los botones de servicio (amarillos)



Éstos son los trabajos del taller, cada uno con su precio ya puesto. Un toque agrega el trabajo **con su nombre**, y por eso salen bien en los reportes: el sistema sabe que fue una **FLAT** y no "veinte dólares".

> **AZUL Y AMARILLO NO SON LO MISMO**
>
> Si el trabajo tiene su botón amarillo, **use el amarillo**, aunque sepa el precio. Cobrar una FLAT con el botón azul de $16 le da lo mismo al cliente y le quita al taller la manera de saber cuántas flats hizo en el mes.

Agregar una llanta

1. Escriba la medida en el buscador — por ejemplo *205 60 16*. No necesita guiones ni la R.
2. Aparece la lista de las que hay. Cada una dice cuántas quedan.
3. Toque la que va a vender. Se carga con su precio, **pero todavía no está en el ticket**.
4. Ponga cuántas y quién la montó, y toque **Add**.

> **QUÉ ACABA DE PASAR**
>
> La llanta se agregó al ticket del lado derecho. **Todavía no sale del estante** — eso pasa hasta que se cobra o se cierra el ticket. Si se equivocó, quítela y no pasó nada.

06 El ticket del lado derecho

Cada cosa que agrega aparece como un renglón. Así se ve:

TICKET

VANTAGE 225-50-17 2 × $130.00 · Kevin	$260.00
MOUNT & B 4 × $10.00 · sin técnico	$40.00
Total	**$300.00**

Arriba, en negro: qué es.

Abajo, en gris: cuántos, a cómo, y **quién lo hizo**.

A la derecha: lo que suma ese renglón.

Hasta abajo: el **Total** del ticket.

> **EL RENGLÓN SIN TÉCNICO**
>
> En el ejemplo de arriba, el segundo renglón dice **sin técnico** en rojo. Eso es un renglón al que nadie le puso nombre. Se puede cobrar así, pero ese trabajo no le cuenta a nadie: no sale en el tablero de la pared y no cuenta para propinas. Póngale el técnico antes de cobrar.


Cambiar un renglón

PARA	HAGA ESTO	QUÉ PASA
Cambiar la cantidad	Toque el renglón y use **How many**	El renglón y el Total se recalculan solos.
Cambiar el precio	**Change the price**	Queda anotado que se cambió, y sale en el corte de la noche.
Quitar el renglón	Toque el renglón y quítelo	Desaparece. Antes de cobrar, no deja rastro.

PARA	HAGA ESTO	QUÉ PASA
Poner el técnico	Toque el renglón y escoja el nombre	El nombre aparece en gris debajo del renglón.


07 Cobrar

Cuando el ticket ya está completo, escoja **con qué va a pagar** el cliente. Los botones de forma de pago se ven así:



BOTÓN	CUÁNDO SE USA
Cash	Billetes y monedas.
Credit Card	Tarjeta en la terminal.
SNAP	Financiamiento. El cliente se lleva las llantas y le paga a la financiera, no al taller.
PO Shop	Orden de compra.
Credit Account	Se le carga a la cuenta del cliente. **Hoy no entra dinero.**
Other	Cualquier otra cosa.

Las tres maneras de terminar un ticket



1. **Complete sale** — el botón azul lleno. El cliente pagó todo. Es el caso normal.
2. **Split payment** — pagó con dos cosas, o pagó una parte nada más.
3. **Create the ticket to pay at the cashier** — no pagó nada todavía.

> **CÓMO SABER CUÁL TOCAR**
>
> Si el cliente le está dando el dinero completo en este momento, es el **azul lleno**. Los otros dos son bordeados, sin relleno, justamente para que no se confundan con el normal.

08 Cuando paga con dos cosas

Ejemplo: el ticket es de $300 y el cliente da $100 en efectivo y el resto con tarjeta.

1. Toque **Split payment, or take only part of it**.
2. Escoja **Cash** y escriba **100**.
3. Escoja la segunda forma de pago. El sistema ya puso solo lo que falta.
4. Toque **Take both charges**.


> **QUÉ ACABA DE PASAR**
>
> Se guardaron **dos pagos** contra el mismo ticket, y el ticket quedó cerrado. En el corte de la noche, $100 aparecen en efectivo y $200 en tarjeta — que es exactamente lo que va a haber en la caja y en la terminal.

Si solo paga una parte

Igual, pero escriba nada más lo que le dio y termine ahí. El ticket queda con **saldo** y aparece en **Pending** en `Main` hasta que pague el resto.

09 Cerrar sin cobrar

Es para cuando el trabajo se escribe afuera y el cliente pasa a pagar adentro. Al tocar ese botón sale este aviso:



Léalo. No es un aviso de adorno: dice las dos cosas que van a pasar en el momento en que toque **Create it**.

Las llantas salen del estante ahora. El inventario ya las descontó, aunque nadie haya pagado.

El total se congela. Ya no se le puede cambiar el precio.

> **QUÉ ACABA DE PASAR**
>
> El ticket se cerró sin dinero y se fue al recuadro **rojo** de **Main**, el que dice **Pending**. Ahí se queda hasta que alguien cobre. Si nadie lo cobra hoy, ahí va a seguir mañana.

> **EL BOTÓN [[GO BACK]] NO ROMPE NADA**
>
> Si no está seguro, toque **Go back**. El ticket se queda como estaba y nadie se entera. El botón gris siempre es el que no hace nada.

10 Los dos recuadros de Main

Ésta es la confusión más cara del sistema, así que despacio. En **Main** hay dos recuadros de colores, y **no son lo mismo**.

⏳ PENDING — 2 TICKETS
S-2026-000145 · Marisol Cantú
$53.00

⚠️ OUTSTANDING — 1 TICKET
S-2026-000144 · Aurelio Peña
Ordered


	ROJO — PENDING	ÁMBAR — OUTSTANDING
Qué es	Trabajo hecho que nadie ha pagado.	Tickets que nosotros mandamos a esperar.
Por qué está ahí	Porque falta el dinero.	Porque falta la llanta, o falta que venga el cliente.
Qué se hace	Cobrarlo.	Hablarle al cliente y mover el estado.
Cómo llegó ahí	Solo, al cerrar sin cobrar.	Alguien lo puso a propósito.

UN TICKET NO SE CAMBIA SOLO DE RECUADRO

Si un ticket está en **Outstanding**, es porque alguien lo mandó ahí. Cobrarle una parte **no** lo pasa al otro recuadro. Son dos preguntas distintas: una es "¿quién nos debe?" y la otra es "¿a quién le falta su llanta?".

11 El cajón del ticket

Cuando toca el número de un ticket — en **Main** o en **Logs** — se abre un panel por la derecha. Ése es **el cajón del ticket**, y es donde se hace todo lo que se le puede hacer a un ticket ya cerrado.



#	QUÉ HACE	QUIÉN
1 · Print receipt	Vuelve a imprimir el recibo del cliente. Se puede las veces que haga falta.	Cualquiera
2 · Details	El cliente, el vehículo y la nota del trabajo. **Esta nota sí sale impresa** en el recibo.	Cajero
3 · Status	Mover el ticket entre los estados de espera — vea la sección de órdenes.	Cajero
4 · Pin it	Un recado para el que siga. **No sale en el recibo**, se queda adentro.	Cualquiera

#	QUÉ HACE	QUIÉN
5 · Los renglones	Cada renglón trae **Change the price**, **How many** y a quién se le acredita.	Ver abajo
6 · Take a payment	Cobrar lo que falta. **Solo aparece si el ticket debe algo.**	Cajero
7 · Tip added later	Agregar una propina que se olvidó, aunque sea de ayer.	Cajero
8 · Void	Anular el ticket entero. Pide un motivo.	Gerente

Las dos notas no son la misma

Details → la nota del trabajo. **Sale impresa** en el recibo del cliente.

Pin it → el recado amarillo. **No sale**; es para el personal.

> **CUIDADO CON LO QUE ESCRIBE EN CADA UNA**
>
> Lo que escriba en **Details** se lo lleva el cliente en el papel. Si es un recado para el compañero — "no le quiso pagar hoy", "hablarle a la esposa" — va en **Pin it**, nunca en Details.

Corregir un renglón ya cobrado

Toque el renglón dentro del cajón. Ahí sale **Fix a price that was rung wrong**. Eso **no borra nada**: guarda el precio viejo, el nuevo, quién lo cambió y cuándo, y el cambio sale en el corte de esa noche.

> **SI EL CAJÓN NO LE ENSEÑA UN BOTÓN**
>
> Es su puesto, no el ticket. Anular y corregir precios cobrados son de gerente. Pídaselo — no busque otra manera de lograrlo.

12 Vendido contra Cobrado

En **Close-out**, arriba, salen cuatro números:

WHAT THE REGISTER SAYS

SOLD	TIPS	TERMINAL TAX	COLLECTED
$2,791.00	$64.00	$13.00	$2,842.00
48 tickets	to technicians	on tips taken out	what came in, not what was rung

NÚMERO	QUÉ ES EXACTAMENTE
Sold	Lo que **cobramos por el trabajo** de hoy. La suma de los tickets que se hicieron hoy.
Tips	Las propinas de los técnicos.
Terminal tax	Lo que cobra la terminal por sacar las propinas.
Collected	El **dinero que entró hoy**, venga de donde venga.

Por qué casi nunca son iguales

Porque miden cosas distintas, y la diferencia va para los dos lados:

Entró dinero que no se vendió hoy: un cliente vino a pagar un ticket de la semana pasada. Ese dinero está en **Collected**, pero el trabajo fue de otro día, así que no está en **Sold**.

Se vendió trabajo que no dejó dinero hoy: un ticket que se fue a Pending, o uno que se cargó a cuenta. Está en **Sold**, pero no hay un peso de él en **Collected**.

Las propinas también entran en **Collected** y no son venta del taller.

> **LA REGLA CORTA**
>
> **Sold** = lo que cobramos por trabajar. **Collected** = lo que entró a la caja. Para cuadrar el dinero de la noche, el que importa es **Collected**, porque ése es el que se puede contar con la mano.

13 El corte del día

Se hace en **Close-out**, y el orden importa.

1. **Cuente primero.** Saque el dinero de la caja y cuéntelo. Escriba lo que contó, y lo de cada terminal.
2. El sistema **no le enseña** lo que debería haber hasta que usted escriba. Eso es a propósito.
3. Ya que escribió, aparece la columna de la diferencia.
4. Cierre el lote de la terminal de tarjetas y márquelo.
5. **Imprima y firme.**

> **POR QUÉ SE CUENTA A CIEGAS**
>
> Si el sistema le enseñara primero cuánto debería haber, contar dejaría de ser contar y se volvería buscar ese número. Tapado, el conteo es de verdad. No es desconfianza: es la única manera de que el número sirva.

Si no cuadra

DOES NOT BALANCE — out by $0.00 across tenders, netting to zero overall. Cash −$60.00 · Credit card +$60.00 — possible tender mix-up, see above.

Ese recuadro negro sale impreso en la hoja. Le dice cuánto faltó o sobró, y en qué forma de pago. Cuando el efectivo falta exactamente lo que sobra en tarjeta, casi siempre es una venta cobrada con el botón equivocado — y el sistema hasta le dice cuáles tickets pudieron ser.

> **NUNCA FUERCE EL CONTEO**
>
> Si falta dinero, **escriba lo que de verdad contó** e imprima así. La hoja es el registro de lo que pasó, no de lo que nos habría gustado. Un número acomodado se ve bien esa noche y en tres semanas nadie lo puede explicar.

14 La hoja que sale impresa

El corte imprime **tres hojas**, y cada una es para algo distinto. Vale la pena saber cuál es cuál, porque la primera se firma y las otras dos se leen.



Hoja 1 — la que se firma

Siempre se ve igual, todas las noches. Trae lo del día — vendido, propinas, cobrado —, las dos gráficas de la semana, el desempeño del personal, el conteo por forma de pago, y hasta abajo las rayas para firmar.

> **POR QUÉ LA FIRMA SIEMPRE ESTÁ HASTA ABAJO**
>
> Para que se note si falta una hoja. Si la firma sale a media página o en la segunda hoja, algo se imprimió mal — y esa hoja es la que se archiva.

Hoja 2 — Financial Report

Es la hoja de las cosas que hay que revisar. Empieza con **los avisos** — todos juntos, arriba — y sigue con el movimiento de la caja, los cortes de media jornada, quién se fue a cuenta, quién cobró qué, y los precios que se cambiaron en el mostrador.

Hoja 3 — Logs Report

El detalle. Lo que se debe, lo que hay que reordenar, las llantas que salieron, lo que llegó del proveedor, y todos los movimientos del día en el orden en que pasaron.


LAS TRES SE ARCHIVAN JUNTAS

Cada hoja lleva arriba el nombre del taller, la fecha y quién la imprimió, precisamente porque se separan en el archivero. Si encuentra una hoja suelta, ahí dice de qué día es.

15 Meter llantas nuevas al inventario

Cuando llega el camión, las llantas hay que **meterlas al sistema**. Si no, el inventario va a decir que no hay, y las va a estar viendo en el estante.

1. Entre a **Inventory**.
2. Arriba, toque **+ Receive stock**.
3. Escoja la pestaña: **New tires** o **Used tires**.
4. Busque la llanta y tóquela. Va a aparecer arriba, para que confirme que agarró la correcta.
5. Escriba **cuántas** llegaron y **a cómo** salió cada una.
6. Escriba el **proveedor** y el **número de factura**.
7. Guarde.



QUÉ ACABA DE PASAR

Esas llantas ya están en el estante para el sistema. Si había 2 y metió 12, ahora dice 14, y ya se pueden vender. También quedó guardado **cuánto costaron** y **de quién**, que es lo que después deja cuadrar la factura del proveedor.

MÉTALAS EL MISMO DÍA QUE LLEGAN

Si las mete tres días después, esos tres días el sistema dijo que no había — y alguien pudo haberle dicho a un cliente que no teníamos, o vendió con aviso de que no había existencia. Es el error más fácil de evitar y el más caro de rastrear.

Una llanta que el taller nunca ha vendido

Si la busca y **no aparece en la lista**, es que esa marca o esa medida es nueva para el sistema. Dentro de la misma ventana de **Receive stock**, abajo, hay un enlace chiquito:

1. Toque **Not in the list? Add a tire**.
2. Escriba la **marca** (por ejemplo GOODYEAR), el **modelo** (TRAVEZA) y la **medida** (195-65-15) en sus casillas separadas.
3. Póngale el **precio de venta**.
4. Siga con la cantidad y el costo como siempre, y guarde.

MARCA Y MODELO VAN SEPARADOS

No escriba *GOODYEAR TRAVEZA* todo junto en una casilla. Van en dos, y por eso hay dos. Escritas juntas, el buscador después no las encuentra bien y se termina creando la misma llanta dos veces con dos nombres distintos.

ANTES DE CREAR UNA LLANTA NUEVA, BÚSQUELA OTRA VEZ

Búsquela solo por la **medida**, sin la marca. Muchas veces sí está, nada más escrita distinto. Crear una que ya existía deja dos renglones para la misma llanta, y a partir de ahí el conteo de esa medida ya no sirve.

16 Cuando la llanta no está

Llega un cliente pidiendo una medida y no la tenemos. Hay **tres situaciones distintas** y cada una se resuelve diferente. Lo primero es saber cuál es:

LA SITUACIÓN	QUÉ HACER
Sí la tenemos, pero el sistema dice 0 — la está viendo en el estante.	Véndala normal. El sistema le va a avisar que no hay existencia; siga. Después avísele a un gerente para que cuadre el conteo.
No la tenemos y el cliente la quiere — hay que pedirla.	En **New sale**, modo Inventory, toque **Not on the rack? Order it in**.
Ya llegó del proveedor y hay que meterla al sistema.	**Inventory** → **+ Receive stock**. Vea la sección anterior.

Pedirla para el cliente


1. En **New sale**, cambie al modo **Inventory**.
2. Toque **Not on the rack? Order it in** — el enlace chiquito debajo del buscador.
3. Arme el ticket con lo que va a llevar y cobre el anticipo si lo hay.

> **QUÉ ACABA DE PASAR**
>
> El ticket quedó marcado como **orden especial** y se fue al recuadro **ámbar** de **Main**, con el estado en *Ordered*. A partir de ahí hay que irle moviendo el estado conforme pase algo — vea la sección de órdenes.

> **VENDER SIN EXISTENCIA NO ESTÁ PROHIBIDO**
>
> Si la llanta está en el estante, **véndala**, aunque el sistema diga que no hay. El aviso no es un "no puedes": es un recado de que la cuenta del estante y la del sistema no coinciden, y alguien tiene que ir a ver cuál de las dos está mal. Lo que no se vale es no decirlo.

17 Inventario y sus avisos

En **Inventory**, cada medida trae una etiqueta de color que dice cómo anda:



ETIQUETA	QUÉ SIGNIFICA
Roja — *none left*	No hay ninguna. Hay que pedirla.
Amarilla — *N left*	Ya van pocas. Sale también en el corte de la noche.
Dorada — *Discount!*	Esa medida está marcada con descuento.

> **VENDER ALGO QUE DICE QUE NO HAY**
>
> Se puede, y a veces hay que hacerlo — la llanta está en el estante aunque el sistema diga que no. Pero queda marcado, porque significa que la cuenta del estante y la del sistema no coinciden, y alguien tiene que ir a ver cuál está mal. No es un regaño; es un recado.

18 Cuando se equivocó

Aquí nada se borra. Todo se corrige **agregando** la corrección, y las dos cosas quedan a la vista. Eso es lo que hace que en un mes se pueda explicar qué pasó.

SE EQUIVOCÓ EN…	TODAVÍA NO COBRA	YA COBRÓ
El precio	**Change the price** — usted mismo.	Un gerente lo corrige desde el ticket.
La cantidad	**How many** — usted mismo.	Un gerente.
La forma de pago	No aplica.	Un gerente. **Dígalo el mismo día.**
Todo el ticket	Quítele los renglones.	Un gerente lo anula.

Dónde se arregla cada cosa

Casi todo el mundo se atora en lo mismo: **no sabe dónde ir**. Ésta es la respuesta corta.

EL ERROR	A DÓNDE IR	QUÉ TOCAR
Un renglón mal, ticket todavía abierto	La misma pantalla de venta	Toque el renglón → **Change the price** o **How many**
Un renglón mal, ticket ya cobrado	**Main** o **Logs** → toque el número del ticket	En el cajón: **Fix a price that was rung wrong**
Forma de pago equivocada	**Logs** → toque el ticket	Corregir el pago (gerente)
Se olvidó la propina	**Logs** → toque el ticket	**Tip added later**
El ticket entero está mal	**Logs** → toque el ticket	Anularlo (gerente)
El conteo del estante no cuadra	**Inventory** → busque la llanta	**Count** en ese renglón (gerente)
El precio o el nombre de una llanta está mal	**Inventory** → busque la llanta	**Edit** en ese renglón (gerente)

KENDA KENETICA 215-60-17	14	$150.00	Edit Count
VANTAGE 225-50-17	1	$130.00	Edit Count

> **EDIT Y COUNT NO SON LO MISMO**
>
> **Edit** cambia lo que *es* la llanta — su nombre, su medida, su precio. **Count** cambia **cuántas hay**, y pide un motivo: descontada, dañada, mal contada. Si lo que está mal es el número, es Count; si lo que está mal es el nombre o el precio, es Edit.

Anular no es devolver

Anular = este ticket no debió existir. Se regresa el dinero y **las llantas vuelven al estante**.

Devolver = la venta sí pasó, pero el cliente trajo la llanta después. La venta se queda; se registra la devolución aparte.

> **LO PEOR QUE PUEDE HACER**
>
> Tratar de arreglar un error haciendo otro ticket al revés, o cobrando de más en otro lado para que "cuadre". Todo tiene su manera de corregirse y todas dejan constancia. Pida ayuda antes de inventar.

19 Propinas

La propina se guarda **sobre el pago**, no sobre el ticket. Suena a detalle y no lo es: quiere decir que una propina se puede agregar **después**, hasta al día siguiente, y de todos modos le llega al técnico correcto.

> **SE LE OLVIDÓ LA PROPINA**
>
> No haga otro ticket. Abra el ticket original y agréguele la propina al pago. **Nunca** cobre una propina como si fuera una venta: eso mete dinero en la venta del día que no fue venta, y en la noche el corte no cuadra.

El cargo de la terminal se calcula solo, con la regla del taller. No hay que sacar cuentas a mano ni redondear nada.

20 Pedir una llanta para un cliente

Cuando no hay la medida, se hace el ticket normal, se cobra el anticipo si lo hay, y el ticket se manda a esperar. Ahí es donde aparece en el recuadro **ámbar** de **Main**.

Cada ticket que está esperando tiene un estado. Se cambia desde el mismo recuadro, y los estados van en este orden:



ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
Ordered	Ya se le pidió al proveedor.
Arrived	Ya llegó al taller.
Here — call them	Está aquí y **falta hablarle al cliente**.
Called — no answer	Ya se le habló y no contestó. Hay que volver a intentar.
Ready for pick up — call them	Ya está montada o lista.
Waiting for pickup	El cliente ya sabe y va a venir.
Picked up	Ya se la llevó. **Sale de la lista.**

EL ESTADO ES LO ÚNICO QUE SE ACUERDA POR USTED

Nadie se va a acordar el jueves de que la llanta llegó el martes. El que abre en la mañana lee ese recuadro y hace las llamadas del día — y solo puede hacer las que el estado le diga. Un ticket que se quedó en *Ordered* tres semanas es un cliente que nadie volvió a llamar. **Muévalo en cuanto pase algo**, aunque sea para poner que no contestó.

21 Cuando llega la llanta que se pidió

Al marcar un pedido como entregado, el sistema abre un recuadro y hace **una sola pregunta**: ¿esta llanta ya la metieron al inventario cuando llegó?

Tiene que preguntarlo porque en la base de datos las dos cosas se ven igual. Una llanta que llegó y se recibió con **Receive stock** es exactamente el mismo renglón que una llanta que llegó para un pedido. La computadora no puede distinguirlas. Usted sí: usted la tuvo en la mano.

Qué enseña el recuadro

Cada llanta del ticket, con **cuántas dice el sistema que hay** de esa medida ahorita.

Todos los movimientos de esa llanta: cuándo entró, cuándo salió, quién y en qué ticket.

Una etiqueta ámbar que dice **added by hand** en las entradas que nadie amarró a un ticket. Ésa casi siempre es la que usted está buscando.

1. **Palomee** nada más las llantas que ya se habían metido al inventario.
2. Lea el renglón de abajo. Le dice, con sus palabras, qué va a hacer el sistema.
3. Palomee **I'm sure** y toque **Fulfil the order**.

> **LAS DOS RESPUESTAS SE EQUIVOCAN AL REVÉS**
>
> Si palomea una que **no** se había metido, esa medida se queda **una de menos** en el sistema. Si **no** palomea una que sí se había metido, se queda **una de más** — y ésa es peor, porque el sistema le va a decir que tiene una llanta que no está, y alguien se la va a prometer a un cliente. Ninguna de las dos se arregla sola. Por eso hay que palomear **I'm sure**.

> **SI NO ESTÁ SEGURO, NO ADIVINE**
>
> Cancele, vaya a contar esa medida en el rack, y regrese. Le va a costar dos minutos. Adivinar le puede costar semanas de un número equivocado que nadie encuentra.


22 Buscar un ticket viejo

Todo está en **Logs**. Se busca de tres maneras:

Por **número de ticket** — por ejemplo *145*, no hace falta escribirlo completo.

Por **nombre del cliente** o su **teléfono**.

Por **fecha**. El segundo calendario abre un rango, para buscar entre dos días.



SI BUSCA UN NOMBRE Y NO SALE NADA

Casi siempre es esto: **la búsqueda solo mira los días que están en pantalla**. Si el ticket es de hace un mes y la pantalla dice hoy, no lo va a encontrar aunque el nombre esté bien escrito. Abra primero las fechas, luego busque. El sistema le pone ese recuadro amarillo justo para recordárselo.

23 Lo que Logs esconde y lo que pinta de rojo

Logs es la lista de todo lo que pasó, renglón por renglón, en el orden en que pasó. Pero no todo lo que pasó vale la pena leerse dos veces, y la pantalla lo separa en tres.

El ojito

A la izquierda del botón **Today** hay un **ojito**. Cuando está tachado — así viene siempre que abre la pantalla — la lista **no le enseña los renglones que se pusieron y se quitaron del mismo ticket**.

Eso no es esconder nada: es que un renglón que alguien escribió mal y corrigió diez segundos después **no es un suceso del día**, es alguien usando la caja. En una tarde ocupada eran la mitad de la lista, y entre ellos se perdían los renglones que sí importan. Toque el ojito y salen todos.

Los tickets anulados salen en rojo

Un **ticket anulado** es otra cosa completamente: es un trabajo que no pasó. Ésos **nunca** se esconden, y ahora salen con el renglón pintado de **rojo claro**, no nada más tachados. Cuando la caja no cuadra en la noche, un ticket anulado es la explicación más común que hay — la lista tiene que enseñárselo desde el otro lado de la pantalla.

La casilla **Show voided** sigue ahí y sigue siendo suya. El ojito y esa casilla **no son lo mismo**: el ojito es para los renglones sueltos, la casilla es para los tickets completos.

> **EL DUEÑO PUEDE QUITAR UN RENGLÓN DE LA LISTA**
>
> Nada más el dueño, y nada más en renglones que ya están muertos — un ticket anulado, un renglón tachado, un pago que ya se revirtió. Sirve para limpiar los tickets de prueba y las correcciones que ya no le dicen nada a nadie. **No mueve ni un centavo**: si el renglón todavía trae dinero vivo, el sistema no lo deja y le dice por qué. Y no se borra nada — el dueño lo sigue viendo en rojo con una etiqueta que dice **deleted**, y lo puede volver a poner con un toque.

24 El libro de clientes

Desde **Logs**, el botón **Customers** abre el libro de clientes: todos los que alguna vez dejaron su nombre. La lista está a la izquierda, y al tocar un nombre sale todo lo suyo a la derecha.

Sus carros — año, marca, modelo, color, placas y medida de llanta.

Todos sus tickets, del más nuevo al más viejo. Se toca uno y se abre.

Un recado clavado, igual que el de **Main**: lo escribe cualquiera y lo ve todo el mundo.

Las tres casillas de arriba

CASILLA	QUÉ DEJA EN LA LISTA
Owes money	Nada más los que deben algo de algún ticket.
Credit account	Nada más los que tienen cuenta abierta con el taller, y de ellos nada más sus tickets de cuenta.
Not approved	Los que tienen cuenta y **nadie les autorizó crédito**. Ésa es la lista corta que importa.

> **LA ESTRELLITA**
>
> Un gerente puede marcar a un cliente como **Credit approved** desde adentro de su ficha. A partir de ahí le sale una **estrella** enfrente del nombre en la lista, y cuando lo escogen en un ticket nuevo sale un recuadro verde que dice *Store Credit Approved*. Es para que el de la caja no tenga que preguntar.

Un gerente puede **corregir** el nombre, el teléfono y los carros, y puede **borrar un carro** que ya vendieron. Borrar al cliente completo es solo del dueño: sus tickets se quedan con su nombre, pero deja de existir para todo el que lo busque.

25 Cuentas de casa

Hay clientes que no pagan en la caja: se les apunta y pagan a fin de mes. Eso se cobra con la forma de pago **Credit Account**, y el ticket queda **pagado** — la caja cuadra en la noche, porque para la caja ese dinero ya no está pendiente.

> **CUENTA DE CASA NO ES LO MISMO QUE TICKET PENDIENTE**
>
> Un ticket **pendiente** se cobra en la caja, sale en el recuadro de **Main** y lo persigue quien esté en el mostrador. Una **cuenta de casa** no: se junta durante semanas, se paga contra el total y no contra ningún ticket, y la lleva una sola persona que no está en el piso. Son dos cosas distintas y no se mezclan.

Quién le puede mover

Nada más el **dueño** y la **contadora**. Un gerente lleva el piso y no tiene nada que ver con lo que alguien debe de un mes.

Apuntar un pago

1. Abra al cliente y toque **Record a payment**.
2. **Cuánto** entró.
3. **Cuándo se pagó** — no cuándo lo está escribiendo. Un cheque con fecha del 3 que llegó al escritorio el 11 es dinero del 3.
4. **Cómo** — *Cheque 4471*, *efectivo en persona*, *tarjeta por teléfono*.
5. **A qué cuenta** — *Frost checking*, *la caja*.

> **SI SE EQUIVOCÓ DE CLIENTE**
>
> Toque **Show payments**, busque el renglón y toque **Void**. No se borra: se escribe el contrario. El pago equivocado se queda como constancia de que se hizo, porque la cuenta que quedó baja **de verdad estuvo baja** hasta que alguien lo notó, y un rastro que borra eso vale menos que ningún rastro.

Lo que se le cargó a la cuenta

Debajo del saldo está la lista de los tickets que se le cargaron. Los cargos que **se cancelaron solos** — un ticket anulado, o una venta que se apuntó a la cuenta y luego se corrigió a la tarjeta que de verdad usó el cliente — **vienen escondidos**, porque son un cargo y su contrario que se anulan entre ellos. El renglón chiquito que dice *show 2 cancelled* los saca.

En el papel **nunca** salen, esté como esté ese botón. Un estado de cuenta que le da al cliente un cargo de $210 y un −$210 al lado le está dando una cuenta que resolver antes de poder leer lo que debe.

El estado de cuenta

Print statement saca la hoja del cliente: el membrete del taller, su nombre, el saldo, lo que se le cargó y todos sus pagos. Sale completa aunque los pagos estén escondidos en la pantalla.

El mes completo

El botón **Accounts this month**, junto a **← Logs**, abre la hoja del mes: **una línea por cuenta, con cuatro columnas**.

COLUMNA	QUÉ ES
Owed at the 1st	Lo que debía antes de que empezara el mes.
Went on	Lo que se le cargó durante el mes.
Came in	Lo que pagó durante el mes.
Owed at the end	Lo que debe ahora.

> **LAS CUATRO COLUMNAS SE REVISAN SOLAS**
>
> La primera más la segunda menos la tercera **tiene** que dar la cuarta, en cada renglón y en el total de abajo. Por eso son cuatro y no una: una lista de saldos no se puede revisar contra nada. Si algún día no cuadra, la hoja se lo dice en rojo y no hay que archivarla hasta que alguien la vea.

Abajo va la lista de **todos los pagos del mes** — fecha, cliente, cómo, a qué cuenta y quién lo apuntó. Arriba hay un selector de mes y el botón **Print**.

26 Las hojas de llantas del mes

Desde **Logs**, el botón **Tire movements** abre el registro de todo lo que ha entrado y salido de los racks. Arriba de esa pantalla hay dos botones que sacan las dos hojas que se piden cada mes.

BOTÓN	QUÉ SACA
Sold this month	Todas las **llantas nuevas vendidas** en el mes, con el total y con el impuesto ya descontado.
Stocked this month	Todas las **llantas nuevas que entraron**, con lo que se pagó por ellas y el impuesto descontado.

Las dos traen una **pastilla** en cada renglón que dice si esa llanta fue **para un pedido de un cliente** o **del rack**, y abajo un resumen que lo cuenta. Al tocar un botón se pone azul y el registro largo de abajo se esconde, para que la hoja salga sola en el papel. Otro toque y regresa.

> **LA HOJA VALE LO QUE VALEN LOS COSTOS CAPTURADOS**
>
> La hoja de lo que entró suma los costos que alguien escribió al recibir la mercancía. Si un costo se capturó mal, el total sale mal, y la hoja no tiene manera de saberlo. Por eso trae ese recuadro ámbar arriba del resumen.

27 El tablero de Performance del corte

En el **Close-out**, el renglón que dice **HOW THE WEEK IS GOING** abre las dos gráficas y el tablero de los técnicos. Viene cerrado a propósito: el corte es una secuencia — contar, registrar, cerrar el lote, firmar — y esas dos cosas no son un paso de esa secuencia, son para leerse cuando el dinero ya está guardado.

Adentro hay un selector con cuatro maneras de leerlo:

OPCIÓN	COMPARA EL TRABAJO CONTRA…	Y EN LA COLUMNA DE PROPINAS ENSEÑA…
Default	La semana pasada.	Las propinas **de hoy**. Es exactamente lo que sale impreso.
By day	El **último día que ese técnico estuvo**, no ayer.	Las de hoy contra las de ese día.
By week	La semana pasada.	Las de esta semana contra las de la pasada.
By month	Los mismos días del mes pasado.	Las de este mes contra las del pasado.

> **POR QUÉ **BY DAY** NO COMPARA CONTRA AYER**
>
> Porque no todos vienen todos los días. Medido contra el día de ayer, el que descansó sale en rojo con −100% al lado de los que sí vinieron — y eso no dice nada de él más que en qué días le tocó descansar. Cada quien se compara contra **su** último día de trabajo, que es la pregunta que sí se puede contestar.

> **EL SELECTOR NO CAMBIA EL PAPEL**
>
> La hoja impresa **siempre** sale en Default — la semana, con las propinas de hoy — esté como esté el selector. Un corte se archiva y se compara contra otros cortes: una columna que un día dijera *este mes* y otro día *hoy* haría ilegible el montón entero. Y en el papel la columna de propinas contesta *qué se lleva cada quien esta noche*, que no es un total de la semana.

28 El tablero de la pared

Es la pantalla que se cuelga donde la vea el taller. No pide PIN, se actualiza sola cada medio minuto, y no hay nada que apretarle.

Arriba: quién va adelante, en la categoría que esté escogida.

Abajo a la izquierda: las propinas de hoy.

Abajo a la derecha: los últimos tickets cobrados.

> **POR QUÉ LAS PROPINAS SALEN EN PORCENTAJE**
>
> Porque los clientes también ven esa pantalla, y un cliente que se entera de cuánto ganaron los técnicos en propinas hoy bien puede decidir quedarse con sus cinco dólares. El botón **Show the dollars** enseña los montos **un minuto** y se apaga solo — a propósito, porque el error de ese botón es apretarlo e irse.

Un ticket con propina se ve con **orilla dorada** y el monto en un recuadro dorado, para que se distinga desde el otro lado del taller.

29 Quién puede hacer qué

Cada persona ve nada más lo que le toca. Si una pestaña o un botón no le aparece, **no está descompuesto**: su puesto no lo tiene.

PUEDE…	TÉCNICO	WRITER	CAJERO	CONTADORA	GERENTE
Ver inventario y precios	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Hacer tickets y cobrar	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Ver Main	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Ver Logs	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Hacer el corte	No	No	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Anular y devolver	No	No	No	No	**Sí**
Corregir un pago ya cobrado	No	No	No	No	**Sí**
Recibir mercancía	No	No	No	No	**Sí**
Sacar dinero de la caja	No	No	No	No	**Sí**
Corregir clientes y sus carros	No	No	No	**Sí**	**Sí**
Ver y cobrar cuentas de casa	No	No	No	**Sí**	No

LA CONTADORA

Es el único puesto que **no** es una escalera. Para el piso vale lo mismo que un cajero — hace tickets, cobra, hace el corte — y en la pestaña de clientes puede todo lo que puede el dueño. En cambio no anula tickets ni recibe mercancía, porque nada de eso es su trabajo. Es a propósito: **el dinero de las cuentas de casa lo tocan dos personas y nada más**, ella y el dueño.

ARRIBA DE GERENTE

Hay unas cuantas cosas que solo el dueño puede hacer — costos, sueldos, dar de alta gente y los ajustes del sistema. No están en este manual a propósito: si le hace falta alguna, es porque hay que pedírsela a él.

SI NECESITA ALGO QUE NO LE APARECE

Pídaselo a un gerente. No le pida a nadie que le preste su cuenta — vea la sección 1.

30 Problemas comunes

SI PASA ESTO…	HAGA ESTO
La pantalla se trabó o se ve rara	Mantenga **Ctrl** y **Shift** y toque **R**. Se vuelve a cargar sin perder nada.
No reconoce mi PIN	Revise que haya tocado su nombre **primero**. Ése es el error de siempre.
No me aparece una pestaña	Su puesto no la tiene. Vea la sección de permisos.
Cobré con la forma de pago equivocada	Dígale a un gerente **hoy mismo**. Se corrige desde el ticket.
Cobré de más o de menos	Si todavía no cierra el ticket, corríjalo usted. Si ya cerró, un gerente.
Se fue la luz	Prenda y entre normal. Los tickets ya cobrados no se pierden.
El recibo sale cortado	En la ventana de imprimir, papel **Letter** y escala **100%**.
No sé qué acabo de apretar	Si salió un aviso, toque el botón **gris**. Ése nunca hace nada.

31 Palabras que hay que saber

Si una palabra de la pantalla no le suena, búsquela aquí:

PALABRA	QUÉ QUIERE DECIR AQUÍ
Sold	Lo que cobramos por el trabajo de hoy.
Collected	El dinero que entró hoy.
Pending	Trabajo hecho que nadie ha pagado.
Outstanding	Ticket que está esperando algo — llanta o cliente.
Tender	La forma de pago.
Void	Anular: el ticket no debió existir.
Refund	Devolución: la venta pasó, y después se regresó.
Balance / Balance due	Lo que todavía debe el cliente.
Expected	Lo que el sistema calcula que debería haber.
Counted	Lo que usted contó con la mano.
Difference	La diferencia entre las dos de arriba.
Batch	El lote de la terminal de tarjetas, que se cierra en la noche.
Credit Account / House account	La cuenta abierta de un cliente que paga a fin de mes. No es un ticket pendiente.
Statement	La hoja de una cuenta: saldo, cargos y pagos.
Approved / Credit approved	Que un gerente sí autorizó a ese cliente a llevar cuenta. Sale una estrella junto a su nombre.
Audited	Que alguien revisó **ese** cargo y quedó conforme. No autoriza al cliente.
Fulfil	Cerrar un pedido: la llanta ya está en el carro del cliente.

32 Las tres reglas

Si no se acuerda de nada más de este manual, acuérdese de estas tres.

1. **El botón gris nunca hace nada.** Cuando salga un aviso y no esté seguro, toque el gris. Siempre se puede volver a empezar.
2. **Escriba lo que de verdad pasó.** Nunca acomode un número para que cuadre. El sistema aguanta un error; no aguanta un error escondido.
3. **Dígalo el mismo día.** Casi todo se corrige fácil hoy y se vuelve un problema en dos semanas.