



	SUPPORT CAP STANDARD	등록 일	2004.08.10
		개정 일	2012.05.23(5)

기 호	PS-C
-----	------



사 용 용 도		재 료		명칭 및 규격		재질	수량
<div>* BLOCK 전도 방지용(30 ° ~ 44 °)</div> <div></div>				NO	470 X 470 X 12.0 PL.	SS400	1
				2	490 X 220 X 10.0 PL.	SS400	2
				3	440 X 130 X 10.0 PL.	SS400	1
				4	460 X 315 X 17.0 PL.	SS400	1
				5	270 X 220 X 17.0 PL.	SS400	2
				6			
				7			
				8			
				9			
				10			
				11			
				12			
				13			
				14			
		15					
2	제 작	용접 크기		각장: 7.0(mm)			
		용접장 / 절단장		3.4 / (m)			
3	사 용	용접 크기		각장: 8.5 (mm)			
		용접장		1.9 (m)			
적용 범위 및 주의 사항	4	중 량	55 (Kg)	의뢰 부서	육상건조부		
		안전 하중	79,000 (Kg)	사용 부서	내업 / 외업		
		색 상	회색	치구 구분	□자산 / ■소모		
		사용 횟수	1 (회)	제작 방법	■사내 / □사외		