

B csoport

Ha valamelyik feladatrészről nincs commit, az 0 pont.

Segédlet: <https://gist.github.com/gomszab/809c80862998061b524912ed7e354376> (a dolgozatban implementálva lesznek)


Ábrák uxf-ben (ha letöltöd, akkor tedd bele egy almappába a gyökérmappán belül):

<https://gist.github.com/gomszab/327859e46511c64a26cd82ebcf5b34b5>

Alap fájlok: <https://gist.github.com/gomszab/fdfcc2f24e887bb4c32179d18bc7eda4>

A.) Navigációs bár táblázattal (commit üzenet: A feladatresz)

Architecturális ábra:



1. Implementálja a navigációs bárt, amely rádiógombok kijelölésével navigál az egyes oldalak között. A nem aktív elemeket elrejtjük a *hidden* css osztály segítségével navigációkor.

2. Implementálja az ábrán látható *QuestionManager* szerviz osztályt a hozzá tartozó *Question* entitás osztállyal. Implementálja a *Table* osztályt, amely megjeleníti a *Question* elemeket, amik a *QuestionManager*-ben el vannak tárolva. Oldal betöltéskor automatikusan legyen kijelölve a Táblázat menüpont és jelenjen meg a táblázat. Az *index.js*-ben importálja a *data.json* fájlt, amely tartalmazza a táblázat fejlécének tartalmát (*tableHeader*), valamint a kérdés listát (*questions*)


UI:

Táblázat

Állítás	Igaz-e
A honfoglalás során a magyar törzsek a 9-10. században érkeztek a Kárpát-medencébe.	igaz
Az 1526-os mohácsi csatában II. Lajos király győzelmet aratott az oszmán seregek felett.	nem igaz
A nándorfehérvári diadal 1456-ban történt Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével.	igaz
A tatárjárás során IV. Béla király nem tett semmilyen intézkedést az ország újjáépítésére.	nem igaz
Az ország három részre szakadt Buda török kézre kerülése után, 1541-ben.	igaz
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarországot soha nem érte külső támadás.	nem igaz
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezetője Kossuth Lajos volt.	igaz
1956-ban Magyarországon kommunista forradalom tört ki a szovjet megszállás támogatására.	nem igaz
1946. február 1-jén kikiáltották a Magyar Köztársaságot.	igaz
A magyarok soha nem szenvedtek vereséget az oszmán birodalom ellen vívott csatákban.	nem igaz

B: Űrlap és Import/export implementálása (commit üzenet: B feladatresz)

Architecturális ábra:



1. Implementálja az űrlap menüpontot az alkalmazáshoz. Az űrlap kigenerálását segítő tömböt a `data.json`-ben találja (*formFieldList*). Az űrlap beviteli mezőinek validálását és a hibaüzenetek megjelenítését a `FormInput` osztályban implementálja. Amennyiben a felhasználó sikeresen hozzáadott egy új elemet a táblázathoz, jelenítsünk meg egy üzenetet az oldalon az űrlap felett, ami egy 1 másodpercig látható a felhasználó számára. Az űrlap mezőit kötelező kitölteni. Hozza létre az űrlap megjelenítéséhez szükséges osztályokat, valamint bővítse ki a *QuestionManager* osztályt. Az űrlap csak szöveges beviteli mezőket tartalmaz, ha a felhasználó 0-t ír be, akkor hamis állítást vesz fel, ha 1-et akkor igaz.

2. Implementálja az export/import menüpontot az alkalmazáshoz. Amennyiben a felhasználó olyan csv fájlt tölt fel, amit nem tud a *QuestionManager* beolvasni, szakítsa meg a fájl feldolgozását, és jelenítsen meg üzenetet a felhasználónak, amely tartalmazza, hogy hányadik elemnél állt meg a fájl feldolgozása. Amennyiben a feltöltés sikerült, akkor is jelenjen meg egy üzenet amely 1 másodpercig legyen látható.

UI:

Táblázat

Úrlap

Import/export

Állítás

Helyes-e

Hozzáadás

Táblázat

Úrlap

Import/export

Choose File

No file chosen

Export

C: Paraméteres navigálás (commit üzenet: C feladatresz)

Architecturális ábra:



1. Vezesse be a paraméteres navigációt az architecturális ábra alapján.

Vezessen be egy új cellát a táblázatba, amely tartalmaz egy „Szerkesztés” feliratú gombot.

Amennyiben a felhasználó rákattint a táblázat adott sorához tartozó *Question* entitás azonosítójával navigáljon át az Űrlap oldalra.

Bővítsa a *navigate* függvényt, és az új opcionális paramétert vezesse be az *activateCallback*-be is. Az *activateCallback* implementálásakor a *FormController*-ben vizsgáljuk meg, hogy kaptunk-e paramétert vagy sem. Amennyiben kaptunk, az azonosító segítségével kérjük le a *QuestionManager*-ből a kérdést, és az adatait állítsuk be az űrlapon található beviteli mezők tartalmának. Sikertelen és sikeres frissítés esetén jelenítsünk meg üzenetet a felhasználó számára.

UI:

Táblázat

Úrlap

Import/export

Állítás	Igaz-e	
A honfoglalás során a magyar törzsek a 9-10. században érkeztek a Kárpát-medencébe.	igaz	Szerkesztés
Az 1526-os mohácsi csatában II. Lajos király győzelmet aratott az oszmán seregek felett.	nem igaz	Szerkesztés
A nándorfehérvári diadal 1456-ban történt Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével.	igaz	Szerkesztés
A tatárjárás során IV. Béla király nem tett semmilyen intézkedést az ország újjáépítésére.	nem igaz	Szerkesztés
Az ország három részre szakadt Buda török kézre kerülése után, 1541-ben.	igaz	Szerkesztés
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarországot soha nem érte külső támadás.	nem igaz	Szerkesztés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezetője Kossuth Lajos volt.	igaz	Szerkesztés
1956-ban Magyarországon kommunista forradalom tört ki a szovjet megszállás támogatására.	nem igaz	Szerkesztés
1946. február 1-jén kikiáltották a Magyar Köztársaságot.	igaz	Szerkesztés
A magyarok soha nem szenvedtek vereséget az oszmán birodalom ellen vívott csatákban.	nem igaz	Szerkesztés

Táblázat

Úrlap

Import/export

Állítás

Az 1526-os mohácsi csatában II. Lajos király győzelmet aratott a.


Helyes-e

0

[Szerkesztés](#)


D: Kvíz implementálása (commit üzenet: D feladatresz)

Architecturális ábra:



1. Implementálja a kvíz játékhoz tartozó menüpontot az architecturális ábra alapján.

UI-terv a css osztályokhoz:



Htmlstruktúra:

```
▼<button class="card-true">
  "A honfoglalás során a magyar törzsek a 9-10. században érkeztek a Kárpát-medencebe."
</button>
▼<button class="card-false"> == $0
  "A honfoglalás során a magyar törzsek a 9-10. században érkeztek a Kárpát-medencebe."
</button>
```

UI:

