Zacatal







Datos generales Generals

Lancha Mixta de Pasaje y Carga Tipo / Type: / Crew and Cargo Vessel

Bandera / Flag:

Mexicana / Mexican

Puerto de registro / Port of register:

Carmen, Campeche, México

Año de construcción / Year of built:

1981

Numeral / Call sign:

XCUX5

MMSI:

345060309

Matrícula /Registration:

4013644275

Número IMO /IMO number:

8660595

Clase/Class:

Registro Italiano (RINA) C - Special Service, Special Navigation

Armador / Operador Owner / Operator:

UNIFIN Financiera S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R.

Nacionalidad de operador / Operator nationality:

Mexicana / Mexican

Nombre anterior / Last Name:

Serena B

Astillero / Shipyard:

Breaux Brothers Enterprises, Inc.

Caracteristicas principales Main Characters

Casco / Hull: Aluminio / Aluminium Eslora total / LOA: 33.53 m / 110.00 ft Manga / Beam: 7.31 m / 24.00 ft Puntal / Depth: 3.23 m / 10.59 ft Calado máximo / Max.draft: 1.83 m / 6.00 ft

Arqueo bruto / Gross tonnage: 129 TRB Arqueo neto / Net tonnage: 39.86 T Peso muerto / Deadwelght: 106 TM Tripulación / Crew:



Capacidades Capacity

6

Carga en cubierta 40.64 ton / Deck cargo:

Área de carga en cubierta 101.303 m² / 1,090.41 ft² / Deck cargo area:

Resistencia de cubierta / Deck strengh:

0.393 ton x m²

Capacidad de combustible / Max. fuel oil:

71.641 m³ / 18,925.55 gls

/71,641 lts



Zacatal L/P



CapacidadesCapacities

Volúmen para bombeo diésel / Fuel oil transfer:

61.476 m³ / 16,240 gls / 61,476 gls

Capacidad de bombeo

/ Fuel rate:

21 m³ x hr 5, 547.61 gls x hr 21,000 lts x hr

Número de tanques diésel

4 incluyendo tanques diarios / 4 included daily tanks

Agua potable total / Max. fresh water:

/ Fuel oil tanks:

14.75 m³ / 3,896.53 gls

/ 14,750 lts

Volúmen para bombeo de agua / Fresh water transfer:

10 m³ / 2,641.72 gls / 10,000 lts

Capacidad de bombeo de agua / Fresh water rate:

10 m³ x hr / 2,641.72 gls x hr / 10,000 lts x hr

Número de tanques de agua / Fresh water tanks:

Lodo / liquid mud tanks:

N/A

Número de tanques lodo /Liquid mud tanks:

N/A

Voltaje disponible para equipos en cubierta / Voltage available on desk:

110 VAC 60 Hz / 220 VAC 60 Hz



Acomodación Accomodation

Pasajeros / Passenger:

66

Tripulación / Crew:

Asientos / Seats:

66

Cabinas / Cabis:

00

Cabinas / Cabis.

3

N/A

Total de camas / Total beds:

Camas disponibles / Available beds:

Maquinaria Machinery

Máquinas principales 4 Detroit Diésel 12V-71 TI

/ Principal engines:

4 x 402 Kw @ 2100 rpm (Total 1608 Kw)

4 x 539 HP @ 2100 rpm (Total 2156 HP)

Aux. generadores / Aux. generatos:

2 Detroit Diésel, Modelo: 3L-71

2 x 30 Kw @ 1200 rpm 2 x 40.23 HP @ 1200 rpm

Propulsor de proa / Bow thruster:

N/A



RendimientoPerformance

Velocidad max / Max. speed:

15 nudos / 15 knots

Consumo combustible / Fuel oil consumption:

 $4.539 \text{ m}^3 \times \text{día (per day)}$ $1,199 \text{ gls } \times \text{día (per day)}$

4,538.70 lts x día (per day)

Velocidad económica / Economic speed:

12 nudos / 12 knots

Consumo de combustible / Fuel oil consumpion:

3.748 m³ x día (per day) 990 gls x día (per day) 3,747.55 lts x día (per day)

Velocidad mínima / Minimun speed:

4 Nudos / 4 knots

Consumo de combustible / Fuel oil consumpion:

1.768 m³ x día (per day) 467 gls x día (per day)

1,767.78 lts x día (per day)

Consumo de combustible en puerto:

0.227 m³ x día (per day) 60 gls x día (per day) 227 lts x día (per day)

Consumo de lubricante / Lub oil consumption:

0.01135 m³ x día (per day) 3 gls x día (per day) 11.35 lts x día (per day)

Consumo de agua / Fresh water consumption:

1 - 2 ton x día, sólo tripulacióm

(per day, only crew)

Autonomía / Autonomy:

35 días / 35 days



Zacatal



Equipo electrónico Electronic equipment

Sistema DP / DP System: N/A

Sistemas de referencia

/Referencia:

N/A

Anemómetro / Anemometers:

N/A

Girocompas / Gyro:

Joystick: N/A

(1) Furuno, Mod: 1715-1931 Radar:

(1) Furuno, Mod: 1715-1935

VHF radios: (3) Standard Horizon,

Mod: GX 2000.1150

(1) Furuno. GPS: Mod: GP-32

Compás magnético /Magnetic compass:

(1) Ritchie, Mod: SP-6

Ecosondas / Ecosounder: (1) Furuno, Mod: LS-4100

GMDSS: N/A

Sistema de internet

/Internet system:

Si / Yes

(1) ACR, Mod: RLb-32 Epirb:



Equipo contra incendio p/apoyo Fire Fighter equipment support

Equipo contraincendios p/apoyo a terceros / Fire fighthing system (FiFi):

Fi-Fi Class / No

Equipo auxiliar sobre cubierta / Auxiliar equipment on deck:

N/A

Número de monitores / Fire fighting monitors: N/A

Capacidad de la bomba / Pump capacity:

N/A

Capacidad de monitores / Fire fighting monitor rate:

N/A



Equipo en cubierta Deck equipment

Grúa / Crane: N/A

Bita de apoyo / Towing point: N/A

Número de balsas / Life rafts: (3) 25 pax

Bote de rescate / Rescue boat: N/A

Winche de leva de ancla

/ Widlass winch:

1

Número de anclas / Anchors:

Potabilizadora / Water maker:

Explorer Compact Serie: ELC31820916-1 Production: 4m³ / day





















