

Laboratorio 2

1- Elimine la tabla "agenda", si existe:

```
drop table if exists agenda;
```

2- Cree una tabla llamada agenda. Debe tener la siguiente estructura:

```
create table agenda(  
    Contacto integer,  
    Nombre varchar(20),  
    Domicilio varchar(30),  
    Telefono varchar(9),  
    primary key (Contacto)  
);
```

3- Visualice las tablas existentes en la base de datos para verificar la creación de agenda.

```
show tables;
```

4- Visualice la estructura de campos de la tabla "agenda".

```
describe agenda;
```

5- Ingrese los registros en la tabla Agenda:

```
insert into agenda (Contacto, Nombre, Domicilio, Telefono) values (1, 'Alberto Mores',  
'Colon 123', '4234567');
```

```
insert into agenda (Contacto, Nombre, Domicilio, Telefono) values (2, 'Juan Torres',  
'Avellaneda 135', '4458787');
```

```
insert into agenda (Contacto, Nombre, Domicilio, Telefono) values (3, 'Carla Paez', 'Lima  
2335', '6658747');
```

6- Seleccione y muestre todos los registros de la tabla:

```
select * from agenda;
```

7- Elimine la tabla "agenda", si existe:

```
drop table if exists agenda;
```