

README

TinyAddress ist eine kleine Anwendung aus den TinyTools um Adressen zu verwalten. Als Framework wird bcosca/fatfree-core eingesetzt. Die Adressen werden in einer SQLite-Datenbank gespeichert. Man kann sie mithilfe von jeroendesloovere/vcard auch als vCards herunterladen. Damit können sie wie die Seiten des TinyWiki mit Git versioniert werden. Zudem wird monolog für das Logging verwendet. Anhängigkeiten von Libraries werden mittels Composer gepflegt.

Icons: <https://icons8.com/icon/free-pack/> 36px

Links

- Verwendung von F3 mit Composer: <https://github.com/F3Community/fatfree-composer-app>

From scratch

```
mkdir address && cd address
composer.phar require php
composer.phar require bcosca/fatfree-core
composer.phar require jeroendesloovere/vcard
composer.phar require monolog/monolog
echo "<?php require 'vendor/autoload.php';" > index.php
echo "Base::instance()->config('config.ini')->run();" >> index.php
echo "[routes]" > config.ini
echo "GET /=Controller->index" >> config.ini
echo "<?php class Controller {public function index($f3) {echo 'Hello world!';}}" > Controller.php
```

Dependencies

Which libraries are used?

```
"bcosca/fatfree-core": "^3.6",
"jeroendesloovere/vcard": "*"
"monolog/monolog": "^1.23"
```

bcosca/fatfree-core is the Fat Free Framework.

jeroendesloovere/vcard is a vCard builder and parser.

monolog/monolog is a PSR compatible logger.

Installation

To install the defined dependencies for the project, just run the install command.

```
php composer.phar install
```

Versionierung

Das Projekt ist mittels Git versioniert. Es werden der master und der develop Branch verwendet. Tags dienen der Definition von Versionen.

TODO

- search in list