

Relatório do Projeto - Bases de Dados

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

Bases de Dados

Gonçalo Teixeira up201806562

Mª. Francisca Almeida up201806398

Tiago Pinto up201808907



Índice

Introdução	. 3
Especificação do Projeto	. 4
Diagrama de UML	. 5
Esquema Relacional e Dependências Funcionais	. 6
Formas Normais	. 7
Restrições	. 8



Introdução

Para a elaboração do projeto da unidade curricular Bases de Dados decidimos basearnos num website chamado <u>StandVirtual</u>.

Fizemos uma análise à aplicação de forma a compreender como poderá estar desenvolvida a estrutura de dados por detrás desta e a melhor forma de a representar.

Esta é uma plataforma online de compra e venda de veículos já registados (com matrícula) e peças sendo que poderão ser anunciados particularmente ou profissionalmente.



Especificação do Projeto

A plataforma que queremos modelar para bases de dados baseia-se num site de anúncios, em que os anúncios podem ser ou veículos ou peças de automóveis. Os anúncios podem ser publicados por <u>utilizadores particulares</u> ou <u>profissionais</u>. Os utilizadores são caracterizados por um nome, um e-mail e um número de telefone para que os interessados possam contactar os anunciantes, adicionalmente, os utilizadores profissionais necessitam ainda de um NIF, morada e uma imagem representativa.

Os <u>anúncios</u> publicados pelos <u>utilizadores</u> têm dados como uma data, um ID, uma pequena <u>descrição</u> e um <u>preço</u>. Como referimos acima, estes anúncios estão divididos em <u>Veículos</u> e <u>Peças</u>.

Os Veículos são compostos pelas seguintes características:

- Matrícula;
- Cor;
- Marca;
- Modelo;
- Segmento;
- Data de registo;
- Quilómetros;
- Potência;
- Cilindrada;
- Número de registos.

Os Veículos são divididos em 2 tipos, naturalmente, em <u>Carros</u> e <u>Motos</u>, e podem ainda ter características como possibilidade de financiamento ou retoma e IVA dedutível.

Os <u>Carros</u> têm as seguintes características:

- Lotação;
- Classe;
- Número de portas;
- Tração (traseira, dianteira, integral);
- Importado (sim ou não);
- Tipo de combustível (gasolina, gasóleo, etc.).

As Motos não necessitam de características adicionais.

Uma Peça é caracterizada pela marca e categoria.


Adicionalmente os <u>Anúncios</u> são caracterizados por uma condição e têm uma ou mais fotos.

A plataforma organiza um <u>Evento</u> exclusivo de nome diferente todos os anos no qual <u>Anúncios</u> selecionados têm um desconto fixo para todo o evento, no entanto só os <u>Utilizadores</u> que forem selecionados para este evento podem usufruir do desconto. Os anúncios e utilizadores só podem ser selecionados para um único evento para dar oportunidade a todos de serem escolhidos.



Diagrama de UML

<u>Link</u> para imagem no imgur (caso não seja legível neste formato)





Esquema Relacional e Dependências Funcionais

Evento(ano, nome, desconto)

1- {ano} -> {nome, desconto}

Utilizador(<u>e-mail</u>, nome, telefone, evento->Evento)

1- {e-mail} -> {nome, telefone, evento}

Particular(e-mail->Utilizador)

Profissional(<u>e-mail->Utilizador</u>, nif, localização, avatar)

1- {<u>e-mail</u>} -> {nif, localização, avatar}

Anúncio(<u>id</u>, descrição, preço, anunciante->Utilizador, condição->Condição, evento->Evento, dataAnuncio)

1- {<u>id</u>} -> {descrição, preço, anunciante, condição, evento}

Foto(link, id->Anúncio)

1- $\{ link \} -> \{ id \}$

Segmento(tipo)

MarcaVeiculo(nome)

ModeloVeiculo(nome, potencia, cilindrada, segmento->Segmento, marca->MarcaVeiculo)

1- {nome, potencia, cilindrada} -> {segmento, marca}

Cor(nome)

Condição(tipo)

Registo(ano, mês)

Veículo(<u>id->Anúncio</u>, matrícula, [mêsRegisto, anoRegisto]->Registo, [modelo, potencia, cilindrada, segmento]->Modelo, quilómetros, ivaDedutivel, retoma, financiamento, numRegistos, cor->Cor)

1- {<u>id</u>} -> {matrícula, modelo, segmento, mêsRegisto, anoRegisto, quilómetros, potencia, cilindrada, ivaDedutivel, retoma, financiamento, numRegistos, cor}



MarcaPeça(nome)

CategoriaPeça (nome)

Peça(<u>id->Anúncio</u>, marca->MarcaPeça, categoria->CategoriaPeça)

1- {id} -> {marca, categoria}

CaixaVelocidades(tipo, numVelocidades)

Tração(tipo)

Combustivel(tipo)

Carro(<u>id->Veículo</u>, lotação, classe, numPortas, tração->Tração, importado, [tipoCaixa, numVelocidades]->CaixaVelocidades, combustível->Combustivel)

1- {<u>id</u>} -> {lotação, classe, numPortas, tração, importado, tipoCaixa, numVelocidades}

Moto(id->Veículo)

Interessado(<u>e-mail->Utilizador</u>, <u>id->Anúncio</u>)

Formas Normais

A identificação da 3ª Forma Normal é assegurada com o cumprimento da regra da não-transitividade e da dependência de atributos não-chave com as chaves das relações. Outra forma de assegurarmos isso seria usar a mnemónica "Cada atributo não-chave deve dar informações acerca da chave, da chave inteira, e nada além da chave". Ao ser necessário a existência da chave a relação está na 1ª Forma Normal; ao ser necessário que os atributos sejam dependentes da chave inteira verifica a 2ª Forma Normal; e ao garantir que os atributos não-chave sejam dependentes da chave e da chave apenas assegura a 3ª Forma Normal.

As relações não provocam uma quebra nem da 3ª Forma Normal nem da Forma Normal de Boyce-Codd uma vez que o lado esquerdo de cada dependência funcional é uma super-key da relação.



Restrições

Para fornecer segurança na manipulação e inserção de dados pelo utilizador, e para garantir a manutenção da base de dados utilizamos algumas restrições na definição de várias tabelas, restrições do tipo <u>chave</u>, <u>CHECK</u>, integridade referencial, etc.

UNIQUE

Existem certas ocasiões em que a restrição <u>UNIQUE</u> é essencial, nomeadamente quando estamos a definir um <u>Veículo</u>, não queremos que existam dois veículos com a mesma matrícula, utilizado a restrição <u>UNIQUE</u> evitamos essa situação indesejada. O mesmo foi aplicado no número de telefone do <u>Utilizador</u> em si e NIF do <u>Utilizador profissional</u>, não queremos que existam duas contas para a mesma empresa assim como não queremos que existam duas contas diferentes com o mesmo número de telefone.

NOT NULL

Utilizamos a restrição <u>NOT NULL</u> em todos os casos em que achamos que a definição de uma *row* ficaria incompleta sem aquele atributo. Alguns casos que podemos realçar:

1- Veículo

- a. Matrícula: os veículos são todos matriculados nesta plataforma, não existem veículos não registados;
- b. Quilómetros: o utilizador com certeza quer saber quantos quilómetros tem o carro no qual tem interesse.

2- Carro

a. Número de portas: achamos relevante a informação do número de portas para o consumidor.

3- <u>Utilizador</u>

a. Nome e telefone: apesar do e-mail ser suficiente para um contacto e para a distinção dos vários utilizadores, é conveniente o utilizador saber o nome do anunciante que quer contactar assim como o seu contacto telefónico.

4- Utilizador Profissional

a. Todos os campos desta relação são obrigatórios na nossa plataforma, queremos garantir que a empresa que estamos a registar é legal.

5- Evento

a. Um evento fica incompleto sem o nome e não seria um evento sem a descrição do desconto aplicado.

continua na página seguinte



CHECK

Utilizamos a restrição <u>CHECK</u> para garantir segurança e facilidade de manutenção da base de dados. Naturalmente alguns dados têm de estar verificados utilizando algum tipo de confirmação. Por exemplo o valor da cilindrada de um veículo não pode ser menor que zero, assim como um ano de registo pode ser menor que 1600. Alguns exemplos:

1- Registo

- a. Ano: tem de ser igual ou superior a 1600;
- b. Mês: tem de estar entre 1 e 12 inclusive.

2- Veículo

- a. Quilómetros: este valor tem de ser igual ou superior a zero;
- b. Número de Registos: o veículo tem de ter no mínimo um registo.

3- Carro

- a. Lotação: o carro tem de ter no mínimo lugar para uma pessoa.
- b. Número de portas: o carro tem de ter no mínimo duas portas.

4- Caixa de Velocidades

a. Número de Velocidades: a caixa tem de dispor de, no mínimo, uma velocidade.

5- Tração

a. Tipo: este campo só pode tomar três valores distintos: "dianteira", "traseira" ou "integral".

6- Modelo Veículo

a. Potencia e Cilindrada: estes campos têm de ter um valor igual ou superior a zero.

7- Anúncio

a. Preço: o preço deve ser naturalmente superior ou igual a zero.

8- <u>Utilizador Profissional</u>

a. NIF: este valor tem de ser um número com 9 algarismos

9- Evento

a. Desconto: este valor tem de estar compreendido entre 0 e 100, inclusive.

Integridade Referencial

Relativamente a este tipo de restrições, *chaves estrangeiras* foram aplicadas a classes que estavam intrinsecamente relacionadas com outras.

Podemos dar o exemplo de <u>Anúncio</u>, que é postado por um <u>Utilizador</u>, e pode ser marcado como interesse de vários <u>Utilizador</u>es. Da mesma forma, é possível que um <u>Carro</u> tenha uma <u>Caixa de Velocidades</u> que é utilizada num outro <u>Carro</u> e, portanto, é conveniente a utilização de uma chave estrangeira.

O mesmo raciocínio foi aplicado nas restantes classes que, por simplicidade, não foram referidas acima como exemplo, tornando o modelo bastante simples de interpretar.