

Specification: UC 1 – Iniciar Sessão

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor autenticar-se no sistema para aceder à sua área funcional.
Pré-condição	O fornecedor encontra-se registado no sistema. O fornecedor não tem sessão ativa.
Pós-condição	Sessão iniciada com sucesso. O fornecedor passa a poder aceder às funcionalidades autorizadas.
Fluxo Principal	1. O fornecedor introduz o email ou nome de utilizador. 2. O fornecedor introduz a palavra-passe. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema verifica se o utilizador tem perfil de fornecedor. 5. O sistema inicia a sessão. 6. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Se o fornecedor esquecer a palavra-passe: • O fornecedor seleciona a opção de recuperação. • O sistema solicita o e-mail registado. • O fornecedor submete o pedido. • O sistema envia instruções de redefinição.
Exceções	1. Se as credenciais forem inválidas: • O sistema informa que os dados de autenticação estão incorretos. 2. Se ocorrer um problema técnico: • O sistema apresenta mensagem de erro.

Specification: UC 2 – Encerrar Sessão

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor terminar a sessão ativa.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada.
Pós-condição	A sessão é encerrada com sucesso.
Fluxo Principal	1. O fornecedor solicita o encerramento da sessão. 2. O sistema verifica a existência de sessão ativa. 3. O sistema invalida a sessão. 4. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Se ocorrer expiração por inatividade: • O sistema encerra automaticamente a sessão.
Exceções	1. Se não existir sessão ativa: • O sistema informa que não existe sessão para encerrar.

Specification: UC 3 – Consultar Produtos Fornecidos

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor consultar os produtos do seu catálogo associados à loja.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada.
Pós-condição	A lista de produtos fornecidos é apresentada.
Fluxo Principal	1. O fornecedor solicita a consulta dos produtos fornecidos. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema obtém os produtos associados ao fornecedor. 4. O sistema apresenta a lista de produtos.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor aplica filtros ou pesquisa: • O sistema apresenta os resultados filtrados.
Exceções	1. Se não existirem produtos associados: • O sistema informa que não existem produtos registrados.

Specification: UC 4 – Ver Detalhes de Produto Fornecido

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor consultar o detalhe de um produto específico do seu catálogo.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O produto encontra-se associado ao fornecedor.
Pós-condição	Os detalhes do produto são apresentados.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um produto. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema procura a informação detalhada do produto. 4. O sistema apresenta os detalhes do produto.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor acede ao produto através da pesquisa: • O sistema apresenta diretamente a ficha detalhada.
Exceções	1. Se o produto não existir: • O sistema informa que o produto não foi encontrado. 2. Se o produto não pertencer ao fornecedor: • O sistema recusa a consulta.

Specification: UC 5 – Atualizar Disponibilidade de Produto

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor atualizar a disponibilidade ou stock de um produto fornecido.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O produto existe e pertence ao fornecedor.
Pós-condição	A disponibilidade do produto é atualizada com sucesso.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um produto. 2. O fornecedor solicita a atualização da disponibilidade. 3. O sistema apresenta a disponibilidade atual. 4. O fornecedor introduz a nova quantidade disponível. 5. O sistema valida o valor introduzido. 6. O sistema atualiza a disponibilidade do produto. 7. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor pretende apenas consultar a disponibilidade atual: • O sistema apresenta o valor atual sem alterações.
Exceções	1. Se o valor introduzido for inválido: • O sistema rejeita a atualização. 2. Se o produto não pertencer ao fornecedor: • O sistema recusa a operação.

Specification: UC 6 – Listar Pedidos de Reposição

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor consultar os pedidos de reposição emitidos pela loja e associados a si.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada.
Pós-condição	A lista de pedidos de reposição é apresentada.
Fluxo Principal	1. O fornecedor solicita a listagem dos pedidos de reposição. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema obtém os pedidos associados ao fornecedor. 4. O sistema apresenta a lista de pedidos.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor aplica filtros por estado ou data: • O sistema apresenta os pedidos filtrados.
Exceções	1. Se não existirem pedidos de reposição associados: • O sistema informa que não existem pedidos registados.

Specification: UC 7 – Ver Pedido de Reposição

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor consultar os detalhes de um pedido de reposição específico.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe e está associado ao fornecedor.
Pós-condição	Os detalhes do pedido são apresentados.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido de reposição. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema procura a informação detalhada do pedido. 4. O sistema apresenta os detalhes do pedido.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor acede ao pedido a partir de uma lista filtrada: • O sistema apresenta diretamente os detalhes do pedido.
Exceções	1. Se o pedido não existir: • O sistema informa que o pedido não foi encontrado. 2. Se o pedido não pertencer ao fornecedor autenticado: • O sistema recusa a consulta.

Specification: UC 8 – Responder a Pedido de Reposição

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor responder a um pedido de reposição, confirmando-o total ou parcialmente, ou rejeitando-o.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe, está associado ao fornecedor e encontra-se em estado pendente.
Pós-condição	O estado do pedido é atualizado de acordo com a resposta do fornecedor.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido de reposição pendente. 2. O sistema apresenta os detalhes do pedido. 3. O fornecedor escolhe responder ao pedido. 4. O fornecedor indica a resposta pretendida. 5. O sistema valida a resposta introduzida. 6. O sistema regista a resposta do fornecedor. 7. O sistema atualiza o estado do pedido. 8. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Confirmação total: • O sistema atualiza o pedido para “Confirmado”. 2. Confirmação parcial: • O fornecedor indica disponibilidade parcial. • O sistema atualiza o pedido para “Parcialmente Confirmado”. 3. Rejeição: • O fornecedor rejeita o pedido. • O sistema atualiza o pedido para “Rejeitado”.
Exceções	1. Se o pedido já não estiver pendente: • O sistema recusa a operação. 2. Se a resposta submetida for inválida: • O sistema rejeita o registo da resposta.

Specification: UC 9 – Atualizar Estado de Entrega

Campo	Conteúdo
Descrição	Permite ao fornecedor atualizar o estado de entrega de um pedido de reposição já confirmado.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe e está associado ao fornecedor. O pedido encontra-se em estado compatível com entrega.
Pós-condição	O estado do pedido é atualizado.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido confirmado. 2. O sistema apresenta os dados do pedido. 3. O fornecedor escolhe atualizar o estado de entrega. 4. O fornecedor indica o novo estado. 5. O sistema valida a alteração. 6. O sistema atualiza o estado do pedido. 7. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor introduz dados complementares de entrega: • O sistema regista data, referência ou observações adicionais.
Exceções	1. Se o pedido ainda não tiver sido confirmado: • O sistema rejeita a alteração de estado. 2. Se ocorrer erro técnico: • O sistema apresenta mensagem de erro.