Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Gonçalo Maia 1221923, Raul Choupina 1230593, Fernando Procópio 1210874

Grupo: 3
Turma: 1DC

Resumo: Este relatório serve como suporte escrito para o projeto de desenvolvimento de software utilizando a linguagem de programação orientada a objetos C++. O objetivo deste relatório é, por meio do uso de um padrão de arquitetura de software, esclarecer as decisões relacionadas à implementação do projeto e demonstrar suas funcionalidades por meio de diagramas UML. A elaboração desse tipo de relatório é importante para garantir que todas as partes interessadas envolvidas no projeto estejam em sintonia durante a implementação e a gestão do software.

1 Introdução

O objetivo deste projeto de software é uma aplicação para gerir uma loja de pesca, que terá clientes, fornecedores e gerentes. Os clientes e o gerente terão acesso às funcionalidades que lhes forem previamente definidas. A aplicação permitirá que qualquer utilizador, com ou sem conta, visualize os produtos da loja. Caso o utilizador não tenha uma conta, terá a opção de criar uma conta de cliente, com a qual poderá adicionar produtos ao seu carrinho individual e comprar esses produtos. Ele também poderá consultar as suas encomendas anteriores. Os fornecedores irão disponibilizar a lista de produtos que fornecem, com os respetivos detalhes. O gerente poderá efetuar e visualizar encomendas aos fornecedores; adicionar, desativar e editar produtos; e ver as encomendas dos clientes.

2 Características

A Pesca Tudo é uma loja de pesca e é constituída por clientes, fornecedores, gerentes e produtos. Estes têm relações entre si:

- Um cliente pode comprar/encomendar um ou mais produtos;
- Um produto pode ser comprado/encomendado por vários clientes até o stock do mesmo acabar;
- Um fornecedor poderá disponibilizar vários produtos;
- Um gerente tem o acesso total da loja;

3 Histórias de Utilizador

3.1 Gerente

Como gerente, o meu objetivo é administrar os produtos da loja, fazer encomendas aos fornecedores e controlar as encomendas dos clientes, tudo através de uma única aplicação, de forma a otimizar a gestão da loja.

3.2 Cliente

Como cliente, o meu objetivo é poder visualizar todos os produtos disponíveis em um único lugar e realizar as compras diretamente pela aplicação.

3.3 Fornecedor

Como fornecedor, o meu objetivo é aceder a uma área dedicada do sistema para gerir os produtos que forneço, consultar e responder aos pedidos de reposição emitidos pela loja e atualizar o estado de entrega, de forma a assegurar a disponibilidade de produtos e a eficiência no processo de abastecimento.

4 Modelo de Domínio



5 Glossário

Termo(s)	Definição/Descrição
Cliente	Entidade que visualiza e compra o produto;
Gerente	Entidade responsável por gerir a loja, incluindo a gestão de encomendas e produtos;
Fornecedor	Entidade que fornece os produtos;
Produto	Item disponível na loja para compra;

6 Requerimentos

A aplicação tem de ser baseada em linha de comandos e tem de permitir que clientes sem conta consigam visualizar a lista de produtos disponível na loja e adicionar ao carrinho. Porem, somente clientes com conta conseguem finalizar a encomenda do carrinho.

6.1 Requerimentos Não Funcionais

Usabilidade: Baseado em linha de comandos.
Fiabilidade: Nada especificado.
Desempenho: Nada especificado.
Suportabilidade: Enorme quantidade de testes (testes unitários)
Restrições de conceção: Dados persistentes em ficheiros binários.
Restrições de interface: Nada especificado

6.2 Requerimentos Funcionais

6.2.1 Casos de Uso



Figura 1 - UC cliente sem sessão iniciada



Figura 2 - UC cliente



Figura 3 - UC gerente



Figura 4 – UC Fornecedor

6.2.2 Especificações dos Casos de Uso

Especificação: UC 1 – Cliente sem sessão iniciada – Ver produtos

Descrição	Cliente sem sessão iniciada vê os produtos;
Pré-condição	Sem pré-condição;
Pós-condição	Cliente sem sessão iniciada visualiza os produtos;
Caminho principal	1. Cliente sem sessão clica na opção de ver os produtos;
Caminho alternativo	1. Se não existirem produtos, mensagem "Sem produtos" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 2 – Cliente sem sessão iniciada – Criar Conta

Descrição	Criar uma conta nova;
Pré-condição	Sem pré-condição;
Pós-condição	Uma conta nova ser criada;
Caminho principal	1. Cliente clica na opção de criar conta nova; 2. Cliente insere email e palavra-passe;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 3 – Cliente sem sessão iniciada – Ver Carrinho

Descrição	Cliente sem sessão visualiza o carrinho;
Pré-condição	Sem pré-condição;
Pós-condição	Visualiza o carrinho
Caminho principal	1. Cliente sem sessão clica na opção de ver o carrinho;
Caminho alternativo	1. Se não existir produtos, mensagem "Sem produtos no carrinho" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 4 – Cliente sem sessão iniciada – Adicionar ao carrinho

Descrição	Adicionar um produto ao carrinho;
Pré-condição	Existir pelo menos um produto;
Pós-condição	Carrinho fica com o produto;
Caminho principal	1. Cliente sem sessão clica na opção de ver lista de produtos; 2. Cliente sem sessão seleciona um produto; 3. Cliente sem sessão adiciona o produto ao carrinho;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 5 – Cliente sem sessão iniciada – Eliminar do carrinho

Descrição	Eliminar produtos do carrinho;
Pré-condição	Existir pelo menos um produto no carrinho;
Pós-condição	Carrinho fica vazio ou com menos um produto;
Caminho principal	1. Cliente clica na opção de ver carrinho; 2. Cliente seleciona e elimina o produto;
Caminho alternativo	1. Se não existir produtos no carrinho, mensagem "Sem produtos no carrinho" enviada ao utilizador

Especificação: UC 1 – Cliente – Iniciar Sessão

Descrição	Iniciar sessão com uma conta existente;
Pré-condição	Existir conta;
Pós-condição	Realizar funções apenas para clientes;
Caminho principal	1. Cliente insere email e palavra passe; 2. Sistema verifica credenciais; 3. Cliente entra na aplicação;
Caminho alternativo	1. Credenciais erradas, sistema pede para introduzir novamente;

Especificação: UC 2 – Cliente – Ver produto

Descrição	Ver produtos da loja;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão e existir pelo menos um produto;
	Visualizar a lista de produtos;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica na opção de ver produtos;
Caminho alternativo	1. Se não existirem produtos, mensagem "Sem produtos" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 3 – Cliente – Adicionar ao Carrinho

Descrição	Adicionar um produto ao carrinho;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão e existir pelo menos um produto;
Pós-condição	Carrinho fica com o produto;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica na opção de ver lista de produtos; 3. Cliente seleciona um produto; 4. Cliente adiciona o produto ao carrinho;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 4 – Cliente – Eliminar do carrinho

Descrição	Eliminar produtos do carrinho;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão e existir pelo menos um produto no carrinho;
Pós-condição	Carrinho fica vazio ou com menos um produto;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica na opção de ver carrinho; 3. Cliente seleciona e elimina o produto;
Caminho alternativo	1. Se não existir produtos no carrinho, mensagem "Sem produtos no carrinho" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 5 – Cliente – Ver carrinho

Descrição	Ver produtos do carrinho;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão;
Pós-condição	Permite eliminar e visualizar os produtos do carrinho;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica opção de ver carrinho;
Caminho alternativo	1. Se não existir produtos, mensagem "Sem produtos no carrinho" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 6 – Cliente – Finalizar encomenda

Descrição	Comprar produtos do carrinho;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão e existir pelo menos um produto no carrinho;
Pós-condição	Remove produtos do carrinho e adiciona a encomenda a lista de encomendas do cliente;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica opção de ver carrinho; 3. Cliente finaliza a encomenda;
Caminho alternativo	1. Se não existir produtos no carrinho, mensagem "Sem produtos no carrinho" enviada ao utilizador;

Especificação: UC 7 – Cliente – Ver encomenda

Descrição	Ver lista de encomendas realizadas;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão e existir uma compra de produto;
Pós-condição	Ver os detalhes da(s) encomenda(s);
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente clica na opção de ver as encomendas realizadas;
Caminho alternativo	1. Se não existir encomendas realizadas, mensagem "Sem encomendas realizadas" enviada ao utilizador;

Especificação:UC 8 – Cliente – Adicionar Avaliação

Descrição	Adicionar uma avaliação a um produto;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão;
Pós-condição	Avaliação registada e associada ao produto;
Caminho principal	1. Cliente inicia sessão; 2. Cliente acede à lista de produtos; 3. Cliente seleciona a opção de adicionar avaliação; 4. Cliente introduz classificação e comentário; 5. Cliente submete a avaliação;
Caminho alternativo	1. Se os campos não forem preenchidos corretamente, mensagem de erro é apresentada;

Especificação: UC 9 – Cliente – Encerrar sessão

Descrição	Encerrar sessão do cliente;
Pré-condição	Cliente iniciar sessão;
Pós-condição	Encerra a sessão do cliente e retira a funções de cliente;
Caminho principal	6. Cliente inicia sessão; 7. Cliente clica na opção de encerrar sessão;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 1 – Gerente – Iniciar sessão

Descrição	Iniciar sessão do Gerente;
Pré-condição	Existir conta;
Pós-condição	Realizar funções apenas para Gerente;
Caminho principal	1. Gerente insere email e palavra passe; 2. Sistema verifica credenciais; 3. Gerente entra na aplicação;
Caminho alternativo	1. Credenciais erradas, sistema pede para introduzir novamente;

Especificação: UC 2 – Gerente – Ver produto

Descrição	Ver produtos da loja;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão e existir pelo menos um produto;
Pós-condição	Visualizar a lista de produtos;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de ver produtos;
Caminho alternativo	1. Se não existirem produtos, mensagem “Sem produtos” enviada ao Gerente;

Especificação: UC 3 – Gerente – Adicionar produto

Descrição	Adicionar um produto a loja;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão e existir o produto no stock;
Pós-condição	Produto adicionado;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de ver produtos; 3. Adiciona produto a loja para venda;
Caminho alternativo	1. Se não existir produto, gerente realiza encomenda ao fornecedor;

Especificação: UC 4 – Gerente – Editar produto

Descrição	Editar um produto;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão e existir pelo menos um produto;
Pós-condição	Produto alterado;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de ver lista de produtos; 3. Gerente seleciona um produto; 4. Gerente edita o produto (quantidade, preço ao cliente);
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 5 – Gerente – Eliminar produto

Descrição	Eliminar um produto;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão e existir pelo menos um produto;
Pós-condição	Produto eliminado;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de ver lista de produtos; 3. Gerente seleciona um produto; 4. Gerente elimina o produto;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 6 – Gerente – Ver encomenda do cliente

Descrição	Visualizar as encomendas feitas pelos clientes;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão e existir pelo menos uma encomenda;
Pós-condição	Gerente vê as encomendas realizadas;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de ver encomendas realizadas;
Caminho alternativo	Se não existir encomendas, mensagem “Sem encomendas no momento” enviada ao Gerente;

Especificação: UC 7 – Gerente – Encomendar ao fornecedor

Descrição	Realizar uma encomenda ao fornecedor;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão;
Pós-condição	Encomenda realizada com sucesso ao fornecedor;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de realizar encomenda ao fornecedor; 3. Seleciona quantidade(s) e produto(s)
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 8– Gerente – Encerrar sessão

Descrição	Encerrar sessão do Gerente;
Pré-condição	Gerente iniciar sessão;
Pós-condição	Encerra a sessão do Gerente;
Caminho principal	1. Gerente inicia sessão; 2. Gerente clica na opção de encerrar sessão;
Caminho alternativo	Sem caminho alternativo;

Especificação: UC 1 – Fornecedor – Iniciar Sessão

Descrição	Permite ao fornecedor autenticar-se no sistema para aceder à sua área funcional.
Pré-condição	O fornecedor encontra-se registado no sistema. O fornecedor não tem sessão ativa.
Pós-condição	Sessão iniciada com sucesso. O fornecedor passa a poder aceder às funcionalidades autorizadas.
Fluxo Principal	1. O fornecedor introduz o email ou nome de utilizador. 2. O fornecedor introduz a palavra-passe. 3. O sistema valida as credenciais. 4. O sistema verifica se o utilizador tem perfil de fornecedor. 5. O sistema inicia a sessão. 6. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Se o fornecedor esquecer a palavra-passe: • O fornecedor seleciona a opção de recuperação. • O sistema solicita o e-mail registado. • O fornecedor submete o pedido. • O sistema envia instruções de redefinição.
Exceções	1. Se as credenciais forem inválidas: • O sistema informa que os dados de autenticação estão incorretos. 2. Se ocorrer um problema técnico: • O sistema apresenta mensagem de erro.

Especificação: UC 2 – Encerrar Sessão

Descrição	Permite ao fornecedor terminar a sessão ativa.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada.
Pós-condição	A sessão é encerrada com sucesso.
Fluxo Principal	1. O fornecedor solicita o encerramento da sessão. 2. O sistema verifica a existência de sessão ativa. 3. O sistema invalida a sessão. 4. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Se ocorrer expiração por inatividade: • O sistema encerra automaticamente a sessão.
Exceções	1. Se não existir sessão ativa: • O sistema informa que não existe sessão para encerrar.

Especificação: UC 3 – Consultar Produtos Fornecidos

Descrição	Permite ao fornecedor consultar os produtos do seu catálogo associados à loja.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada.
Pós-condição	A lista de produtos fornecidos é apresentada.
Fluxo Principal	1. O fornecedor solicita a consulta dos produtos fornecidos. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema obtém os produtos associados ao fornecedor. 4. O sistema apresenta a lista de produtos.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor aplica filtros ou pesquisa: • O sistema apresenta os resultados filtrados.
Exceções	1. Se não existirem produtos associados: • O sistema informa que não existem produtos registados.

Especificação: UC 4 – Ver Detalhes de Produto Fornecido

Descrição	Permite ao fornecedor consultar o detalhe de um produto específico do seu catálogo.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O produto encontra-se associado ao fornecedor.
Pós-condição	Os detalhes do produto são apresentados.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um produto. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema procura a informação detalhada do produto. 4. O sistema apresenta os detalhes do produto.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor acede ao produto através da pesquisa: • O sistema apresenta diretamente a ficha detalhada.
Exceções	1. Se o produto não existir: • O sistema informa que o produto não foi encontrado. 2. Se o produto não pertencer ao fornecedor: • O sistema recusa a consulta.

Especificação: UC 5 – Atualizar Disponibilidade de Produto

Descrição	Permite ao fornecedor atualizar a disponibilidade ou stock de um produto fornecido.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O produto existe e pertence ao fornecedor.
Pós-condição	A disponibilidade do produto é atualizada com sucesso.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um produto. 2. O fornecedor solicita a atualização da disponibilidade. 3. O sistema apresenta a disponibilidade atual. 4. O fornecedor introduz a nova quantidade disponível. 5. O sistema valida o valor introduzido. 6. O sistema atualiza a disponibilidade do produto. 7. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor pretende apenas consultar a disponibilidade atual: • O sistema apresenta o valor atual sem alterações.
Exceções	1. Se o valor introduzido for inválido: • O sistema rejeita a atualização. 2. Se o produto não pertencer ao fornecedor: • O sistema recusa a operação.

Especificação: UC 6 – Ver Pedido de Reposição

Descrição	Permite ao fornecedor consultar os detalhes de um pedido de reposição específico.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe e está associado ao fornecedor.
Pós-condição	Os detalhes do pedido são apresentados.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido de reposição. 2. O sistema valida a sessão e permissões. 3. O sistema procura a informação detalhada do pedido. 4. O sistema apresenta os detalhes do pedido.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor acede ao pedido a partir de uma lista filtrada: • O sistema apresenta diretamente os detalhes do pedido.
Exceções	1. Se o pedido não existir: • O sistema informa que o pedido não foi encontrado. 2. Se o pedido não pertencer ao fornecedor autenticado: • O sistema recusa a consulta.

Especificação: UC 7 – Responder a Pedido de Reposição

Descrição	Permite ao fornecedor responder a um pedido de reposição, confirmando-o total ou parcialmente, ou rejeitando-o.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe, está associado ao fornecedor e encontra-se em estado pendente.
Pós-condição	O estado do pedido é atualizado de acordo com a resposta do fornecedor.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido de reposição pendente. 2. O sistema apresenta os detalhes do pedido. 3. O fornecedor escolhe responder ao pedido. 4. O fornecedor indica a resposta pretendida. 5. O sistema valida a resposta introduzida. 6. O sistema regista a resposta do fornecedor. 7. O sistema atualiza o estado do pedido. 8. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. Confirmação total: • O sistema atualiza o pedido para “Confirmado”. 2. Confirmação parcial: • O fornecedor indica disponibilidade parcial. • O sistema atualiza o pedido para “Parcialmente Confirmado”. 3. Rejeição: • O fornecedor rejeita o pedido. • O sistema atualiza o pedido para “Rejeitado”.
Exceções	1. Se o pedido já não estiver pendente: • O sistema recusa a operação. 2. Se a resposta submetida for inválida: • O sistema rejeita o registo da resposta.

Especificação: UC 8 – Atualizar Estado de Entrega

Descrição	Permite ao fornecedor atualizar o estado de entrega de um pedido de reposição já confirmado.
Pré-condição	O fornecedor tem sessão iniciada. O pedido existe e está associado ao fornecedor. O pedido encontra-se em estado compatível com entrega.
Pós-condição	O estado do pedido é atualizado.
Fluxo Principal	1. O fornecedor seleciona um pedido confirmado. 2. O sistema apresenta os dados do pedido. 3. O fornecedor escolhe atualizar o estado de entrega. 4. O fornecedor indica o novo estado. 5. O sistema valida a alteração. 6. O sistema atualiza o estado do pedido. 7. O sistema apresenta confirmação de sucesso.
Fluxo Alternativo	1. O fornecedor introduz dados complementares de entrega: • O sistema regista data, referência ou observações adicionais.
Exceções	1. Se o pedido ainda não tiver sido confirmado: • O sistema rejeita a alteração de estado. 2. Se ocorrer erro técnico: • O sistema apresenta mensagem de erro.

6.2.3 Diagramas de Sequência do Sistema

SSD: UC 1 – Cliente sem sessão iniciada – Ver produtos



Figura 5 - SSD: UC 1 – Cliente sem sessão iniciada – Ver produtos

SSD: UC2 – Cliente sem sessão iniciada – Criar conta



Figura 6 -SSD: UC2 – Cliente sem sessão iniciada – Criar conta

SSD: UC3 – Cliente sem sessão iniciada – Ver Carrinho



Figura 7 - SSD: UC3 – Cliente sem sessão iniciada – Ver Carrinho

SSD: UC4 – Cliente sem sessão iniciada – Adicionar ao carrinho



Figura 8 - SSD: UC4 – Cliente sem sessão iniciada – Adicionar ao carrinho

SSD: UC5 – Cliente sem sessão iniciada – Eliminar do carrinho



Figura 9 - SSD: UC5 – Cliente sem sessão iniciada – Eliminar do carrinho

SSD: UC 1 – Cliente – Iniciar sessão



Figura 10 - SSD: UC 1 – Cliente – Iniciar sessão

SSD: UC 2 – Cliente – Ver produto



Figura 11 - SSD: UC 2 – Cliente – Ver produto

SSD: UC 3 – Cliente – Adicionar ao carrinho



Figura 12 - SSD: UC 3 – Cliente – Adicionar ao carrinho

SSD: UC 4 – Cliente – Eliminar do carrinho



Figura 13 - SSD: UC 4 – Cliente – Eliminar do carrinho

SSD: UC 5 – Cliente – Ver o carrinho



Figura 14 - SSD: UC 5 – Cliente – Ver o carrinho

SSD: UC 6 – Cliente – Finalizar encomenda



Figura 15 - SSD: UC 6 – Cliente – Finalizar encomenda

SSD: UC 7 – Cliente – Ver encomenda



Figura 16 - SSD: UC 7 – Cliente – Ver encomenda

SSD: UC 8 – Cliente – Adicionar Avaliação



Figura 17 - SSD: UC 8 - Cliente - Adicionar Avaliação

SSD: UC 9 – Cliente – Encerrar sessão



Figura 18 - SSD: UC 8 – Cliente – Encerrar sessão

SSD: UC01 – Gerente – Iniciar Sessão



Figure 19 - SSD: UC01 – Gerente – Iniciar Sessão

SSD: UC02 – Gerente – Ver produto



Figura 20 - SSD: UC02 – Gerente – Ver produto

SSD: UC03 – Gerente – Adicionar Produto



Figura 21 - SSD: UC03 – Gerente – Adicionar Produto

SSD: UC04 – Gerente – Editar produto



Figura 22 - SSD: UC04 – Gerente – Editar produto

SSD: UC05 – Gerente – Eliminar Produto



Figura 23 - SSD: UC05 – Gerente – Eliminar Produto

SSD: UC06 – Gerente – Ver Encomenda do Cliente



Figura 24 - SSD: UC06 – Gerente – Ver Encomenda do Cliente

SSD: UC07 – Gerente – Realiza Encomendas ao Fornecedor



Figura 25 - SSD: UC07 – Gerente – Realiza Encomendas ao Fornecedor

SSD: UC08 – Gerente – Terminar Sessão



Figure 26 - SSD: UC08 – Gerente – Terminar Sessão



Figura 27 – SSD: UC01 – Fornecedor – Iniciar Sessão



Figura 28 SSD: UC02 – Fornecedor – Encerrar Sessão



Figura 29 SSD:UC03 – Fornecedor – Consultar Produtos Fornecidos



Figura 30 SSD: UC04 – Fornecedor – Ver Detalhes de Produtos Fornecidos



Figura 31 SSD: UC05 – Fornecedor – Atualizar Disponibilidade de Produto



Figura 32 SSD: UC06 – Fornecedor – Listar Pedidos de Reposição



Figura 33 SSD: UC07 – Fornecedor – Ver Pedidos de Reposição



Figura 34 SSD: UC08 – Fornecedor – Responder a Pedido de Reposição



Figura 35 SSD: UC09 – Fornecedor – Atualizar Estado de Entrega