APOSTILA PARA INICIANTES

# Deixando o Claude mais poderoso.

Passo a passo com as telas reais do app. Sem jargão e sem precisar programar. Guia independente, não oficial da Anthropic.

NESTE GUIA

# Sumário.


00 Como usar esta apostila 3

01 Os 3 conceitos 4

02 Claude, tela por tela 6

03 Pedidos prontos 33

04 O jeito do terminal 37

05 Conectar ferramentas 41

06 Segurança e plano de 4 semanas 46

A Glossário 49

B Links oficiais 52

COMO USAR ESTA APOSTILA

# Cinco minutos já valem.

**1. Regra permanente**

Preencha as Instruções para o Claude. É o ganho mais rápido e não tem risco.

**2. Um pedido pronto**

Cole o Pedido 1 com as anotações da sua última reunião.

**3. Uma ferramenta**

Ligue o Google Calendar só para leitura e pergunte sobre a sua semana.

**Termo estranho?**

Está no glossário, no fim. As telas são do Claude em 22 de outubro de 2026.

01

APOSTILA CLAUDE

# Os 3 conceitos

Toda a mágica de deixar o Claude mais poderoso gira em torno de três ideias.

OS 3 CONCEITOS

# Skill, Agente e MCP.

### Skill, a receita na geladeira

Uma instrução pronta que você escreve uma vez e o Claude reusa. Ex.: salvar "resuma em 3 tópicos, em português" como **/resumo**.

### Agente, o funcionário especializado

Uma versão do Claude com papel fixo e espaço próprio. Você delega, ele faz o trabalho pesado e entrega só o resultado.

### MCP, a tomada universal

Um padrão que liga o Claude a ferramentas de fora, como Agenda, Slack e Jira. No Claude, aparece como **Conectores**.

Comece pelo que resolve o seu problema de hoje. Não precisa usar os três.

02

APOSTILA CLAUDE

# Claude, tela por tela

Onde clicar, o que preencher e o que esperar, com as telas do app.

MAPA RÁPIDO

# Onde fica cada coisa (1/2).

**Regra que vale sempre**
Configurações › Conta › **Instruções para o Claude**

**Que ele lembre de você**
Configurações › **Memória**

**Espaço com instruções e arquivos**
Barra lateral › **Projetos**

**Habilidade pronta (receita)**
Barra lateral › Personalização › **Skills**

**Ligar Gmail, Slack, Figma…**
Personalização › **Conectores**

MAPA RÁPIDO

# Onde fica cada coisa (2/2).

**Kit pronto por área**
Personalização › **Plugins**

**Documento, painel, apresentação**
Barra lateral › **Artefatos**

**Tarefa que se repete sozinha**
Barra lateral › **Agendados**


**O Claude no seu navegador**
Configurações › **Claude in Chrome**

**Trocar de modelo**
Nome do modelo, abaixo da caixa de conversa

PASSO 1 · ENTRAR

# Abra o Claude e entre na conta.

1. Acesse **claude.ai/download** e baixe o app para Mac ou Windows. Também dá para usar direto no site claude.ai.
2. Abra e faça login. Dá para criar uma conta de graça.





A tela inicial: Criar, Procurar, Projetos, Artefatos, Agendados e Personalização à esquerda; a caixa de conversa no centro.

PASSO 2 · REGRA PERMANENTE

# Abra as Configurações.

1. Clique no **seu nome**, no canto inferior esquerdo.
2. No menu que abre, escolha **Configurações**.





O primeiro item do menu é Configurações.

PASSO 2 · REGRA PERMANENTE

# Diga como você quer as respostas.

1. Vá em **Conta**.
2. Preencha **Instruções para o Claude**. Ex.: "sempre responda em português e de forma resumida".




Configurações › Conta. O campo vale para todas as conversas.

PASSO 2 · MEMÓRIA

# Quer que ele lembre de você?

Em **Configurações › Memória** você liga ou desliga cada tipo de memória, importa a de outra IA e exporta a sua.





Cada chave controla uma coisa. Deixe ligado só o que você quer.

PASSO 3 · PROJETOS

# Um espaço para cada assunto.

Um **Projeto** guarda instruções e arquivos próprios. Toda conversa dentro dele já começa sabendo do contexto.

1. Na barra lateral, clique em **Projetos**.
2. Clique em **Novo projeto**.





O Claude já traz um exemplo, o "Como usar o Claude".

PASSO 3 · PROJETOS

# Preencha nome e objetivo.

Dê um nome, descreva o que quer realizar e, se quiser, use **Adicionar contexto** para anexar arquivos. Depois, **Criar projeto**.





Exemplo: um projeto de reuniões, com o jeito de trabalhar já descrito.

PASSO 3 · PROJETOS

# A página do projeto.

À direita: **Instruções**, **Contexto** (arquivos), **Memória** e **Programado** (tarefas agendadas). Embaixo do título, a caixa de conversa do projeto.





Toda conversa começada aqui já nasce com o contexto do projeto.

PASSO 3 · PROJETOS

# O projeto funcionando.

Colei o Pedido 1 com anotações inventadas de uma reunião. Esta é a resposta real, feita com o modelo Haiku 5.5.





O Claude separou decisões, tarefas e dúvidas e escreveu **Prazo: a definir**, como o pedido mandava. Ele também virou "sexta" em "23/10": confira se é a data que você quis.

PASSO 4 · SKILLS

# Habilidades prontas.

Uma **Skill** é uma receita que o Claude usa quando a tarefa pede. Todas ficam em **Personalização**, com três abas: Skills, Conectores e Plugins.


1. Na barra lateral, clique em **Personalização** e fique em **Skills**.
2. Em **Descobrir** você vê as disponíveis. Em **Meus** ficam as suas e as da Anthropic.



PASSO 4 · SKILLS

# O que já vem pronto.

Em **Meus**, a seção "Da Anthropic e parceiros" traz skills prontas, como o **skill-creator**, que ajuda a criar skills novas.





Skills › Meus.

PASSO 4 · SKILLS

# Três jeitos de ter uma skill sua.

Use o botão **Adicionar**: **fazer upload** de uma skill pronta, **criar uma Skill** escrevendo, ou **criar com o Claude**, conversando.





Skills › Adicionar.

PASSO 4 · SKILLS

# Criar uma Skill, você mesmo.

Preencha o **nome**, a **descrição** (diz ao Claude quando usar) e as **instruções** (o passo a passo). Se quiser, use **Adicionar arquivo**. Depois, **Criar**.






Os textos em cinza são sugestões de exemplo.

PASSO 4 · SKILLS

# Criar com o Claude.

**Adicionar › Criar com o Claude** abre uma conversa com o pedido pronto, mandando usar a skill **skill-creator**. É só enviar.




Ele faz 4 perguntas: o trabalho, quando usar, o que deve sair e exemplos. Aqui parei na primeira resposta; nenhuma skill foi salva.

PASSO 4 · SKILLS

# Usar uma skill numa conversa.

Clique no **+** da caixa de conversa e escolha **Skills**.





O menu +: anexar arquivo, Skills, Conectores, Adicionar plugins, Pesquisa e Memória.

PASSO 5 · CONECTORES

# Ligar uma ferramenta de fora.

1. Vá em **Personalização › Conectores**.
2. Abra **Descobrir**, procure a ferramenta e clique no **+**.
3. Faça login e autorize. Ela aparece em **+ › Conectores**, na caixa de conversa.





Os mais usados vêm primeiro: Google Drive, Gmail, Google Calendar, Slack, Notion e Figma.

PASSO 5 · CONECTORES

# A ferramenta não está na lista?

Use **Adicionar › Adicionar conector personalizado**, dê um nome e cole o endereço (URL do servidor MCP) que o fornecedor indica.





A janela pede só o Nome e a URL do servidor MCP.

**Só de quem você confia.** O próprio Claude avisa: a Anthropic não controla o que o desenvolvedor do conector faz. Use endereços oficiais.

EXEMPLO COMPLETO · GOOGLE CALENDAR

# Ligar só para leitura.

1. Em **Conectores** › **Descobrir**, clique no **+** do Google Calendar.
2. O Google pede para escolher a conta. Use uma em que você pode compartilhar dados com uma IA. Na dúvida, a pessoal.
3. **Nenhuma permissão vem marcada.** Marque só as de leitura e clique em Continuar.






Marquei **ver eventos** e **ver e baixar agendas**. Deixei de fora a que permite **editar, compartilhar e excluir**.

EXEMPLO COMPLETO · GOOGLE CALENDAR

# Conectado.


O Google Calendar aparece com um visto. Em **+ › Conectores**, cada conector tem a sua chave: você decide o que o Claude usa em cada conversa.



EXEMPLO COMPLETO · GOOGLE CALENDAR

# Pergunte como falaria com uma pessoa.





O Claude consultou a agenda e montou a tabela. Repare na **última frase**: "quinta e sexta, 30 e 31/10", mas 31 é sábado.

**Sempre confira.** Deslizes assim acontecem. Comece só lendo: para perguntar sobre a agenda, a leitura basta. Para criar ou mudar eventos, será preciso liberar a edição no Google.

PASSO 6 · PLUGINS

# Kits prontos por área.

Um **Plugin** junta Skills e conectores de uma área, como Data, Design, Marketing, Finance e Product Management. **Testar** experimenta numa conversa; o **+** adiciona.





Personalização › Plugins › Descobrir.

PASSO 7 · ARTEFATOS

# O que o Claude cria para você.

Quando você pede um documento, uma apresentação, um painel ou uma página, o Claude entrega como **Artefato**: pronto para abrir, editar e compartilhar. **Esta apostila nasceu como um artefato.**





Atalhos em "Crie algo novo": Documentos, Apresentações, Design e Painel.

PASSO 8 · AGENDADOS

# Tarefas que rodam sozinhas.

Peça uma vez e o Claude repete no horário combinado. **Meus** mostra as suas tarefas; **Modelos** traz ideias prontas. Para criar, **Nova tarefa**.





Agendados › Modelos: resumo diário, preparação para reunião, resumo semanal e outros.

**Comece pelas de leitura.** Uma tarefa agendada roda sem você olhando. Comece por resumos e relatórios. Deixe e-mail, agenda e arquivos para depois.

PASSO 9 · CLAUDE IN CHROME

# O Claude dentro do navegador.

A extensão deixa o Claude trabalhar no Chrome. Em **Configurações › Claude in Chrome** você liga a extensão e define as **Permissões de sites**.





A chave para ativar e a política padrão para os sites.

**Cuidado com os sites.** No navegador, o Claude age como você, com as suas contas abertas. Evite liberar em páginas de banco e de pagamento.

PASSO 10 · MODELO

# Escolha o modelo e gaste menos.

O nome do modelo fica abaixo da caixa de conversa. **Fable 5.1**: desafios mais difíceis. **Opus 5.5**: trabalhos complexos e dia a dia. **Sonnet 5.5**: tarefas mais simples. **Haiku 5.5**: respostas rápidas.




**Regra para economizar.** Comece pelo mais simples e só suba se a resposta vier fraca. Os exemplos desta apostila foram feitos com o Haiku 5.5.

03

APOSTILA CLAUDE

# Pedidos prontos

Saber onde clicar é metade do caminho. A outra metade é saber o que pedir.

PEDIDO 1

# Anotações de reunião em tarefas.

Para quando você saiu de uma reunião com anotações bagunçadas e precisa mandar o resumo para o time. Troque o que está entre colchetes.

```
Resuma as anotações abaixo em três partes:
1. Decisões tomadas.
2. Tarefas, cada uma com responsável e prazo. Se faltar um dos dois, escreva "a definir".
3. Dúvidas que ficaram em aberto.
Use frases curtas e não invente nada que não esteja nas anotações.

Anotações:
[cole aqui as suas anotações]
```

EXEMPLO ILUSTRATIVO DA RESPOSTA

**Decisões:** lançar na primeira semana de dezembro; desconto de estreia de 10%.
**Tarefas:** Ana revisa a página de preços (sexta); Bruno avisa o suporte (a definir).
**Em aberto:** quem aprova o texto do e-mail de divulgação?

**Dica:** mandar escrever "a definir" impede o Claude de inventar um responsável ou um prazo.

PEDIDO 2

# Um documento de produto, com o Claude entrevistando você.

Para quando você tem uma ideia e quer um documento de uma página para levar ao time.

```
Quero propor [descreva a ideia em uma frase].
Antes de escrever qualquer coisa, me faça perguntas, uma de
cada vez, até ter o que precisa.
Quando terminar, escreva um PR de produto de uma página com:
problema, quem sofre com ele, proposta, como vamos medir o
sucesso e riscos. Aponte o que ficou sem resposta.
```

EXEMPLO ILUSTRATIVO DA RESPOSTA

Boa ideia. Vou começar pela base. **Quem exatamente tem esse problema hoje e como ele resolve isso sem a sua proposta?**

**Dica:** pedir que ele pergunte primeiro dá um resultado bem melhor do que pedir o documento de uma vez.

PEDIDO 3

# Entender uma planilha sem fórmula.

Anexe a planilha pelo **+** da caixa de conversa e cole:

```
Analise a planilha anexa. Me dê:
1. Os três achados mais importantes, cada um em uma frase.
2. Qualquer número que pareça errado ou fora do normal.
3. O que você NÃO consegue concluir só com esses dados.
Mostre de onde tirou cada número (coluna e linha).
```

EXEMPLO ILUSTRATIVO DA RESPOSTA

**Achados:** as vendas de outubro caíram em relação a setembro; o produto B explica a maior parte da queda.
**Número estranho:** a linha 17 tem um valor 100 vezes maior que as demais.
**Não dá para concluir:** o motivo da queda, porque faltam dados de preço e estoque.

**Dica:** o item 3 é o mais valioso. Ele mostra os limites da análise.

**Antes de colar.** Não cole senhas, dados de clientes nem documentos confidenciais. As respostas aqui são exemplos escritos para ilustrar o formato; confira sempre os números e nomes.

04

APOSTILA CLAUDE


# O jeito do terminal

Claude Code, para quem usa terminal. Quem não programa pode pular esta parte.

CLAUDE CODE

# Instalar e começar.

O Claude Code também existe dentro do app: o botão **</>** no alto da barra lateral troca a conversa pela tela de código.




```
# Mac ou Linux
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
# Se você já tem Node.js
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
# Entre na pasta do projeto e inicie
claude
```

CLAUDE CODE

# Regras e skills em arquivo.

**CLAUDE.md** na pasta do projeto: o Claude lê em toda sessão.

```
# Regras do projeto
- Responda em português.
- Rode os testes antes de cada commit.
```

**Uma skill**: crie **~/.claude/skills/resumo/SKILL.md**.

```
---
name: resumo
description: Resume um texto em 3 tópicos, em português, tom
informal. Use quando pedirem um resumo.
---
Resuma o conteúdo em exatamente 3 tópicos curtos, em português,
tom informal.
```

Depois é só chamar **/resumo** na conversa.

CLAUDE CODE

# Conectar uma ferramenta (MCP).

```
# Conector por endereço (o mais simples)
claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp

# Conector que roda no seu computador
claude mcp add nome-da-ferramenta -- npx -y pacote-da-
ferramenta

# Dentro da conversa: ver o que está conectado
/mcp
```

Documentação oficial: **code.claude.com/docs**

05

APOSTILA CLAUDE

# Conectar ferramentas

O caminho é quase sempre o mesmo: cada ferramenta tem um plugue (servidor MCP).

ANTES DE LIGAR

# Dois tipos de plugue, quatro passos.

**Remoto (recomendado), fácil:** um endereço de internet; você clica em Conectar ou cola o endereço e faz login. **Local, para quem programa:** roda no seu computador e às vezes pede instalar algo.

1. Ache o conector oficial (lista a seguir ou busca).
2. No Claude, abra **Personalização › Conectores**.
3. Clique na ferramenta ou cole o endereço.
4. Faça login, autorize e teste com uma pergunta.

**Login, não senha solta.** Essas conexões usam "Entrar com a sua conta" (OAuth). Você autoriza e pode revogar depois.

FERRAMENTA POR FERRAMENTA

# Figma, Jira e Monday.

**Figma · fácil**

Lê telas e componentes e gera código de um quadro. Endereço: **https://mcp.figma.com/mcp**

**Jira e Confluence · fácil**

Resume trabalho, cria tarefas e páginas. Conector oficial Atlassian: **https://mcp.atlassian.com/v1/mcp**. Só contas na nuvem; em empresas, o admin pode precisar liberar.

**Monday.com · fácil**

Lê e escreve em quadros. Endereço: **https://mcp.monday.com/mcp**. Em empresas, o admin ativa em Admin › Permissões.

FERRAMENTA POR FERRAMENTA

# Slack, Trello e Google.

**Slack · fácil**

Lê canais, busca mensagens antigas e rascunha posts. Conector oficial; você autoriza com a conta do workspace.

**Trello · fácil**

Cria e move cartões em linguagem natural. Pegue o endereço atual no repositório oficial.

**Google Workspace · mais chato**

Atalho: os conectores prontos de Gmail, Calendar e Drive do Claude. O jeito oficial exige credencial no Google Cloud; peça ajuda técnica na primeira vez.

E AS OUTRAS?

# Notion, Asana, Linear, GitHub…

Praticamente toda ferramenta popular já tem um plugue MCP. Dois endereços oficiais: **https://mcp.notion.com/mcp** (Notion) e **https://mcp.linear.app/mcp** (Linear).

1. Procure por **"nome-da-ferramenta MCP server"** e dê preferência ao site do fornecedor.
2. Consulte os catálogos **mcp.so** e **mcpservers.org**.

06

APOSTILA CLAUDE

# Segurança e plano

Cinco regras de bom senso e um plano de quatro semanas.

SEGURANÇA PARA LEIGOS

# Cinco regras de bom senso.

1. **Conecte só o que for oficial.** Um conector desconhecido pode ver os seus dados.
2. **Conectar é entregar uma chave da sua casa.** Desconecte o que não usa.
3. **Token é senha.** Não cole em site aleatório nem compartilhe.
4. **Prefira "Entrar com a minha conta".** É mais seguro e você revoga quando quiser.
5. **Na dúvida, comece só lendo.** Fique na leitura até confiar.

Toda conexão pode ser removida em Personalização › Conectores.

SEU PLANO DE 4 SEMANAS

# Um passo de cada vez.

1. **Semana 1:** Instruções para o Claude. O ganho mais rápido, sem risco.
2. **Semana 2:** um Projeto para uma tarefa que você repete muito.
3. **Semana 3:** uma ferramenta conectada, só para leitura. Comece por Jira, Monday ou Figma.
4. **Depois:** o terminal, com Claude Code e Plugins, para automações mais fortes.

Resolva um problema de cada vez. Conecte a ferramenta que te poupa tempo hoje e vá crescendo.

APÊNDICE A · GLOSSÁRIO

# Termos do dia a dia (1/3).

**Interface gráfica**
O jeito de usar clicando em botões e telas.

**Terminal / CLI**
Uma telinha preta onde você digita comandos.

**Login / OAuth**
Provar que é você. OAuth é o botão "Entrar com Google": você autoriza sem dar a senha.

**Token / chave de API**
Uma senha longa que programas usam em seu nome. Trate como senha.

**Servidor MCP / Conector**
O plugue de uma ferramenta. No Claude, aparece como Conector.

APÊNDICE A · GLOSSÁRIO

# Termos do dia a dia (2/3).

**Remoto e Local**
Remoto é um endereço na internet (só login). Local roda no seu computador.

**Projeto**
Espaço do Claude com instruções e arquivos próprios para um assunto.

**Skill**
Uma receita pronta que o Claude usa quando a tarefa pede.

**Plugin**
Kit que junta Skills e conectores de uma área.

**Memória**
O que o Claude guarda de conversas anteriores. Você liga, desliga e exporta.

APÊNDICE A · GLOSSÁRIO

# Termos do dia a dia (3/3).

**Artefato**
Algo que o Claude cria pronto para abrir, editar e compartilhar.

**Tarefa agendada**
Um pedido que o Claude repete sozinho no horário combinado.

**Prompt**
O que você escreve ou pede para o Claude.

**Arquivo de configuração**
Um arquivo de texto com as preferências (conexões, regras).

**Node / npm / npx**
Ferramentas de programador. Só aparecem no caminho do terminal.

APÊNDICE B · LINKS OFICIAIS

# Para conferir sempre.

**Ajuda do Claude**
support.claude.com

**Claude Code**
code.claude.com/docs

**O que é MCP**
modelcontextprotocol.io

**Figma**
developers.figma.com/docs/figma-mcp-server

**Jira e Confluence**
atlassian.com/platform/rovo-mcp

**Catálogos de conectores**
mcp.so e mcpservers.org

As telas mudam, a documentação oficial acompanha.

FIM

# Resolva um problema de cada vez.

Comece pelas Instruções para o Claude, passe para um Projeto e só depois conecte ferramentas.

Apostila revisada em 22/10/2026, com as telas do Claude dessa data. Guia independente, não oficial da Anthropic. Claude é marca da Anthropic.