GUIA RÁPIDO PARA PMS

O PM virou um dos agentes.

BMAD Method na prática: o que pedir à IA em cada etapa, da pesquisa ao ajuste no meio da sprint.

COMO COMEÇAR

Três passos.

1. Instale no projeto:

```
npx bmad-method install
```

2. Abra o projeto na sua ferramenta de IA de código.

3. Perdido? Peça `bmad-help`: ele olha onde você está e diz o próximo passo.

O TIME

Cinco agentes, cada um no seu papel.

Analista
pesquisa e brief

PM
requisitos e o PR

UX
a experiência de uso

Arquiteto
como o sistema se sustenta

Dev
construção e revisão

Com `bmad-agent-pm` você conversa direto com o PM do time.

EXEMPLO 1 · ANTES DE DECIDIR

Entenda o mercado primeiro.

bmad-deep-recon

```
"Pesquisa de mercado sobre apps de agendamento para
clínicas pequenas."
```

Volta um panorama do mercado para você decidir com dado, não com achismo.

EXEMPLO 2 · A IDEIA NO PAPEL

Uma página antes de qualquer código.

bmad-product-brief

```
"Quero um brief para lembrete de consulta por
WhatsApp."
```

O brief organiza problema, público e proposta.

bmad-prfaq

```
"Escreva o anúncio de lançamento e as perguntas
difíceis."
```

Working Backwards da Amazon: se o anúncio não convence, a ideia não está pronta.

EXEMPLO 3 · O PR

Requisitos que o time entende.

bmad-prd

```
"Crie o PR a partir deste brief."
```

O PR sai estruturado, a partir do que já foi decidido.

bmad-prd

```
"Valide este PR e aponte o que está vago."
```

A mesma skill revisa e edita um PR que já existe.

EXEMPLO 4 · DO PR AO TIME

Do documento ao trabalho da sprint.

bmad-create-epics-and-stories

```
"Quebre este PR em épicos e histórias."
```

Os requisitos viram épicos e histórias de usuário.

bmad-sprint-planning

```
"Rode o planejamento da sprint."
```

Confere se o plano está completo para construir e gera o acompanhamento.

EXEMPLO 5 · QUANDO O PLANO MUDA

Mudança no meio da sprint?

`bmad-correct-course`

```
"O cliente pediu login por SMS. Qual o impacto?"
```

Mede o efeito no PR, nos épicos, na arquitetura e no UX e propõe o ajuste.

`bmad-retrospective`

```
"Rode a retrospectiva deste épico."
```

Revisa o que foi entregue com evidência e lista as ações.

EXEMPLO 6 · DISCORDAR ANTES DE ERRAR

Coloque a ideia à prova.

bmad-party-mode

```
"PM, arquiteto e UX: discutam esta funcionalidade."
```

Os agentes debatem entre si, cada um do seu ponto de vista.

bmad-advanced-elicitation

```
"Faça um pre-mortem desta proposta."
```

Força a IA a criticar a própria resposta: pre-mortem, red team, primeiros princípios.

O QUE NÃO MUDA

O agente PM escreve o PR. Quem decide ainda é você.

Ele não conversa com o cliente nem sente a pressão do negócio. Essa parte continua sendo sua.

Gratuito e open source, mais de 54 mil estrelas. O link está no primeiro comentário.