GUIA PRÁTICO PARA PMS

Herdou um produto sem documentação? O código vira o PR.

Passo a passo da skill code-to-prd, do repositório claude-skills do Alireza Rezvani, com exemplos de uso.

QUANDO USAR

Quatro situações em que ela salva o PM.

Time novo

você herdou um produto e ninguém sabe tudo o que ele faz

Antes de reescrever

levantar cada tela e regra do sistema atual antes de mexer

Passagem de bastão

documentar antes que quem construiu saia da empresa

Tela de mentira

descobrir o que parece pronto mas ainda usa dados fixos

PASSO 1 · INSTALAR

No Claude Code, dois comandos.

Adicione o catálogo do repositório

```
/plugin marketplace add
alirezarezvani/claude-skills
```

Instale só esta skill

```
/plugin install code-to-prd@claude-code-skills
```

Precisa de Python 3 no computador. Os scripts usam só a biblioteca padrão, sem instalar nada além.

Usa outra ferramenta? O repositório também tem instalação para Codex, Gemini CLI, Cursor e outras, ou é só copiar a pasta da skill para `~/.claude/skills/`.

PASSO 2 · RODAR

Aponte para a pasta do projeto.

Um app React

```
/code-to-prd ./src
```

Lê componentes, rotas, chamadas de API e estado.

Um back-end Django

```
/code-to-prd ./meuprojeto
```

Acha o manage.py e lê urls, views e models.

Um Next.js inteiro

```
/code-to-prd .
```

Junta telas e rotas de API num documento só.

POR DENTRO

Ela trabalha em três fases.

1. **Varredura geral.** Identifica o framework, lista todas as rotas e mapeia permissões, enums e a configuração das APIs.

2. **Tela por tela.** Para cada página: campos, colunas, botões, validações, interações e as APIs que ela chama.

3. **Documento.** Monta a pasta `prd/`, escrita em linguagem de negócio, não de código.

PASSO 3 · O QUE SAI

Uma pasta pronta para ler.

```
prd/
├─ README.md visão geral e lista de telas
├─ pages/
│  ├─ 01-usuarios-lista.md uma por tela
│  └─ ...
└─ appendix/
   ├─ enum-dictionary.md todos os status
   ├─ api-inventory.md todas as APIs
   └─ page-relationships.md como as telas se ligam
```

Leitura para o PM e detalhe suficiente para um dev ou outra IA reconstruir cada tela.

EXEMPLO · UMA TELA DOCUMENTADA

Lista de usuários

`rota /users · módulo Gestão de usuários`

Tabela com busca e paginação. Só Admin e Gerente acessam.

FILTROS

CAMPO	TIPO	OPÇÕES
Palavra-chave	texto	nome e e-mail
Perfil	lista	Admin, Gerente, Usuário
Status	lista	Ativo, Inativo, Suspenso

AÇÕES

BOTÃO	QUEM VÊ	O QUE FAZ
Criar	Admin, Gerente	abre o formulário
Excluir	só Admin	pede confirmação

Trecho do exemplo que vem no próprio repositório, traduzido.

EXEMPLO · CADA INTERAÇÃO

Ação do usuário, resposta do sistema.

```
[Ação] clica em "Criar"
[Resposta] abre o formulário
[Validação] nome obrigatório, telefone válido
[API] POST /api/user/create
[Sucesso] aviso, fecha e atualiza a lista
[Falha] mostra o erro da API
```

Vale para busca, filtros, paginação, exportação, aprovações e permissões. É o tipo de detalhe que nenhum PR antigo tinha.

O DETALHE QUE SALVA O PM

Tela pronta com dados de mentira?

Ela separa a API de verdade do dado fixo no código, aquele que só simula a resposta.

Exemplo: o painel de vendas parece pronto, mas os números estão fixos no código. A skill avisa e **descreve a API que ainda falta**, com entrada, saída e regra de negócio.

É a diferença entre "está pronto" e "está pronto na tela".

DEPOIS DE GERAR

Use a pasta como base de perguntas.

Status e regras

```
"Liste todos os status de um pedido e o que muda em cada um."
```

Sai do dicionário de enums.

Permissões

```
"Quais telas e botões só o Admin vê?"
```

Sai das condições de visibilidade de cada tela.

Impacto

```
"Se eu mudar a tela de cadastro, o que mais é afetado?"
```

Sai do mapa de relação entre as telas.

Os pedidos são exemplos meus; as respostas vêm dos arquivos que a skill gerou.

ANTES DE CONFIAR

Revise com o checklist do próprio repositório.

1. Toda tela tem o seu documento.
2. Os nomes dos campos são os da tela, não os nomes das variáveis.
3. Os status e enums batem com o código, sem valor inventado.
4. O que a IA não tem certeza vem marcado como `[TBC]`, para você confirmar.

O LIMITE

O código mostra o que o produto faz, não por que ele faz.

O contexto de negócio e as decisões que ficaram para trás você ainda recupera conversando com as pessoas.

claude-skills: licença MIT, mais de 28 mil estrelas. O link está no primeiro comentário.