GUIA PASSO A PASSO

Pare de reescrever o mesmo pedido para a IA.

Fabric, do Daniel Miessler: instalar, configurar e usar os prompts prontos no dia a dia de PM, analista e gerente.

O QUE É

Prompts prontos, sempre no mesmo formato.

Pattern
um prompt pronto para uma tarefa, como resumir reunião ou escrever o PR

266 patterns
escritos e refinados pela comunidade, de graça

Qualquer IA
Claude, ChatGPT, Gemini, OpenRouter ou modelo local

Mesmo formato
a mesma tarefa sai sempre organizada do mesmo jeito

PASSO 1 · INSTALAR

Escolha o seu sistema.

Mac, pelo Homebrew

```
brew install fabric-ai
alias fabric='fabric-ai'
```

O Homebrew instala com o nome fabric-ai; o alias deixa você digitar só fabric.

Windows

```
winget install danielmiessler.Fabric
```

Mac ou Linux, sem Homebrew

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/
danielmiessler/fabric/main/scripts/
installer/install.sh | bash
```

PASSO 2 · CONFIGURAR

Um comando, uma vez só.

Rode a configuração

```
fabric --setup
```

Você escolhe o provedor de IA, cola a chave e ele baixa os patterns para o computador.

Já assina o Claude? Dá para escolher o Claude Code como provedor e usar a assinatura, sem chave de API. Quer custo zero de API? O Ollama roda um modelo no próprio computador.

PASSO 3 · O PRIMEIRO COMANDO

Entenda as três partes.

```
pbpaste | fabric -p summarize_meeting
```

1. **`pbpaste`** pega o que você copiou, por exemplo a transcrição da reunião.
2. **`|`** entrega esse texto para o Fabric.
3. **`-p`** diz qual pattern usar.

No Windows, troque pbpaste por `Get-Clipboard`.

OPÇÕES QUE VALEM DECORAR

Sete atalhos.

`-g=pt-BR`	resposta em português (os patterns são em inglês)
`-s`	mostra a resposta enquanto ela é escrita
`-o ata.md`	salva o resultado num arquivo
`-c`	copia o resultado para colar no e-mail ou no chat
`-l`	lista todos os patterns
`-y <link>`	usa a transcrição de um vídeo do YouTube
`-u <link>`	usa o texto de uma página da web

EXEMPLO 1 · REUNIÃO

A ata sai pronta.

Copie a transcrição e rode

```
pbpaste | fabric -p summarize_meeting -g=pt-BR -o
ata.md
```

Volta organizada em visão geral, pontos principais, tarefas com responsáveis, decisões, riscos, prazos e próximos passos.

EXEMPLO 2 · FEEDBACK DE USUÁRIO

Do monte de comentários à prioridade.

Copie as avaliações da loja ou os tickets do suporte

```
pbpaste | fabric -p analyze_product_feedback -g=pt-BR
```

Agrupa os comentários parecidos, resume cada tema e dá uma nota de prioridade.

Copie o anúncio de um concorrente

```
pbpaste | fabric -p extract_product_features -g=pt-BR
```

Lista as funcionalidades citadas no texto.

EXEMPLO 3 · O PR

Da ideia ao documento.

Escreva a ideia em poucas linhas, copie e rode

```
pbpaste | fabric -p create_prd -g=pt-BR -o pr.md
```

Sai com visão geral, objetivos, público, funcionalidades, requisitos e métricas de sucesso.

Quebre em histórias

```
pbpaste | fabric -p create_user_story -g=pt-BR
```

Histórias de usuário com critérios de aceite.

EXEMPLO 4 · CONTEÚDO LONGO

Vídeo de uma hora em dois minutos.

Um vídeo do YouTube

```
fabric -y "<link do vídeo>" -p youtube_summary -g=pt-BR
```

Resumo com os pontos principais e a minutagem de cada um.

Um artigo ou relatório na web

```
fabric -u "<link da página>" -p summarize -g=pt-BR
```

AVANÇADO · O SEU PATTERN

Transforme o seu formato num comando.

1. Rode `fabric --setup` e escolha uma pasta para os seus patterns.
2. Crie uma pasta com o nome do pattern, por exemplo `status_semanal`.
3. Dentro dela, um arquivo `system.md` com o seu prompt: o formato do report que o seu chefe gosta.
4. Rode `fabric -p status_semanal` toda sexta.

SEM TERMINAL

Use só os prompts.

1. Abra a pasta `data/patterns` no GitHub do Fabric.
2. Entre no pattern que você quer e copie o arquivo `system.md`.
3. Cole no ChatGPT, no Claude ou no Gemini e mande o seu conteúdo logo depois.

O próprio projeto recomenda: os patterns sozinhos já valem.

ANTES DE USAR

Prompt pronto é ponto de partida.

Abra o pattern, entenda o que ele pede e ajuste para o seu jeito. E lembre que o conteúdo vai para a IA que você configurou: nada de dado confidencial num provedor que a empresa não aprovou.

Fabric: licença MIT, mais de 44 mil estrelas. O link está no primeiro comentário.