
KARAJAN · ESCADA DE PREÇO DE IA

Peguei a ideia. Deixei a ferramenta.

Como levei a lógica de um repositório viral para a minha rotina com IA, sem entregar meus logins.

ONDE EU ESTAVA

Cada tarefa vai para o modelo mais barato que resolve.



Preço por milhão de tokens de entrada. Faltava uma peça: o que fazer quando a cota de uma ferramenta acaba no meio da rotina.

O QUE EU VI

Magpie, do yetone

15 mil
estrelas no GitHub

23/09
criado em 2026

1. Escolhe o modelo de cada agente de IA num lugar só.
2. Quando a cota de uma conta acaba, passa para a próxima sem você perceber.

POR QUE NÃO INSTALEI

Achei arriscado fornecer meus logins.

1. Para funcionar, ele acessa as credenciais dos seus agentes salvas no computador.
2. Todo o seu código passa por um servidor intermediário.
3. Projeto com menos de um mês de vida e mais de mil pendências abertas.

Era confiança demais. Mas a ideia era boa demais para jogar fora.

IDEIA 1

Cada degrau virou uma fila.

	CODEX	GEMINI	CLAUDE
Simples	Luna	Flash	Haiku
Médio	Sol	Argon	Sonnet
Difícil	Astra	Argon High	Opus

primeiro → se a cota acabar

Se uma ferramenta esgota a cota, a tarefa passa para a próxima do mesmo degrau. Nunca sobe para um modelo caro à toa.

IDEIA 2

Quem esgotou a cota, espera.

18h05

O Codex bate no limite numa tarefa simples.

18h05

A tarefa segue para o Gemini, no modelo leve dele.

23h40

O Codex volta sozinho. O horário veio da própria mensagem de erro.

Em vez de ser tentada e falhar a cada execução, a ferramenta sai da fila até a cota voltar.

IDEIA 3

Fim do mês apertou? Um comando.

NORMAL		ECONOMIA	
Difícil	Opus	**Difícil**	Sonnet
Médio	Sonnet	**Médio**	Haiku
Simples	Haiku	**Simples**	Haiku

O modo economia desce todo mundo um degrau. Outro comando volta ao normal.

O QUE EU TIRO DISSO COMO PM

Adotar a ideia não obriga a adotar a ferramenta.

Muitas vezes o melhor de um repositório viral está no conceito, e o risco está na implementação.

Tudo feito com as ferramentas oficiais: Codex, Gemini e Claude.