

구 매 규 격 서

※ 유의사항

- 본 입찰은 동급사양이상제품 **허용** 대상입니다. (단, 「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
- 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한 「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
 - 「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 이승준(063-850-5653)]
 - 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
 - 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(DDR6614@naver.com)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
 - 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우 「동급사양이상확인서」를 발급함
- 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
- 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
- 부가세 및 설치비 포함(기존 파티션 분해후 58번 창고로 이전)

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	파티션-600	퍼시스, AZ456012	14	대학본관 3층 기획과, 전략개발실 사무실
2	파티션-800	퍼시스, AZ458012	15	대학본관 3층 기획과, 전략개발실 사무실
3	파티션-800 (멀티탭포함)	퍼시스, AZ458012 4구멀티탭	7	대학본관 3층 기획과, 전략개발실 사무실
4	파티션-1200	퍼시스, ROAZ451212	10	대학본관 3층 기획과, 전략개발실 사무실
5	파티션-1200 (멀티탭포함)	퍼시스, ROAZ451212 4구멀티탭	4	대학본관 3층 기획과, 전략개발실 사무실

1. 파티션-600

가. 규격

- 제작크기 : 600X45X1160(W×D×H, mm)

나. 구성

- 프레임 : 루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
- 상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 엔드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 상부 컬러패널 : 철판(EGI 0.8T) 절곡후 패브릭 지정색 부착 마감
- 하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업, 지정필름 마감
- 베이스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
- 프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된ABS 사출 조절발



다. 기타

- 1) 제조사 보증기간 적용

2. 파티션-800

가. 규격

- 1) 제작크기 : 800X45X1160(W×D×H, mm)

나. 구성

- 1)프 레 임 : 루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
- 2)상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 3)앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 4)상부 컬러패널 : 철판(EGI 0.8T) 절곡후 패브릭 지정색 부착 마감
- 5)하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업,지정필름 마감
- 6)베 이 스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
- 7)프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된ABS 사출 조절발



다. 기타

- 1) 제조사 보증기간 적용
- 2) 옵션 L형*10, T형*4, X형*1, 마감*18

3. 파티션-800(멀티탭포함)

가. 규격

- 1) 제작크기 : 800X45X1160(W×D×H, mm)

나. 구성

- 1)프 레 임 : 루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
- 2)상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 3)앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 4)상부 컬러패널 : 철판(EGI 0.8T) 절곡후 패브릭 지정색 부착 마감
- 5)하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업,지정필름 마감
- 6)베 이 스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
- 7)프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된ABS 사출 조절발
- 8)4구멀티탭 포함



다. 기타

- 1) 제조사 보증기간 적용

4. 파티션-1200

가. 규격

- 1) 제작크기 : 1200X45X1160(W×D×H, mm)

나. 구성

- 1)프 레 임 : 루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
- 2)상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 3)앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 4)상부 컬러패널 : 철판(EGI 0.8T) 절곡후 패브릭 지정색 부착 마감
- 5)하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업,지정필름 마감
- 6)베 이 스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
- 7)프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된ABS 사출 조절발



다. 기타

- 1) 제조사 보증기간 적용

5. 파티션-1200(멀티탭 포함)

가. 규격

- 1) 제작크기 : 1200X45X1160(W×D×H, mm)

나. 구성

- 1)프 레 임 : 루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
- 2)상부마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 3)앤드마감바 : 알루미늄 압출성형(1t이상) 절단 후 불소도장 마감
ABS 사출캡
- 4)상부 컬러패널 : 철판(EGI 0.8T) 절곡후 패브릭 지정색 부착 마감
- 5)하부 컬러패널 : 3mm MDF를 절단 가공후 본딩작업,지정필름 마감
- 6)베 이 스 : 강판(0.6t)을 프레스가공 후 분체도장 마감
- 7)프레임 하단 : ABS 사출성형물 고정, 미끄럼 방지고무가 부착된ABS 사출 조절발
- 8)4구멀티탭 포함



다. 기타

- 1) 제조사 보증기간 적용