구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 이승준(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(ddr6614@naver.com)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 하자보증기간은 검수 완료일로부터 1년으로 한다.

5. 부가세 및 설치비 포함

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	설치장소
1	L형 데스크	퍼시스, SD316SL/R	4	의학관 1층 의학교육혁신센터 (1117)
2	이동서랍(3단)	퍼시스, FDP0303A	4	
3	익스텐션(U형)	퍼시스, SD912SF	2	
4	의자(바퀴형)	퍼시스, CHN0020MD	12	
5	회의 테이블	퍼시스, CCR232AT	1	
6	캐비닛(3단)	퍼시스, CEC083D	3	
7	수납형 선반장(3단)	퍼시스, CEC383THE	4	
8	캐비닛(4단)	퍼시스, CAC084DN	7	
9	반투명 패널(1000)	퍼시스, KFS408	2	
10	반투명 패널(1200)	퍼시스, KFS428	5	
11	2인 소파	퍼시스, CS622A	1	
12	1인 소파	퍼시스, CS621A	1	
13	소파 테이블(800)	퍼시스, CL358	1	
14	소파 테이블(600)	퍼시스, CL356L	1	
15	단면서가(스타터)	퍼시스, TXB216S	1	
16	양면서가(스타터)	퍼시스, TXB226S	2	

1. L형 데스크

가. 규격

1) 제작크기 : 1600X1200X720 (W*D*H)
2) 상 판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지
3) 뒷가림판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지
4) 측판 : STEEL /플라스틱
5) 보강프레임 : STEEL
6) 수평덕트 : STEEL
7) 전선캡 : 플라스틱
8) 가림판 서포터 : 플라스틱



2. 이동서랍(3단)

가. 규격

1) 제작크기 : 399X560X509 (W×D×H, mm)
2) 측 판 : MFC보드 + ABS엣지
3) 윗 판 : MFC보드 + ABS엣지
4) 밑 판 : MFC보드 + ABS엣지
5) 뒷 판 : MFC보드 + ABS엣지
6) 밴 드 : MFC보드 + ABS엣지
7) 서랍앞판(소)A : MFC보드 + ABS엣지 + UV코팅
8) 서랍앞판(소)B : MFC보드 + ABS엣지 + UV코팅
9) 서랍앞판(대) : MFC보드 + ABS엣지 + UV코팅
10) PL 서랍 : 플라스틱
11) 디바이더 : 플라스틱
12) 속 서 랍 : 플라스틱
13) 파일행어/파일행어디바이더 : 플라스틱
14) 서랍 레일 : 풀익스텐션 레일(100% 열림)



3. 익스텐션(U형)

가. 규격

1) 제작크기 : 600X1200X721 (W×D×H, mm)
2) 상　　판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지
3) 측　　판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지
4) 뒷　　판 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지
5) 선　　판 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지
6) 밑　　판 : 18.5T PB 양면LPM + ABS엣지
7) 밴　　드 : 15.5T PB 양면LPM + ABS엣지
8) 전선캡 :플라스틱
9) 보조다리 : 플라스틱 + STEEL



4. 의자(바퀴형)

가. 규격

1) 제작크기　　: 665X540X780 (W*D*H)
2) 등좌판쉘　　: 사출성형 플라스틱(PA6)
3) 프 레 임　　: 원형 파이프(Φ15.9)
4) 하부커버　　: 사출성형 플라스틱(PA6)
5) 등판패딩　　: 우레탄 스폰지 + 천 + 스트립(LDPE)
   탄성력을 지닌 플라스틱 구조가 적절한 틸팅감을 제공
   탈착이 가능한 패딩형 등판 옵션은 탁월한 안락함 부여
6) 좌판패딩　　: 슬라브 스폰지 + 천 + 성형합판
7) 캐 스 터　　: 사출성형 플라스틱(PA6) + 볼트/축(STEEL)
8) 스태킹이 가능하여(럭스사양 제외) 보관이 용이하고 하부 커버로 스태킹 시 좌판 훼손 방지
9) 이탈리아 유명 디자이너 클라우디오 벨리니(Cloudio Bellini)의 유럽풍 디자인



5. 회의테이블

가. 규격

1) 제작크기 : 3200X1200X720 (W*D*H)
2) 상 판 : MFC보드 + ABS엣지/ 도장엣지 + 테이퍼 엣지
3) 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출
4) 상판 프레임 : steel
5) 상판 연결 프레임 : steel
6) 보강파이프 : steel
7) 베이스 : AL 다이캐스팅
   수직면에 자체적으로 배선을 정리할수 있는 공간이 있음(수직배선)
8) 글라이드 : ZN 다이캐스팅
9) IT링크 (T사양) : LAN CAT6 / USB-C (초고속충전 24W) / HDMI 2.1 (4K, 8K)
   양방향(좌,우) 개폐형 커버로 모든 좌석에서 콘센트 사용과 케이블 연결이 편리함





6. 캐비닛(3단)

가. 규격

1) 제작크기 : 800X411X1064 (W*D*H)
2) 윗 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
3) 밑 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
4) 선 반 류 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 (위쪽 방향으로 67mm 이동가능)
5) 측 판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 (커넥팅볼트)
6) 뒷 판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
   뒷판을 깔끔하게 마감하여, 양면 활용이 가능함
7) 도 어 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지
8) 프 레 임 : 15X15X1.4t 각파이프 + 2t STEEL
9) 시건장치 : 無



7. 수납형 선반장(3단)

가. 규격

1) 제작크기 : 800X411X1063 (W*D*H)
2) 윗 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
3) 밑 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
4) 선 반 류 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 (위쪽 방향으로 67mm 이동가능)
5) 측 판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지 (커넥팅볼트)
6) 뒷 판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
뒷판을 깔끔하게 마감하여, 양면 활용이 가능함
7) 도 어 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지
8) 프 레 임 : 15X15X1.4t 각파이프 + 2t STEEL
9) 시건장치 : 터치형 전자키로 손잡이와 락킹 시스템 두가지 기능을 수행하여 사용편의성을 높였음



8. 캐비닛(4단)

가. 규격

1) 제작크기 : 800X412X1525 (W*D*H)
2) 윗 판 : 18t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
3) 밑 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지
4) 선 반 류 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지
5) 측 판 : 18t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2t ABS엣지
6) 밴 드 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 2면 1t ABS엣지
7) 도 어 : 18t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1t ABS엣지
8) 뒷 판 : 4.5t MDF + 양면 PP



9. 반투명 패널(1000)

가. 규격

1) 제작크기 : 1000X66X1765 (W*D*H)
2) 프 레 임 : - 수직 프레임 : AL 압출
   - 수평 프레임 : AL 압출
   - 부자재 : 프레임 커넥터 (AL압출) + 패널다리(사출 PA6) + 높이조절볼트(인서트 사출 PP)
3) 반투명 패널 : 아크릴: 5t 아크릴
4) 패널덮개 : AL 압출
5) 걸레받이 : GI 0.6t ROLL FORMING 가공 + 걸레받이 마감캡(사출 ABS)



10. 반투명 패널(1200)

가. 규격

1) 제작크기 : 1200X66X1765 (W*D*H)
2) 프 레 임 : - 수직 프레임 : AL 압출
   - 수평 프레임 : AL 압출
   - 부자재 : 프레임 커넥터 (AL압출) + 패널다리(사출 PA6) + 높이조절볼트(인서트 사출 PP)
3) 반투명 패널 : 아크릴: 5t 아크릴
4) 패널덮개 : AL 압출
5) 걸레받이 : GI 0.6t ROLL FORMING 가공 + 걸레받이 마감캡(사출 ABS)



11. 2인 소파

가. 규격

1) 제작크기 : 1400X700X700 (W*D*H)
2) 등 판 : 각재 + 합판 + 스펀지 + 일반폼 + 패브릭 OR 인조가죽
3) 좌 판 : 각재 + 각파이프 + 스펀지 + HR폼 + 합판 + 패브릭 OR 인조가죽
4) 등 쿠 션 : 고촉감폼 + 패브릭 OR 인조가죽
5) 다 리 : 각파이프+PO



12. 1인 소파

가. 규격

1) 제작크기 : 700X700X700 (W*D*H)
2) 등 판 : 각재 + 합판 + 스펀지 + 일반폼 + 패브릭 OR 인조가죽
3) 좌 판 : 각재 + 각파이프 + 스펀지 + HR폼 + 합판 + 패브릭 OR 인조가죽
4) 등 쿠 션 : 고촉감폼 + 패브릭 OR 인조가죽
5) 다 리 : 각파이프+PO



13. 소파테이블(800)

가. 규격

1) 제작크기 : 790X790X430 (W*D*H)
2) 상 판 : 15.5T 파티클보드 + 양면 LPM + 1T ABS엣지
3) 프 레 임 : STEEL 환봉 + STEEL 플레이트 (무광 니켈 도금 마감)



14. 소파테이블(600)

가. 규격

1) 제작크기 : 590X590X330 (W*D*H)
2) 상 판 : 15.5T 파티클보드 + 양면 LPM + 1T ABS엣지
3) 프 레 임 : STEEL 환봉 + STEEL 플레이트 (무광 니켈 도금 마감)



15. 단면서가(스타터)

가. 규격

1) 제작크기 : 940X400X2276 (W*D*H)
2) 상 판 : 1.0t STEEL
3) 프 레 임 : 40x50x2t STEEL 파이프
4) 측판프레임 : 알루미늄 압출재
5) 측판패널 : 5t 일면도장 강화유리
6) 싸 인 판 : 1.0t STEEL
7) 선 반 : 1.0t STEEL
8) 6단 단면형



16. 양면서가(스타터)

가. 규격

1) 제작크기 : 899X580X2276 (W*D*H)
2) 상 판 : 1.0t STEEL
3) 프 레 임 : 40x50x2t STEEL 파이프
4) 측판프레임 : 알루미늄 압출재
5) 측판패널 : 5t 일면도장 강화유리
6) 싸 인 판 : 1.0t STEEL
7) 선 반 : 1.0t STEEL
8) 6단 양면형

