

г.Ростов-на-Дону, 11.05.2025

№ 20250511

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку и монтаж биоклиматической перголы

Параметры перголы:

Модель: B500NEW
Ширина: 5.0 м
Вынос (длина): 5.0 м
Количество модулей: 2
Тип ламелей: B500-25NEW

Спецификация:

№	Наименование	Количество
1	Пергола серии B500 - с поворотными ламелями 5.00×5.00 м. Ламели 250 мм (стандарт), Количество ламелей - 20 шт.	2 модуля
2	Привод Bansbach T1, Germany	2 шт.
3	Пульт ДУ Simu 5K	1 шт.
4	Блок управления освещением Somfy RTS Dimmer	1 шт.
5	Светодиодная лента белая	30.00 м
6	Доставка	1
7	Установка	1

Стоимость:

№	Наименование	Стоимость
1	Пергола серии B500NEW - с поворотными ламелями 5.00×5.00 м. Ламели 250 мм (стандарт), Количество ламелей - 20 шт. (2 модуля)	1 807 190 ₽
2	Привод Bausbach T1, Germany (для 2 модуля)	154 000 ₽
3	Пульт ДУ Simu 5K (3 канала)	4 400 ₽
4	Блок управления освещением Somfy RTS Dimmer (1 шт.)	33 000 ₽
5	Светодиодная лента белая (30.00 м)	66 000 ₽
6	Доставка	144 521 ₽
7	Установка	268 396 ₽
	Итого:	2 477 507 ₽
	Скидка по акции:	-123 875 ₽
	ИТОГО:	2 353 632 ₽

Примечания:

1. Расчет является предварительным и может быть уточнен при обращении в компанию.
2. Срок действия предложения: 14 дней с даты расчета.
3. Срок поставки: 6 недель с момента подтверждения заказа.
4. Условия оплаты: 80% предоплата, 20% после монтажа.

Описание перголы:

Масштабируемость пергол: модульная система без границ

Благодаря модульной конструкции перголы серий B500NEW, B700NEW и B600 можно объединять в любых направлениях, создавая конструкции практически неограниченной длины и ширины. Количество модулей по осям X и Y не имеет жестких ограничений — система позволяет гибко адаптироваться под любые размеры участка, будь то просторная терраса, коммерческая зона или сложный архитектурный проект.

Ключевые особенности:

Примеры применения:

- Общие колонны на стыке модулей: При соединении 2-4 модулей используется одна усиленная колонна, что экономит пространство и сохраняет эстетику.
 - Простота монтажа: Конструкции поставляются в готовых сборочных узлах, что ускоряет установку даже для крупных объектов.
 - Интеграция разных элементов: Возможно комбинирование поворотных/сдвижных ламелей, остекления и сэндвич-панелей в рамках одной системы для зонирования пространства.
 - Сохранение характеристик: Герметичность, нагрузочная способность и дизайн остаются неизменными даже при масштабировании.
-
- Большие открытые террасы ресторанов.
 - Крытые переходы между зданиями.
 - Частные дворы с зонами отдыха и бассейнами.

Модульная система пергол:

Интегрированная система водоотведения

Водосточный лоток встроен прямо в несущую балку перголы без дополнительных внешних элементов, обеспечивая эстетичность и функциональность.

Контактная информация:

Для получения дополнительной информации или оформления заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Телефон: +7 (906) 429-74-20

Email: zakaz@info Pergola.ru

Веб-сайт: <https://PergolaMarket.ru>

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Орская, 27\1