

Компания «Комфортный дом»

г.Ростов-на-Дону, ул.Орская, 27/1
моб. +7 (906) 429-74-20
E-mail: zakaz@info Pergola.ru
Сайт: <https://PergolaMarket.ru/>

Коммерческое предложение о поставке биоклиматической перголы

Дата расчета: 02.03.2026

Параметры перголы:

Модель: B500NEW
Ширина: 3.0 м
Вынос (длина): 4.0 м
Количество модулей: 1
Тип ламелей: B500-20NEW

Спецификация:

№	Наименование	Количество
1	Пергола серии B500 - с поворотными ламелями 3.00×4.00 м. Ламели 200 мм (усиленные), Количество ламелей - 16 шт.	1 модуль
2	Привод Bausbach T1, Germany	1 шт.
3	Пульт ДУ Simu 5K	1 шт.
4	Блок управления освещением Somfy RTS Dimmer	1 шт.
5	Светодиодная лента RGB	14.00 м
6	Доставка	1
7	Установка	1

Биоклиматические перголы

Стоимость:

№	Наименование	Стоимость
1	Пергола серии B500NEW - с поворотными ламелями 3.00×4.00 м. Ламели 250 мм (стандарт), Количество ламелей - 16 шт. (1 модуля)	882 420 ₽
2	Привод Bansbach T1, Germany (для 1 модуль)	77 000 ₽
3	Пульт ДУ Simu 5K (2 канала)	4 400 ₽
4	Блок управления освещением Somfy RTS Dimmer (1 шт.)	33 000 ₽
5	Светодиодная лента RGB (14.00 м)	30 800 ₽
6	Доставка	71 933 ₽
7	Установка	133 590 ₽
	ИТОГО:	1 233 143 ₽
	Скидка по акции:	-61 657 ₽
	ИТОГО (Наличный расчёт):	1 171 487 ₽
	ИТОГО (Безналичный расчёт):	1 265 206 ₽
	ИТОГО (С НДС 22%):	1 347 210 ₽

Описание перголы:

Масштабируемость пергол: модульная система без границ

Благодаря модульной конструкции перголы серий B500NEW, B700NEW и B600 можно объединять в любых направлениях, создавая конструкции практически неограниченной длины и ширины. Количество модулей по осям X и Y не имеет жестких ограничений — система позволяет гибко адаптироваться под любые размеры участка, будь то просторная терраса, коммерческая зона или сложный архитектурный проект.

Ключевые особенности:

Примеры применения:


- Общие колонны на стыке модулей: При соединении 2-4 модулей используется одна усиленная колонна, что экономит пространство и сохраняет эстетику.
 - Простота монтажа: Конструкции поставляются в готовых сборочных узлах, что ускоряет установку даже для крупных объектов.
 - Интеграция разных элементов: Возможно комбинирование поворотных/сдвижных ламелей, остекления и сэндвич-панелей в рамках одной системы для зонирования пространства.
 - Сохранение характеристик: Герметичность, нагрузочная способность и дизайн остаются неизменными даже при масштабировании.
-
- Большие открытые террасы ресторанов.
 - Крытые переходы между зданиями.
 - Частные дворы с зонами отдыха и бассейнами.

Биоклиматические перголы

Модульная система пергол:

Интегрированная система водоотведения

Водосточный лоток встроен прямо в несущую балку перголы без дополнительных внешних элементов, обеспечивая эстетичность и функциональность.



Биоклиматические перголы

Галерея наших работ:



Пергола В700 у бассейна, Крым



Пергола В500 с LED подсветкой



Пергола В700 у бассейна



Пергола В500 с видом на сад



Пергола с вечерним освещением



Пергола В700, загородный дом

Биоклиматические перголы



Пергола В600 с остеклением



Аэрофотосъемка проекта

Примечания:

1. Расчет является предварительным и может быть уточнен при обращении в компанию.
2. Срок действия предложения: 14 дней с даты расчета.
3. Срок поставки: 6 недель с момента подтверждения заказа.
4. Условия оплаты: 80% предоплата, 20% после монтажа.

Компания «Комфортный дом»

Комплексные решения для обустройства террас, веранд и беседок.

ИП Гоноченко А.В. ОГРНИП 321619600249231

Тел.: +7-906-429-74-20 Сайт: pergolamarket.ru