

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку и монтаж биоклиматической перголы

Параметры перголы:

Параметр	Значение
Модель перголы	B500NEW
Ширина	3.0 м
Вынос (длина)	4.0 м
Тип ламелей	B500-25NEW
Количество модулей	1
Установка	Включена

Спецификация перголы:

№	Наименование	Количество
1	Пергола B500 - с поворотными ламелями 3.00×4.00 м с Ламели 25мм (стандарт), 16 ламел	1 модуль
2	Привод Vansbach T1, Germany	1 шт.
3	Пульт ДУ Simu 1K	1 шт.
4	Доставка	10%
5	Установка	10%

Стоимость:

№	Наименование	Стоимость (₽)
1	Привод Vansbach T1, Germany (для 1 модулей)	77 000.00
2	Пульт ДУ Simu 1K (1 каналов)	2 750.00

Компания «Комфортный дом»

2 из 4

3	Доставка (10%)	96 217.00
4	Установка (10%)	96 217.00
	ИТОГО:	1 154 604.00

3 из 4

Описание перголы:

Серия B500NEW (с поворотными ламелями)

Биоклиматическая пергола с поворотными ламелями, вращающимися вокруг нижней оси.

Подходит для зон отдыха, террас, бассейнов.

Ламели:

250x53 мм (NEW): Угол поворота 105°, шаг 250 мм, масса 4,684 кг/м.

200x56 мм (NEW): Угол поворота 112°, шаг 200 мм, масса 4,375 кг/м.


Преимущества:

- Высокая герметичность благодаря двойному уплотнению.
- Интегрированная дренажная система с лотком 164x260 мм.
- Быстрый монтаж (до 4 часов на модуль).
- LED/RGB подсветка по периметру (опция).
- Максимальный пролет до 8 м.

Узлы:

- Несущая балка: Алюминиевая конструкция с двойным сливным лотком (322x260 мм).
- Колонна: 164x164 мм, усиленная 7 анкерами для устойчивости.
- Система вращения: Немецкий двигатель Bansbach easylift (IP65), синхронизация TANDEM для больших конструкций.

- (322x260).
-: 164x164, 7
-: Bansbach easylift (IP65), TANDEM



Контактная информация:

Для получения дополнительной информации или оформления заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Телефон: +7 (495) 123-45-67

Email: info@komfortnyj-dom.ru

Веб-сайт: www.komfortnyj-dom.ru

Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 123