
강수 임계값 ≥1 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥1 mm · 규준 계열
예측시간
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
+0.0000 -0.0300 -0.0235 -0.0083 -0.0057 +0.0036 +0.0057 +0.0057 +0.0061 +0.0073 +0.0105 +0.0154 +0.0190 +0.0280 +0.0365
+0.0000 +0.0291 +0.0247 +0.0127 +0.0035 +0.0003 -0.0030 -0.0024 -0.0051 -0.0086 -0.0067 -0.0074 -0.0086 -0.0087 -0.0096
+0.0000 -0.0071 -0.0035 -0.0024 -0.0044 -0.0054 -0.0015 -0.0027 +0.0004 -0.0006 -0.0015 -0.0038 -0.0048 -0.0082 -0.0132
+0.0000 -0.0051 -0.0066 +0.0001 -0.0005 -0.0020 -0.0002 +0.0006 +0.0023 +0.0041 +0.0043 +0.0010 +0.0016 +0.0030 +0.0034
+0.0000 +0.0066 +0.0065 +0.0018 +0.0004 -0.0053 -0.0005 -0.0045 -0.0047 -0.0055 -0.0065 +0.0016 +0.0093 +0.0023 -0.0094
+0.0000 +0.0040 -0.0120 -0.0019 +0.0127 +0.0069 +0.0086 +0.0058 +0.0104 +0.0071 +0.0101 +0.0083 +0.0075 +0.0022 +0.0057
규준 실험
규준 계열 α=0
규준 계열 α=0.25
규준 계열 α=0.5
규준 계열 α=0.75
규준 계열 α=1.1
규준 계열 α=1.2
규준 계열 α=1.25
규준 계열 α=1.3
규준 계열 α=1.4
규준 계열 α=1.5
규준 계열 α=1.75
규준 계열 α=2
규준 계열 α=2.5
규준 계열 α=3
실험
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100