
강수 임계값 ≥5 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥5 mm · 규준 계열
예측시간
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
+0.0000 -0.0672 -0.0499 -0.0279 -0.0017 +0.0027 +0.0090 +0.0127 +0.0127 +0.0164 +0.0227 +0.0242 +0.0224 +0.0405 +0.0431
+0.0000 +0.0104 +0.0000 +0.0006 +0.0000 +0.0006 +0.0000 +0.0006 +0.0000 -0.0006 +0.0000 -0.0011 -0.0108 -0.0169 -0.0195
+0.0000 -0.0024 -0.0057 -0.0048 -0.0003 +0.0038 +0.0006 +0.0013 -0.0003 +0.0016 +0.0038 +0.0010 +0.0051 +0.0070 +0.0166
+0.0000 +0.0020 -0.0013 -0.0044 -0.0015 +0.0015 +0.0038 +0.0058 -0.0027 +0.0044 +0.0048 +0.0076 +0.0128 +0.0040 -0.0056
+0.0000 -0.0137 -0.0057 -0.0027 -0.0010 +0.0043 +0.0096 +0.0103 +0.0060 +0.0075 +0.0020 +0.0020 +0.0107 +0.0108 +0.0078
+0.0000 +0.0321 +0.0217 +0.0028 +0.0046 +0.0035 +0.0132 +0.0195 +0.0144 +0.0105 +0.0120 +0.0100 +0.0011 +0.0120 +0.0030
규준 실험
규준 계열 α=0
규준 계열 α=0.25
규준 계열 α=0.5
규준 계열 α=0.75
규준 계열 α=1.1
규준 계열 α=1.2
규준 계열 α=1.25
규준 계열 α=1.3
규준 계열 α=1.4
규준 계열 α=1.5
규준 계열 α=1.75
규준 계열 α=2
규준 계열 α=2.5
규준 계열 α=3
실험
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)