
강수 임계값 ≥0.5 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥0.5 mm · 개선 계열
예측시간
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
+0.0156 -0.0115 -0.0019 +0.0050 +0.0104 +0.0169 +0.0205 +0.0237 +0.0235 +0.0240 +0.0264 +0.0319 +0.0375 +0.0432 +0.0499
-0.0105 -0.0112 -0.0048 -0.0065 -0.0100 -0.0127 -0.0112 -0.0114 -0.0114 -0.0113 -0.0127 -0.0158 -0.0159 -0.0165 -0.0161
-0.0027 -0.0108 -0.0085 -0.0042 -0.0012 -0.0028 -0.0013 -0.0022 +0.0036 +0.0049 +0.0070 +0.0073 +0.0062 -0.0041 -0.0028
-0.0028 -0.0261 -0.0089 -0.0085 -0.0077 -0.0063 -0.0034 -0.0018 -0.0067 -0.0057 -0.0058 -0.0066 -0.0046 +0.0028 -0.0034
+0.0143 +0.0045 +0.0064 +0.0084 +0.0160 +0.0140 +0.0130 +0.0127 +0.0174 +0.0149 +0.0192 +0.0144 +0.0158 +0.0180 +0.0132
-0.0082 -0.0145 -0.0209 -0.0121 -0.0130 -0.0085 -0.0010 -0.0032 +0.0017 -0.0033 -0.0008 -0.0019 +0.0005 +0.0042 +0.0011
기존 개선안 B1
개선 계열 α=0
개선 계열 α=0.25
개선 계열 α=0.5
개선 계열 α=0.75
개선 계열 α=1.1
개선 계열 α=1.2
개선 계열 α=1.25
개선 계열 α=1.3
개선 계열 α=1.4
개선 계열 α=1.5
개선 계열 α=1.75
개선 계열 α=2
개선 계열 α=2.5
개선 계열 α=3
실험
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100