
강수 임계값 ≥1 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥1 mm · 개선 계열
예측시간
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
+0.0065 -0.0042 -0.0013 +0.0024 +0.0029 +0.0089 +0.0146 +0.0170 +0.0162 +0.0158 +0.0202 +0.0246 +0.0313 +0.0378 +0.0428
-0.0094 +0.0186 +0.0140 +0.0041 -0.0017 -0.0082 -0.0117 -0.0144 -0.0111 -0.0121 -0.0121 -0.0185 -0.0173 -0.0192 -0.0235
-0.0043 -0.0154 -0.0103 -0.0070 -0.0111 -0.0085 -0.0064 -0.0087 -0.0074 -0.0040 -0.0023 -0.0049 -0.0094 -0.0139 -0.0128
-0.0070 -0.0328 -0.0191 -0.0073 -0.0093 -0.0064 -0.0048 -0.0019 -0.0048 -0.0059 -0.0046 -0.0030 -0.0086 -0.0072 -0.0058
+0.0081 +0.0048 +0.0036 +0.0100 +0.0133 +0.0075 +0.0120 +0.0061 +0.0118 +0.0141 +0.0113 +0.0132 +0.0118 +0.0126 +0.0095
-0.0143 -0.0058 -0.0235 -0.0090 -0.0161 -0.0148 -0.0050 -0.0098 -0.0100 -0.0042 -0.0083 -0.0020 +0.0021 +0.0036 +0.0057
기존 개선안 B1
개선 계열 α=0
개선 계열 α=0.25
개선 계열 α=0.5
개선 계열 α=0.75
개선 계열 α=1.1
개선 계열 α=1.2
개선 계열 α=1.25
개선 계열 α=1.3
개선 계열 α=1.4
개선 계열 α=1.5
개선 계열 α=1.75
개선 계열 α=2
개선 계열 α=2.5
개선 계열 α=3
실험
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100