
강수 임계값 ≥5 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥5 mm · 개선 계열
+1 h +0.0085 -0.0600 -0.0396 -0.0270 +0.0014 +0.0101 +0.0101 +0.0138 +0.0175 +0.0249 +0.0249 +0.0388 +0.0390 +0.0381 +0.0465
+2 h +0.0011 +0.0104 -0.0020 +0.0011 +0.0011 +0.0011 +0.0011 +0.0011 +0.0011 +0.0006 +0.0011 +0.0006 -0.0062 -0.0133 -0.0123
+3 h +0.0073 +0.0070 +0.0019 +0.0087 +0.0041 +0.0032 +0.0051 +0.0019 +0.0070 +0.0054 +0.0064 +0.0112 +0.0135 +0.0118 +0.0198
+4 h +0.0030 +0.0006 +0.0001 -0.0037 -0.0009 +0.0006 +0.0021 +0.0024 +0.0002 +0.0002 +0.0052 +0.0150 +0.0117 +0.0065 +0.0007
+5 h +0.0158 -0.0043 -0.0014 -0.0013 +0.0077 +0.0169 +0.0155 +0.0158 +0.0169 +0.0176 +0.0173 +0.0187 +0.0187 +0.0270 +0.0205
+6 h +0.0304 +0.0522 +0.0334 +0.0276 +0.0189 +0.0139 +0.0408 +0.0377 +0.0402 +0.0257 +0.0381 +0.0379 +0.0446 +0.0296 +0.0246
예측시간
기존 개선안 B1
개선 계열 α=0
개선 계열 α=0.25
개선 계열 α=0.5
개선 계열 α=0.75
개선 계열 α=1.1
개선 계열 α=1.2
개선 계열 α=1.25
개선 계열 α=1.3
개선 계열 α=1.4
개선 계열 α=1.5
개선 계열 α=1.75
개선 계열 α=2
개선 계열 α=2.5
개선 계열 α=3
실험
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100