
강수 임계값 ≥10 mm · lead별 CSI 차이
CSI 차이 ≥10 mm · 개선 계열
예측시간
+1 h
+2 h
+3 h
+4 h
+5 h
+6 h
+0.0211 -0.0042 -0.0045 +0.0018 +0.0007 +0.0206 +0.0206 +0.0206 +0.0197 +0.0192 +0.0192 +0.0192 +0.0255 +0.0434 +0.0539
+0.0052 +0.0111 +0.0130 +0.0120 +0.0111 +0.0052 +0.0052 -0.0008 -0.0008 -0.0008 -0.0008 -0.0008 +0.0008 -0.0068 -0.0084
+0.0013 +0.0016 +0.0010 +0.0006 +0.0010 +0.0019 +0.0019 +0.0023 +0.0026 +0.0026 +0.0036 +0.0040 +0.0033 +0.0047 +0.0047
-0.0251 -0.0031 -0.0140 -0.0211 -0.0253 -0.0249 -0.0250 -0.0247 -0.0251 -0.0253 -0.0247 -0.0253 -0.0112 -0.0119 -0.0051
+0.0155 -0.0475 +0.0074 -0.0038 +0.0049 +0.0195 +0.0192 +0.0327 +0.0290 +0.0393 +0.0379 +0.0297 +0.0496 +0.0356 +0.0342
+0.0553 +0.0727 +0.0839 +0.0480 +0.0488 +0.0443 +0.0499 +0.0579 +0.0508 +0.0398 +0.0390 +0.0591 +0.0193 +0.0179 +0.0086
기존 개선안 B1
개선 계열 α=0
개선 계열 α=0.25
개선 계열 α=0.5
개선 계열 α=0.75
개선 계열 α=1.1
개선 계열 α=1.2
개선 계열 α=1.25
개선 계열 α=1.3
개선 계열 α=1.4
개선 계열 α=1.5
개선 계열 α=1.75
개선 계열 α=2
개선 계열 α=2.5
개선 계열 α=3
실험
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
ΔCSI = 실험 − 규준 실험 (공통 범위 ±0.100)