

Almendro-WORKSHOP

Angebots- und Auftragsabwicklung Basis

1	Vorwort	7
2	Einleitung	8
3	Beispiel einer Anfrage	9
4	Kopfdaten	10
5	Stamm	14
5.1	Basis	14
5.2	Schlüssel	16
5.3	Kundentexte	19
5.4	Historie	21
6	Termine	24
6.1	Erfassung und Bearbeitung	24
6.2	Sortierung	25
6.3	Löschen	25
6.4	Speichern	25
6.5	Texte zu Terminen	26
7	Spezifikation	27
7.1	Neuanlage	29
7.2	Ändern	29
7.3	Löschen	30
7.3.1	Produkt	30
7.3.2	Teil	30
7.3.3	Abteilung Text	31
7.3.3.1	Gleiche Technische Abteilung (Versionen)	31
7.3.3.2	Unterschiedliche Technische Abteilung	31
7.3.3.3	Sonderfall – Achtung Fehlerquelle !!!	32
7.4	Kopie	33
7.4.1	Produkt	33
7.4.2	Teil	34
7.5	Hoch-/Runterzählen von Produkt-/Teilnummer	35
7.5.1	Produkt	35
7.5.2	Teil	36
7.6	Übernehmen PT	38
7.7	Technische Maske (T-Maske)	42
7.7.1	Individuelle Funktionstasten	42
7.7.2	Blättern	42
7.7.3	Wechsel Bereich	43

7.7.4	Technische Texte	44
7.7.4.1	Blättern	44
7.7.4.2	Kopie	45
7.7.4.3	Bearbeitung	46
7.8	Fertigungsmaske (F-Maske)	47
7.8.1	Allgemeines	47
7.8.2	Entstehung	48
7.8.2.1	Aus Plan	48
7.8.2.2	Bearbeiter	48
7.8.3	Manuelle Änderungen	49
7.8.4	Rücksetzen der manuellen Änderung	51
7.8.5	Änderungen in Technischer Maske bei Status „aus Plan“	52
7.8.5.1	Ohne manuelle Änderung	52
7.8.5.2	Mit manueller Änderung	52
7.8.6	Änderungen in Technischer Maske bei Status „Bearbeiter“	52
7.8.6.1	Ohne manuelle Änderung	52
7.8.6.2	Mit manueller Änderung	52
7.8.7	Löschen von automatisch generierten Positionen	52
7.8.8	Info Leistungskatalog	53
7.8.9	Arbeitsplan manuell	54
7.8.10	Wechsel Bereich	54
7.8.11	Beschreibende Texte	54
7.8.12	Technische Texte	55
7.8.13	Textgruppe Kostenstelle	55
7.8.13.1	Blättern (Übersicht)	55
7.8.13.2	Anzeige einzelne Textart	56
7.9	Material und Fremdleistung (M-Maske)	57
7.9.1	Felder	57
7.9.2	Funktionen	65
7.9.2.1	Materialplan manuell	65
7.9.2.2	Wechsel Bereich	65
7.9.2.3	Materialstamm generieren	66
7.9.2.4	Beschreibende Texte	68
7.9.2.5	Technische Texte	69
7.9.2.6	Textgruppe Material	69
7.9.2.7	Werte Alternativ Mengeneinheit	69
7.9.2.8	Termininfo	69

7.10 Fremdleistung (X-Maske)	71
7.11 Ausschieszen	75
8 Beschreibende Texte (B-Maske)	76
8.1 Kopfdaten	76
8.1.1 Funktionstasten	78
8.1.1.1 Blättern	78
8.1.1.2 Kopie	79
8.1.1.3 Kopie Textart-Kunde	80
8.1.1.4 Anzeige Textart-Kunde	81
8.2 Textzeilen	82
8.2.1 Funktionstasten	82
8.2.1.1 Baustein	82
8.2.1.2 Ersetze	82
8.2.1.3 Auto-Text	83
8.2.1.4 Text-VZ	84
8.2.1.5 Sonderzeichen	84
8.2.1.6 TextTab	84
8.2.1.7 TS an/aus	84
9 Varianten	85
9.1 Systematik der Varianten	85
9.2 Neuanlage	86
9.3 Variantenübersicht	86
9.4 Auswahl der Variante	87
9.5 Ändern	88
9.6 Löschen	89
9.7 Kopie	90
9.8 Druck Kalkulation	91
9.8.1 Funktionsanwahl	91
9.8.2 Druckbeispiel	92
9.9 Druck Variantenvergleich	96
9.9.1 Funktionsanwahl	96
9.9.2 Druckbeispiel	97
9.10 Variantentexte	99
9.11 Preis einzeln	101
9.12 Preis alle	101
9.13 Var → 0	102

9.14 Wechsel	103
9.15 Mehrlieferung	104
9.16 Kosten	105
9.16.1 Alle Produkte	105
9.16.1.1 Programmanwahl	105
9.16.1.2 Bildschirmmasken Kalkulationsergebnis	106
9.16.2 Einzelnes Produkt	108
Programmanwahl	108
Bildschirmmasken	108
9.17 Produktpreise	109
10 Positionen (P-Maske)	110
11 Ringmenüfunktionen	112
11.1 Allgemeine Daten	112
11.1.1 Frachtverteiler	113
11.1.1.1 Verteiler	113
11.1.1.2 Kopie	116
11.1.2 Briefe	117
11.2 Generieren Anfragen	119
11.3 Reservierung	120
11.3.1 Fertigung	120
11.3.2 Material	120
11.3.2.1 Material – Bedarf	120
11.3.2.2 Material – Reservierung	121
11.3.3 Anfragen	121
11.3.4 Planung	121
11.4 Offene Posten	122
11.5 Lieferschein generieren	123
11.6 Rechnung generieren	124
11.7 Info-man	125
11.7.1 Beschreibung Funktion Info-man	125
11.7.2 Funktionen unter Info-man	128
11.7.3 Automatische Anzeige von „Info-man“	129
11.8 Wechsel	130
12 Schreiben (D-Maske)	131
12.1 Programmanwahl	131
12.2 Druckbeispiel	134

13	Löschen	136
13.1	Löschen Angebot	136
13.2	Löschen Auftrag	137
14	Schützen mit Passwort	138
14.1	Passwort Angebot/Auftrag	138
14.2	Passwort Angebot/Auftrag löschen	138
15	Vorauszahlung	140
15.1	Stammdaten	140
15.2	Anzeige im Auftrag	140
15.3	Auflistung Vorauszahlung	141

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Einleitung

Der vorliegende Workshop "Basis Kalkulation" ist für alle Kalkulatoren und Sachbearbeiter gedacht, unabhängig von den zu kalkulierenden Druckverfahren.

Es werden in diesem Workshop nur die Standard-Masken erläutert, für die Technischen Masken der einzelnen Vorstufen, der unterschiedlichen Druckverfahren und der Weiterverarbeitung gibt es jeweils einen eigenen Workshop.

3 Beispiel einer Anfrage

Per Fax an

Almendro
DEMO-Druck GmbH
Frankfurt am Main

Software GmbH
Am Bahnhof 4a
82205 Gilching
20.04.2006

A N F R A G E

Objekt: Broschüre "Almendro"

Format: 210 x 297 mm, angeschnitten

Umfang: 4 Seiten Umschlag
48 Seiten Inhalt

Druck: 4/4 farbig Skala

Material: Umschlag: h'frei weiß Bilderdruck 250 g/m²
Inhalt: h'frei weiß Bilderdruck 90 g/m²

Verarbeitung: Umschlag beidseitig Nitrolack, nuten, schneiden, falzen,
mit 2 Klammern durch den Rücken heften, verpacken zu
100 Stück in Kartons, auf Euro-Palette absetzen

Vorlagen Ausbelichtung angelieferter Daten

Auflagen 10.000 / 20.000 / 30.000

Mit freundlichen Grüßen

Markus Mayer

4 Kopfdaten

Mit der Aktion *Neu* gelangt wird die Bearbeitung des Angebotes begonnen.

Im Programmkopf werden die Grunddaten des Angebots geführt. Die Zusatzdaten werden in Foldertabs geführt.

The screenshot displays the ALMENDRO software interface for creating a new offer. The window title is 'Angebote - 777 - admin1'. The interface features a dark blue header with the 'ALMENDRO' logo and a settings icon. Below the header is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main form is titled 'Neuanlage' and contains several input fields for header data:

- Nummer:** A text input field with a search icon and a dropdown menu.
- Kunde:** A text input field with a search icon.
- Neuanlage:** A checkbox.
- Änderung:** A checkbox.

Below these fields are tabs for 'Stamm', 'Termine', 'Spezifikation', 'beschr.Texte', 'Varianten', and 'Positionen'. The 'Stamm' tab is active, showing sub-tabs for 'Basis', 'Schlüssel', 'Kundentexte', and 'Historie'. The 'Basis' sub-tab is selected, displaying the following fields:

- Format (mm):** A text input field with a search icon and a dropdown menu.
- Menge:** A text input field with a search icon.
- Mehrlieferung:** A text input field with a search icon.
- Provision:** A text input field with a percentage sign.
- Sollgewinn:** A text input field with a percentage sign.
- Liefertermin:** A text input field with a calendar icon and a dropdown menu.
- Frachttabelle:** A text input field with a search icon.

The footer of the window displays 'Copyright 2025 - Almendro GmbH'.

Angebotsnummer

Bei Neuanlage eines Angebotes wird eine *Angebotsnummer* vergeben. Dies geschieht entweder manuell über die Eingabe Angebotsnummer (maximal 8-stellig) oder durch automatische Vergabe über einen Nummernkreis, der in den Stammdaten festgelegt wurde.

Kurzbezeichnung

Das Feld *Kurzbezeichnung* dient als Such- und Sortierkriterium und sollte nach den speziellen Anforderungen des Anwenders sprechend und vor allem von allen Mitarbeitern des Hauses im gleichen Stil ausgefüllt werden.

Hinweis zum Suchen über *Kurzbezeichnung*

Bei der Suche wird Groß-/Kleinschreibung ignoriert. Bei der Eingabe der Suchbedingung wird automatisch auf Großschreibung umgestellt.

Im folgenden Beispiel wird auf „beginnt mit BROS“ gesucht. Almendro findet mit dieser Suche alle Angebot, die in der *Kurzbezeichnung* diese Bedingung erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle ob „broschur ...“ oder „Broschur ...“ in der *Kurzbezeichnung* eingetragen ist.

Suche

Nummer

Suchergebnis

Nummer

Beschreibung 1,2,3

Angabe der Angebotstitels in Langform. Die Beschreibungen können als Suchkriterium verwendet werden. Die Beschreibungen 1, 2 und 3 werden im Normalfall in externen Schreiben (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift) verwendet.

Hinweis zum Suchen über *Beschreibung 1,2,3*

Beim Suchen von Angeboten steht nur das Feld *Beschreibung 1* zur Eingabe der Suchbedingung zur Verfügung. Bei der Suche wird die eingetragene Suchbedingung jedoch auf alle 3 Beschreibungszeilen angewendet.

Außerdem wird bei der Suche Groß-/Kleinschreibung ignoriert. Bei der Eingabe der Suchbedingung wird automatisch auf Großschreibung umgestellt.

Im folgenden Beispiel wird auf „enthält 2 aufeinander folgende aa“ gesucht. Almendro findet mit dieser Suche alle Angebote, die in Beschreibung 1 oder 2 oder 3 diese Bedingung erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle, ob „aa“ oder „AA“ in Beschreibung 1, 2, 3 eingetragen ist.

Suche

Suchergebnis


Hinweis zu Konfiguration

Die Labels der Felder können durch den Systemadministrator durch Bearbeitung der „Kundenlabels“ geändert werden. Im Standard werden die Felder ohne Feldbeschriftung geführt.

Kunde

Der *Kunde* kann mittels der Kundennummer aufgerufen werden oder mit der Matchcode-Funktion nach den Kriterien *Kundennummer*, *Bezeichnung*, *Länderkennzeichen*, *Postleitzahlen*, *Ort* und *Art* selektiert werden.


Bei der Neueingabe oder der Änderung der Kundennummer kann automatisch eine vom Anwender bestimmte Textgruppe geöffnet werden, in der kundenspezifische Hinweise auf Zahlungsmoral, Produktionshinweise oder ähnliches hinterlegt sind.



Im Benutzerstamm wird hinterlegt, bei welchen Mitarbeitern welche Textgruppen geöffnet werden sollen.


Adressen sF1

Mit dieser Funktion kann in einer Zusatzmaske die Daten der Anschriften (Besteller, Lieferung, Rechnung) zur Information angezeigt werden.



Textart Adresse sF2

Mit dieser Funktion können in einer Zusatzmaske die im Adressenstamm hinterlegten Info-Text zur Information angezeigt werden. Die Texte können über die Angabe der Textart einzeln angezeigt werden oder mit der Funktion „Blättern“ alle zusammen.



Anschrift

Neben der Kundennummer kann eine Anschriftennummer geführt werden. Beim der Ausgabe von Angeboten (im Auftragsfall Auftragsbestätigungen) wird eingetragene Anschrift von Almendro automatisch vorgeschlagen.

neue Anschrift F9

Wenn eine neue Anschrift benötigt wird, kann diese angelegt werden. Almendro verzweigt direkt in die Adressverwaltung.

5 Stamm

5.1 Basis

Format / angeschnitten

Angabe des Endformates des Produktes. Die angegebenen Formate werden in den technischen Masken voreingestellt, können dort aber übersteuert werden. Die Felder stehen als Suchkriterien zur Verfügung:

Bei der Angabe des Formates muss auf die Anforderungen der eingesetzten Kalkulationsmasken Rücksicht genommen werden.

Beispiel bei Einsatz der Technischen Maske „Bogendruck“

210 x 297 bei Hochformat


297 x 210 bei Querformat

Menge

Angabe der Grundaufgabe. Das Feld steht als Suchkriterium zur Verfügung.

Nach dem Abstellen eines Kalkulationsergebnisses für die Grundvariante (siehe Kapitel K-Maske) kann die Menge hier nicht mehr geändert werden. Die Menge kann dann mit der Funktion „Variante ändern“ (siehe Kapitel „Varianten“) geändert werden.

Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.



Mengeneinheit

Angabe der Mengeneinheit. Das Feld steht als Suchkriterium zur Verfügung.

Mehrlieferung

Angabe einer Mehrlieferung in Prozent.

Kalkulierte Menge = Menge * Mehrlieferung(%) / 100

Hinweis

Nach der ersten Kostenermittlung (K-Maske) kann die Mehrlieferung nicht mehr in der Stamm-Maske geändert werden - Almendro gibt eine entsprechende Hinweismeldung aus. In diesem Fall muss die Angabe über die Funktion „Mehrlieferung“ im Ringmenü „Variante“ geändert werden.

Durch diese Funktion werden die Berechnungen der Technischen Masken und der Kostenmaske erneut ausgeführt. Die Daten der Technischen Masken bzw. der Kostenmasken werden dabei nur verändert, wenn die „Mehrlieferung“ in den Berechnungen dieser Bereiche berücksichtigt wird. Da die Berechnungen dieser beiden Bereiche kundenindividuell eingerichtet werden, kann nicht hier keine allgemeingültige Aussage gemacht werden, wie das System im Einzelfall arbeitet. Erläuterungen zur Mehrlieferung finden Sie in den individuellen Dokumentationen zur den Technischen Masken bzw. dem Kalkulationsergebnis.

Liefertermin

Angabe des Liefertermins im Format Tagesdatum, Kalenderwoche, Uhrzeit (bei Bedarf).

Bei Angabe des Tagesdatums wird automatisch die Kalenderwoche ermittelt, bei Angabe der Kalenderwoche wird der Tagetermin eingestellt. Der Wochentag für die Einstellung des Tagesdatums aus der Kalenderwoche wird über eine Umgebungsvariable im System festgelegt.

Der hier erfasste Termin wird mit dem Terminalschlüssel 99 im System geführt und kann auch in der Maske „Termine“ bearbeitet werden.

Durch einen Eintrag im Terminalschlüsselstamm von TS99(Liefertermin), können bei der Änderung der Liefertermins in der Angebots/Auftragsstammmaske bis zu 2 weitere Termine gesetzt bzw. aktualisiert werden.

Frachtberechnung

Angabe der Frachttabellennummer für die automatische Frachtkostenermittlung. Die Frachtkosten werden dann für die Lieferung der gesamten Auftragsmenge an die Lieferadresse aus dem Angebotsstamm berechnet.

Es können bis zu 98 Speditions- oder Haus-Frachttabellen im System geführt werden. Die Eingabe der Zahl "99" im Feld *Frachtberechnung* bewirkt, dass Almendro aus allen Frachttabellen die günstigste auswählt und die Frachtkosten auf dieser Basis berechnet.

Bei einer Frachtverteilung können zusätzlich Informationen im Menüpunkt *Frachtverteilung* hinterlegt werden. Die dort hinterlegten Informationen haben dann Vorrang vor der Angaben im Angebotsstamm.

Provision (Prozentfeld 1)

Kundenindividuelles Wertfeld. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Verwendung im Standardkalkulationsergebnis

Der Provisionssatz aus dem Vertreterstamm voreingestellt, kann aber überschrieben werden. Gibt es für ein Angebot mehrere Provisionsempfänger oder wird die Angabe einer Fix-Provision benötigt, wird dies im Menüpunkt *Provisionsverteilung* eingetragen. Siehe weitere Informationen unter *Provisionsverteilung*.

Hinweis

Im Standardkalkulationsergebnis wird die Provision vom Angebotspreis abzüglich Sondereinzelkosten ermittelt. Abweichende Regelungen sind möglich (siehe Workshop adm_kerg).

Sollgewinn (Prozentfeld 2)

Kundenindividuelles Wertfeld. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Verwendung im Standardkalkulationsergebnis

Angabe des Sollgewinns der in den Vollkostenpreis eingerechnet werden soll. Wird hier keine Angabe gemacht wird der Sollgewinn aus dem Adressenstamm gelesen (Menüpunkt Kalk). Sind dort keine Daten vorhanden, wird der Sollgewinn aus der Zuschlagstabelle Nr. 100 automatisch ermittelt. Basis für die Ermittlung des Zuschlagswertes (Prozentsatz, Mindestbetrag, Fixbetrag) sind die kalkulierten Selbstkosten.

Abschlag anteilig (Prozentfeld 3)

Kundenindividuelles Wertfeld. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Verwendung im Standardkalkulationsergebnis

Durch die Angabe eines Prozentwertes zwischen 0 und 100 % in der Auftragsstamm-Maske (Prozentfeld 3) werden bestimmte Kostenpositionen nur anteilig in die Berechnung der vorkalkulierten Kosten einbezogen.

Diese Funktion kommt z.B. bei der Vor- oder Auftragskalkulation von Produkten zum Einsatz, die in der Produktion mit Sammelformen hergestellt werden. Dabei wird eine Kalkulation für das Einzelprodukt gemacht, als ob dieses Produkt alleine produziert würde. Die Kosten, die bei einer Sammelproduktion von weiteren Produkten getragen werden, werden durch den Abschlag nicht dem aktuell kalkulierten Produkt zugerechnet.

Beschreibung der Steuerung siehe Workshop adm_kerg.

Wertfeld-1,2,3

Kundenindividuelle Wertfelder. Die Feldbezeichnungen können als Kundenlabels frei definiert werden.

5.2 Schlüssel

Für die Auswahl, Sortierung und Gruppenbildung in den Statistiken können dem Angebot Statistikkriterien zugeordnet werden.

Übernehmen F10

Diese Funktion steht auf allen Feldern zur Verfügung, die beim Eintrag der Kundennummer aus dem Kundenstamm geladen werden. Mit dieser Funktion kann das jeweilige Schlüsselfeld aus dem Kundenstamm neu übernommen werden.

Produktgruppe

Statistikfeld. Kann im Kalkulationsergebnis als Basis für die Differenzierung der Deckungsbeitragsstufen verwendet werden (siehe Workshop adm_kerg).

Produktionsart

Statistikfeld. Kann im Kalkulationsergebnis als Basis für die Differenzierung der Deckungsbeitragsstufen verwendet werden (siehe Workshop adm_kerg).

Branche

Statistikfeld. Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden. Kann im Kalkulationsergebnis als Basis für die Differenzierung der Deckungsbeitragsstufen verwendet werden (siehe Workshop adm_kerg).

Vertreter/Agentur

Statistikfeld. Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden. Über die Angabe wird im Standardkalkulationsergebnis die Vertreterprovision in das Feld „Provision“ geladen.

Verkaufsgebiet

Statistikfeld. Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden. Über die Angabe wird im Standardkalkulationsergebnis die Vertreterprovision in das Feld „Provision“ geladen.

Bearbeiter

Statistikfeld. Wird automatisch aus der Angabe „Bearbeiter“ des aktuellen Benutzers voreingestellt.

Bearbeiter 2 und 3


Statistikfelder. Kundenindividuelle Statistikfelder. Die Feldbezeichnungen können als Kundenlabels frei definiert werden.

Konditionen

Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden. Bei der Anlage der Rechnung/Gutschrift wird die Kondition aus dem Auftrag in den Beleg übernommen.

**Versandart**

Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden. Bei der Anlage des Lieferscheins wird die Versandart aus dem Auftrag in den Beleg übernommen.

**Verpackungsvorschrift**

Die Verpackungsvorschriften werden in den Stammdaten „Verpackungen“ angelegt.

Währung

Wird beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, kann jedoch vom Anwender geändert werden.


Bei Änderung der Belegwährung erfolgt eine Abfrage, ob die Währung umgestellt werden soll.



Durch die Umstellung der Belegwährung werden folgende Werte, die in Kundenwährung im System gehalten werden auf der Basis der aktuellen Währungstabelle umgerechnet.

Datenbereich	Felder
Kalkulationsergebnis	Alle Felder, die in den Parametern mit dem Kennzeichen „Kundenwährung“ gekennzeichnet sind (z.B. Preise für Angebotspreis)
Positionsmaske	Verkaufspreis

Mehrwertsteuer



Soll bei der Erstellung der Rechnung/Gutschrift der Mehrwertsteuerschlüssel nicht über die Angabe im Erlöskonto eingestellt werden bzw. aus den Daten des Artikelstamms (wenn mit Artikeln gearbeitet wird), wird der gewünschte Steuerschlüssel hier eingetragen.

Alle Rechnungs-/Gutschriftpositionen werden dann mit diesem Steuerschlüssel angelegt.

Diese Angabe ist nur für Sonderfälle erforderlich.

Statistik-1, 2, 3, 4

Kundenindividuelle Statistikfelder. Die Feldbezeichnungen können als Kundenlabels frei definiert werden.

Stat-1, 2 (Adr überschr)

Kundenindividuelle Statistikfelder. Die Feldbezeichnungen können als Kundenlabels frei definiert werden. Werden beim Eintrag der Kundennummer aus dem Adressenstamm geladen, können jedoch vom Anwender geändert werden.

Lieferanschrift

Angabe der Lieferanschrift (Adressnummer) mit Zusatzanschrift (Anschriftnummer). Bei der Anlage des Lieferscheins wird die Versandart aus dem Auftrag in den Beleg übernommen.

Rechnungsanschrift

Angabe der Rechnungsadresse (Adressnummer) mit Zusatzanschrift (Anschriftnummer). Bei der Anlage der Rechnung/Gutschrift wird die Anschrift aus dem Auftrag in den Beleg übernommen.

5.3 Kundentexte

In dieser Maske können Zusatzdaten zum Beleg hinterlegt werden. Es stehen alphanumerische Felder, Wertfelder, Datumsfelder und Schlüssel zur Verfügung.

Bestellnummer

20-stelliges alphanumerisches Feld zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Datum-1

Datumsfeld als Ergänzung zur „Bestellnummer“. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Auftragsnummer

20-stelliges alphanumerisches Feld zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Datum-2

Datumsfeld als Ergänzung zur „Auftragsnummer“. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Ihr Zeichen / Unser Zeichen

10-stellige alphanumerische Angaben für Ihr / Unser Zeichen. Die Angabe werden beim Ausdruck von Formularen in die Vorlaufmaske (D-Maske) übernommen.

Text-1, 2, 3, 4

20-stellige alphanumerische Felder zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Text-5, 6, 7, 8

10-stellige alphanumerische Felder zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Text-9, 10, 11

40-stellige alphanumerische Felder zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Text-12,13

60-stellige alphanumerische Felder zur freien Verwendung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Schlüssel-1 bis Schlüssel-10

4-stelliger Schlüssel zur freien Verwendung. Diese Schlüssel stehen nicht zur

Selektion, Sortierung und Summierung in den Statistiken zur Verfügung.
Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Datum-3 bis Datum-5

Datumsfeld zur freien Verwendung. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

Wert-1 bis Wert5

Wertfeld zur freien Verwendung. Die Feldbezeichnung kann als Kundenlabel frei definiert werden.

5.4 Historie

Stamm		Termine		Spezifikation		beschr.Texte		Varianten		Positionen	
Basis Schlüssel Kundentexte Historie											
Entstehung 1 Neuanlage Benutzer comixg9 aus Nummer 0 Neuanlage call Entstehung aF10											
kopierte Angebote 0 letztes Angebot 0 call Angebot aF11 kopierte Aufträge 0 letzter Auftrag 0 call Auftrag aF12											
Poolauftrag Produktionsstart 08.03.2007 Festlegung Sollwerte Fertigmeldung Auftrag Fertigmeldung Produktion Status Soll 1 alles erlaubt Status Ist 1 nichts gebucht Prüfziffer 9											

Entstehung

Entstehung	1	Neuanlage	Benutzer	comixg9
aus Nummer	0	Neuanlage	call Entstehung aF10	

Aus diesen Informationen ist ersichtlich, aus welchem „Vorgänger“ der aktuelle Beleg entstanden ist.

Mit der Funktion „call Entstehung“ kann der Anwender den Beleg aus dem kopiert wurde öffnen. Der aktuelle Beleg bleibt dabei ebenfalls geöffnet.

Kopierte Belege

kopierte Angebote	0	letztes Angebot	0	call Angebot aF11
kopierte Aufträge	0	letzter Auftrag	0	call Auftrag aF12

Aus diesen Informationen ist ersichtlich, wie oft der aktuelle Beleg zu einem Angebot bzw. zu einem Auftrag kopiert wurde. Der zuletzt kopierte Beleg wird ebenfalls mit Nummer und Bezeichnung aufgeführt.

Mit der Funktion „call Angebot“ bzw. „call Auftrag“ kann der Anwender den zuletzt kopierten Beleg öffnen. Der aktuelle Beleg bleibt dabei ebenfalls geöffnet.

Datum und Status

Poolauftrag	
Produktionsstart	08.03.2007
Festlegung Sollwerte	
Fertigmeldung Auftrag	
Fertigmeldung Produktion	
Status Soll	1 alles erlaubt
Status Ist	1 nichts gebucht
Prüfziffer	9

Poolauftrag

Sonderfunktion zum Zusammenfassen von Aufträgen in der Funktion „Reservieren Material“.

Produktionsstart

Das Produktionsstartdatum wird bei der Neuanlage des Belegs automatisch auf „Tagesdatum“ gesetzt. Das Datum kann jedoch danach manuell geändert werden.


Das Produktionsstartdatum wird beim Zugriff auf datumsabhängige Stammdaten bei der Kostenermittlung verwendet. Dies betrifft folgende Datenbereiche.

Datenbereich	Stammdaten
Stundensätze	Kostenstelle
Stundensätze	Arbeitsgang
Verrechnungspreis	Materialstamm
Kalkulationspreisliste	Materialstamm
Zuschläge	Zuschlagstabellen

Wird z.B. zu Jahresbeginn ein Angebot abgegeben für einen Auftrag, der erst zum Jahresende gefertigt werden soll, kann Almendro durch die Vordatierung des Produktionsstartdatums bereits auf die zukünftigen Kostenwerte zugreifen, wenn diese bereits im System hinterlegt wurden.

Festlegung Sollwerte

Durch Eintrag eines Datums in diesem Feld wird die Änderungsmöglichkeit in folgenden Datenbereichen unterbunden. Es erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.



Datenbereich	Stammdaten
Spezifikation	Nach der Hinweismeldung werden die Masken geöffnet, um den Anwender die Möglichkeit zu geben die Daten einzusehen. Eventuelle Änderungen in den Masken werden jedoch nicht gespeichert.
Kostenmaske	Nach der Hinweismeldung wird das Kennzeichen „Berechnung + Anzeige“ automatisch auf „Anzeige“ gesetzt und damit die Neuberechnung der Sollkosten unterbunden. Eingaben in der K-Maske (Preise, Quoten) werden gespeichert.

Das Datum kann automatisch von Almendro durch die Funktionen „Fertigmelden Auftrag“ und „Fertigmelden Produktion“ gesetzt werden. Die Steuerung, erfolgt über die Parameter.

Hinweis

Das Datum, das automatisch bei der Fertigmeldung gesetzt wurde wird **nicht** zurückgenommen, wenn die Fertigmeldung vom Anwender zurückgenommen wird.

Fertigmeldung Auftrag

Nur bei Belegart „Auftrag“. Anzeige des Fertigmeldedatums.

Das Datum kann hier nicht bearbeitet werden. Das Datum wird im Programm „Fertigmeldung“ mit der Funktion „Fertigmelden“ gesetzt bzw. entfernt. Daneben kann das Fertigmeldedatum im Programm „Rechnung“ gesetzt werden.

Fertigmeldung Produktion

Nur bei Belegart „Auftrag“. Anzeige des Produktionsfertigmeldedatums.

Das Datum kann hier nicht bearbeitet werden. Das Datum wird im Programm „Fertigmeldung“ mit der Funktion „ProdFert“ gesetzt bzw. entfernt.

Status Soll

Nur bei Belegart „Auftrag“. Durch den Status wird gesteuert welche Datenbereiche noch von den Anwendern gebucht werden können.

Optionen	Funktion
Alles erlaubt	Alle Datenbereiche können gebucht werden (Tageszettel, Material, Fremdleistung)
Tageszettel gesperrt	Die Buchung von Tageszettel ist nicht mehr zulässig.
Material und Fremd gesperrt	Die Buchung von Material und Fremdleistung ist nicht mehr zulässig.
Alles gesperrt	Es sind keine Buchungen mehr zulässig.

Der Status kann automatisch von Almendro durch die Funktionen „Fertigmelden Auftrag“ und „Fertigmelden Produktion“ gesetzt werden. Die Steuerung, ob der Status gesetzt wird und wenn ja welcher Status erfolgt über Parameter.

Hinweis

Die Sperre, die automatisch bei der Fertigmeldung gesetzt wurde wird **nicht** zurückgenommen, wenn die Fertigmeldung vom Anwender zurückgenommen wird. Damit ein Auftrag weiter bebucht werden kann, muss daher die Sperre in der Maske „Historie“ durch manuellen Eintrag des gewünschten Sperrkennzeichens zur Buchung freigegeben werden. Nach der Durchführung der Buchungen muss sollte das Kennzeichen wieder gesetzt werden, um eventuelle Fehlbuchungen zu vermeiden.

Status Ist

Nur bei Belegart „Auftrag“. Anzeige des Ist-Buchungsstatus.

Optionen
Nichts gebucht
Tageszettel gebucht
Material und Fremd gebucht
Alles gebucht

Prüfziffer

Bei Bedarf kann bei der Erfassung der Ist-Daten (Tageszettel und Material/Fremdleistung) eine Prüfziffer in Ergänzung zur Auftragsnummer erfasst werden. Diese Prüfziffer wird hier angezeigt.

Prüfziffer

6 Termine

[illegible]

6.1 Erfassung und Bearbeitung

In dieser Maske werden die Termine des Belegs in der Übersicht dargestellt. Die Termine können hier neu erfasst, geändert und gelöscht werden.

Welche die Termine selbst und deren Funktion wird werden unter „Stammdaten Termine“ angelegt.

Terminschlüssel

Nummer und Beschreibung des Terminschlüssels wie in den Stammdaten festgelegt.

Pr / TI

Über Parameter und Eintragungen im Terminalschlüsselstamm kann festgelegt werden, ob ein Termin je Beleg, je Beleg-Produkt oder je Beleg-Produkt-Teil im System geführt wird.

Wenn Termine je Produkt bzw. je Produkt-Teil geführt werden, werden die Nummer und die Bezeichnung von Produkt bzw. Teil in der Maske angezeigt und können vom Anwender bearbeitet werden.

Soll-Datum

Zuordnung des Soll-Datum zum Terminalschlüssel. Das Datum kann als Tagesdatum, Kalenderwoche-Jahr und mit Zeitangabe eingetragen werden.

Ist-Datum

Wenn ein Termin erfüllt ist, kann das Datum als „Ist-Datum“ gesetzt werden. Das Ist-Datum kann aus folgenden Programmen versorgt werden.

Programm	Funktion
Angebots-/Auftragsverwaltung Ringmenü „Allgemeine Daten / Termine“	Manuelles Setzen des Ist-Datums
Tageszettelerfassung und BDE	Das Ist-Datum wird bei der Erfassung eines Arbeitsganges gesetzt, wenn im Arbeitsgangstamm ein Terminalschlüssel eingetragen ist. Das Ist-Datum wird =Belegdatum Tageszettel bzw. Tagesdatum bei BDE-Erfassung gesetzt. Es wird das Belegdatum der zuletzt verbuchten Buchung gesetzt.
Ist-Termin setzen	Manuelles Setzen des Ist-Datums

Grundsätzlich kann der Ist-Termin nur gesetzt werden, wenn ein Solltermin vorhanden ist. Wenn eine Position neu erfasst werden soll um einen Ist-Termin zu setzen muss daher zunächst der Soll-Termin eingetragen werden.

Menge

Nur für Belegart „Auftrag“.

Die Menge wird aus der Tageszettelerfassung und aus der BDE automatisch gesetzt, wenn im Arbeitsgang ein Terminalschlüssel eingetragen ist (siehe auch oben unter „Ist-Datum“). Die Menge aller Buchungen werden in diesem Feld kumuliert.

Beispiel

Zuletzt verbucht wurde der Beleg vom 07.03.2007. Gesamtmenge der Buchungen auf Terminalschlüssel 49=Druck für Produktteil 11-1 ist 7.500.

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen					
Termin	Pr	TI	Solldatum	KW	Jahr	Zeit	Istdatum	Menge		
1 Angebot-Abgabe			01.03.2007	9	2007			0	Text	
5 Angebot-Nachfassen			06.03.2007	10	2007		07.03.2007	0		
41 Papierbereitstellg.	1 Umschlag	1	01.03.2007	9	2007		01.03.2007	0		
41 Papierbereitstellg.	11 Inhalt	1	01.03.2007	9	2007		01.03.2007	0		
49 Druck	1 Umschlag	1	07.03.2007	10	2007		07.03.2007	2500		
49 Druck	11 Inhalt	1	08.03.2007	10	2007		08.03.2007	7500		
99 Liefertermin			15.03.2007	11	2007			0		

6.2 Sortierung

Sortwechsel F12

Mit dieser Funktion kann die Sortierung geändert werden.

Die Funktion wechselt zwischen „Sortierung nach Nummer des Terminalschlüssels“ und „Solltermin“.

Die Sortierung über die Standardfunktion „Sortierung in Windowslisten“ steht hier nicht zur Verfügung.

6.3 Löschen


Wenn kein „Ist-Datum“ eingetragen ist, kann eine Position gelöscht werden. Ist ein „Ist-Datum“ vorhanden, muss zunächst das „Ist-Datum“ entfernt werden, damit die gesamte Position gelöscht werden kann.

6.4 Speichern

Alle Eingaben in einer Terminzeile werden direkt beim Verlassen der Terminzeile gespeichert.

6.5 Texte zu Terminen

Mit der Aktion „Text“ können zur aktuellen Terminposition bis zu 9 Textzeilen erfasst werden. Die Informationen dienen zur genauen Beschreibung der Termininformation.



Baustein F8 Ersetze F10

In der Textbearbeitung stehen die Sonderfunktion „Textbausteine“ und „Ersetzungszeichen“ zur Verfügung.

7 Spezifikation

Unter dem Foldertab „Spezifikation“ werden die Daten für die Kalkulation zusammengefasst. In diesem Bereich kann die Gesamtkalkulation über Teilkalkulation von Produkt und Teilen beschrieben werden.

In diesem Workshop werden die allgemeinen Funktionen dieses Programmbereiches beschrieben. Die Beschreibung der speziellen Technischen Maske für die unterschiedlichen Technologien (Vorstufe, Bogendruck, Rollendruck, Weiterverarbeitung, ...) finden Sie in speziellen Workshop zu den einzelne Verfahren.

Nach Anwahl des Foldertab „Spezifikation“ werden die bereits vorhandenen Produkt-Teile in einer Übersicht angezeigt.

In dieser Maske stehen alle Funktionen zur Bearbeitung der Produkt-Teile zur Verfügung.

Bereich

Die Daten je Produkt-Teil werden in folgenden Bereichen abgestellt.

Bereich	Beschreibung
Technik	Technische Beschreibung über die Technischen Masken
Fertigung	Zur Fertigung benötigte Kostenstellen und Arbeitsgänge.
Material	Zur Fertigung benötigte Materialien (und Fremdleistungen)
X-Kosten	Zur Fertigung benötigte Fremdleistungen (Hinweis: Diese Funktion ist im Normalfall über einen Parametereintrag ausgeschaltet)

Der Bereich, der bearbeitet werden soll, wird durch Eingabe des jeweiligen Anfangsbuchstabens (**T**echnik, **F**ertigung, **M**aterial, **X**-Kosten) ausgewählt. Die Bezeichnung „Bereich“ wechselt auf den ausgewählten Bereich.

Produkt/Teil

Nummer und Bezeichnung der Produkt-Teile.

Positionskalkulation

Sonderfunktion beim Einsatz der Positionskalkulation. Wenn die Positionskalkulation nicht eingesetzt wird, kann diese Spalte ausgeblendet werden.

Ausführliche Informationen zu diesem Thema können Sie dem Workshop „Positionskalkulation“ entnehmen.

Zusatzinformationen Ist-Buchungen/Bestellung (nur Auftrag)

In der Auftragsverwaltung werden zusätzlichen Informationen über Ist-Buchungen und Bestellungen angezeigt.

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr. Texte	Varianten	Positionen		
Variante 0 sh version 9		Bereich Technik		Übernehmen PT			
Auflage 10.000							
Prod	Teil	Abte	Positionskalk	Fertigung	Material	X-Kosten	Bestellungen
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	ja	ja	nein	Teil	
11 Inhalt	1 2 x 16 Seiten	51 Bogenoffset-kurz	ja	ja	nein	Teil	
91 Sammelheften	1	91 SH/Verpacken/Sonst	ja	ja	nein	nein	

Fertigung (nur Auftrag)

Information, ob **Ist-Buchungen** im Bereich Fertigung für das aktuelle Produktteil vorhanden sind (Tageszettel, BDE, MDE)

Optionen	Beschreibung
Nein	Keine Ist-Buchungen vorhanden
Ja	Ist-Buchungen vorhanden

Material (nur Auftrag)

Information, ob **Ist-Buchungen** im Bereich Material für das aktuelle Produktteil vorhanden sind. Fremdleistungen, die über den Buchungsschlüssel „Direktverbuchung“ gebucht wurden, werden hier ebenfalls einbezogen.

Optionen	Beschreibung
Nein	Keine Ist-Buchungen vorhanden
Ja	Ist-Buchungen vorhanden

X-Kosten (nur Auftrag)

Information, ob **Ist-Buchungen** im Bereich Fremdleistung für das aktuelle Produktteil vorhanden sind. Hier werden nur Buchungen der Buchungsart „Fremdleistung“ einbezogen. Fremdleistungen, die mit Buchungsschlüssel „Direktverbuchung“ gebucht wurden, werden hier **nicht** einbezogen.

Optionen	Beschreibung
Nein	Keine Ist-Buchungen vorhanden
Ja	Ist-Buchungen vorhanden

Bestellung (nur Auftrag)

Information, ob Bestellungen vorhanden sind.

Optionen	Beschreibung
Nein	Keine Bestellung vorhanden
Auftrag	Bestellposition mit Angabe Auftrag aktuell vorhanden
Produkt	Bestellposition mit Angabe Auftrag-Produkt aktuell vorhanden
Teil	Bestellposition mit Angabe Auftrag-Produkt-Teil aktuell vorhanden

7.1 Neuanlage

Mit der Aktion „Neu“ können neue Produktteile angelegt werden.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken >>

Info Stanze F9

Produkt 11 Inhalt
Teil 1 3 x 16 Seiten
techn. Abteilung 5 Bogenoffset

OVR

Produkt

Vergabe einer Produktnummer (1-99). Bei Bedarf kann zusätzlich eine 20-stellige Beschreibung des Produktes eingetragen werden. Die Bezeichnung wird je Produktnummer im System geführt.

Teil

Vergabe einer Teilnummer (1-99) als Untergliederung des Produktes. Bei Bedarf kann zusätzlich eine 20-stellige Beschreibung des Teils eingetragen werden. Die Teilbezeichnung wird je Teilnummer und Technische Abteilung im System geführt.

Technische Abteilung

Technischen Abteilung (abhängig vom kalkuliertem „Verfahren“).

Weitere Hinweise zur Verwendung der Produkt- und Teilnummern entnehmen Sie bitte den speziellen Workshops für die Technischen Masken.

7.2 Ändern

Wenn bereits Produkt-Teile angelegt sind, wird die Position, die bearbeitet werden soll in der Produkt-Teil-Info aktiviert und mit der Aktion „Ändern“ aufgerufen. Doppelklicken auf die gewünschte Position führt zum gleichen Ergebnis.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Variante 0 Broschur comix Bereich Technik
Auflage 20.000

Übernehmen PT

Prodi	Teil	Abtei	Positions kalku
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
11 Inhalt	1 3 x 16 Seiten	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken >>

Info Stanze F9

Produkt 11 Inhalt
Teil 1 3 x 16 Seiten
techn. Abteilung 5 Bogenoffset

OVR

Die Eingabefelder stehen zur Bearbeitung zur Verfügung.

7.3 Löschen

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalki
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

In der Combo-Box kann der Datenbereich, der gelöscht werden soll ausgewählt werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

7.3.1 Produkt

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalki
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

Zum Löschen eines Produktes (mit allen Teilen), wird die Position, die gelöscht werden soll in der Produkt-Teil-Info aktiviert und mit der Option „Produkt“ gelöscht.

7.3.2 Teil

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalki
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

Zum Löschen eines Teils, wird die Position, die gelöscht werden soll in der Produkt-Teil-Info aktiviert und mit der Option „Teil“ gelöscht.

7.3.3 Abteilung Text

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Variante 0 broschur comix Bereich Technik Übernehmen PT

Auflage 20.000

Prodi	Teil	Abtei
1 Umschlag	1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset
	1 x 4 Seiten	51 Bogenoffset-kurz
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst

Produkt
Teil
Abt. Text

Grundsätzlich ist es möglich mit dem der gleichen Produkt-Teil-Nummer mehrere Technische Abteilungen anzulegen. Hierbei sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen zu unterscheiden.

7.3.3.1 Gleiche Technische Abteilung (Versionen)

In diesem Fall sind zwar mehrere Technische Abteilungen dem gleichen Produktteil zugeordnet, die Technischen Abteilungen beschreiben jedoch das gleiche „Verfahren“. Dies ist dann der Fall, wenn mit Lang- und Kurzfassungen gearbeitet wird und das Produkt-Teil mit beiden Fassungen bearbeitet wurde.

Beispiel

Produkt-Teil 1/1 wurde mit Technischer Maske 5=Bogenoffset und 51=Bogenoffset-kurz bearbeitet.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Variante 0 broschur comix Bereich Technik Übernehmen PT

Auflage 20.000

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalk
1 Umschlag	1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
	1 x 4 Seiten	51 Bogenoffset-kurz	
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

In diesem Fall kann die Position 1-1-51 mit der Funktion „Löschen Abt. Text“ entfernt werden, um die bei Bedarf die Produkt-Teil-Übersicht zu bereinigen. Durch das Löschen werden keine Daten (Technische Maske, Materialmaske, ...) gelöscht. Es wird lediglich die Produkt-Teil-Info bereinigt.

Die Position 1-1-5 kann nicht gelöscht werden, die Kombination Produkt-Teil-„niedrigste Technische Abteilung“ nicht entfernt werden kann. Es erscheint eine Hinweismeldung.

7.3.3.2 Unterschiedliche Technische Abteilung

In diesem Fall sind unterschiedliche Technische Abteilungen dem gleichen Produktteil zugeordnet, also Technischen Abteilungen, die unterschiedliche „Verfahren“ beschreiben.

Beispiel

Produkt-Teil 1/1 wurde mit Technischer Maske 5=Bogenoffset und 91=SH/Verpacken/Sonstiges bearbeitet.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Variante 0 16 s. drahtheftung Bereich Technik Übernehmen PT

Auflage 20.000

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalk
1 16 Seiten	1 Drucken, Falzen	5 Bogenoffset	
	Heften, Versenden	91 SH/Verpacken/Sonst	

Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich zulässig. Wir raten jedoch von dieser Vorgehensweise ab, da diese mit folgendem Nachteile verbunden ist.

Wenn die Kalkulation (alternativ) ohne Heften erstellt werden soll, können die Daten der Technischen Beschreibung 91 nicht einzeln (ohne Löschung der Daten der Technischen Abteilung 5) gelöscht werden.

Die Funktion „Löschen Abt. Text“ für Technische Abteilung 91 würde zwar die Position 1-1-91 aus der Produkt-Teil-Info entfernen, die Daten der Technischen Kalkulation (Technische Maske, Fertigungsmaske, Materialmaske, X-Kostenmaske) blieben jedoch erhalten. →

Achtung Fehlerquelle

Die Funktion „Löschen Produkt“ oder „Löschen Teil“ würde die Daten der beiden Technischen Abteilungen (5 und 91) löschen.

Das Entfernen der Daten der Technischen Abteilung 91 wäre daher nur durch „0 setzen“ aller Werte in der Technischen Maske 91 möglich. Anschließend könnte die Produkt-Teil-Info 1-1-91 mit der Funktion „Löschen Teilbezeichnung“ bereinigt werden.

7.3.3.3 Sonderfall – Achtung Fehlerquelle !!!

Im Extremfall kann die unter „Unterschiedliche Technische Abteilungen“ beschriebene Vorgehensweise zu schwer nachvollziehbaren Fehlern führen.

Beispiel

Produkt-Teil 1/1 wurde mit Technischer Maske 5=Bogenoffset und 91=SH/Verpacken/Sonstiges komplett bearbeitet.

Anschließend wurde noch Technische Abteilung 1=DTP-Satz aufgerufen, aber in der Technischen Maske direkt wieder ohne jegliche Eingabe für diesen Bereich beendet.

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku
1 16 Seiten	1 Drucken, Falzen	1 DTP-Satz	
	1 Drucken, Falzen	5 Bogenoffset	
	1 Heften, Versenden	91 SH/Verpacken/Sonst	

Danach wurden die Teilbezeichnungen 1-1-5 und 1-1-91 mit der Funktion „Löschen Abt. Text“ entfernt. Es entsteht jetzt in der Übersicht der Eindruck, dass lediglich „DTP-Satz“ kalkuliert wurde. Es sind jedoch Technische Daten für 5=Bogendruck und 91=Heften vorhanden.

Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku
1 16 Seiten	1 Drucken, Falzen	1 DTP-Satz	

Hinweis

Durch Anlage von Produkt-Teil 1-1-5 und 1-1-91 können die Technischen Daten wieder eingesehen und bearbeitet werden, da diese durch die Funktion „Löschen Abt. Text“ ja nicht gelöscht wurden.

7.4 Kopie

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Variante 0 brochur comix		Bereich Technik		Übernehmen PT v	
Auflage 20.000					
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalk		
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset			
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst			

In der Combo-Box kann der Datenbereich, der kopiert werden soll ausgewählt werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

7.4.1 Produkt

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Variante 0 brochur comix		Bereich Technik		Übernehmen PT v	
Auflage 20.000					
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalk		
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset			
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst			

Zum Kopieren eines Produktes (mit allen Teilen) wird die Position, die kopiert werden soll in der Produkt-Teil-Info aktiviert und mit der Aktion „Kopie“ kopiert.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026 - 0

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Produkt kopieren
von Produkt Inhalt
nach Produkt
Anzahl

OVR| ...

Die aktivierte Produktnummer (hier 11) wird übernommen und vom Anwender bestätigt oder überschrieben. Zusätzlich werden die Ziel-Produktnummer und die Anzahl der Kopien eingetragen.

Im obigen Beispiel werden die Daten aus Produkt 11 nach Produkt 21, 22, 23 (Anzahl = 3) kopiert.

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Variante 0 brochur comix Bereich Technik		Übernehmen PT			
Auflage 20.000					
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku		
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset			
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
21 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
22 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
23 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst			

7.4.2 Teil

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Variante 0 brochur comix Bereich Technik		Übernehmen PT			
Auflage 20.000					
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku		
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset			
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten -2	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst			

Zum Kopieren eines Teils wird die Position, die kopiert werden soll in der Produkt-Teil-Info aktiviert und mit der Aktion „Kopie“ kopiert.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info
Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucke >>

Teil kopieren

von Produkt Inhalt

Teil Gesamtes Teil

nach Produkt Inhalt

Teil

Anzahl

OVR

Die aktivierte Produktnummer (hier 11) wird übernommen und vom Anwender bestätigt oder überschrieben. Zusätzlich werden die Ziel-Produktnummer und die Anzahl der Kopien eingetragen.

Im obigen Beispiel werden die Daten aus Produktteil 11-2 nach Produkt 11 Teil 4, 5, 6 (Anzahl = 3) kopiert.

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Variante	0	broschur comix	Bereich	Technik	Übernehmen PT
Auflage	20.000				
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku		
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset			
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	2 16 Seiten -2	5 Bogenoffset			
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset			
	4 16 Seiten -2	5 Bogenoffset			
	5 16 Seiten -2	5 Bogenoffset			
	6 16 Seiten -2	5 Bogenoffset			
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst			

7.5 Hoch-/Runterzählen von Produkt-/Teilnummer

7.5.1 Produkt

Prod+

Prod-

Ist ein Produkt aktiviert, in dem ein dazugehöriges Teil des Produktes markiert ist, kann die Nummer des Produktes hoch- bzw. runter gezählt werden. Mit der Funktion „Prod+“ wird die Nummer des aktivierten Produktes um eine Nummer nach oben, mit der Funktion „Prod-“, nach unten gesetzt.

Wenn die vorherige/nachfolgende Produktnummer bei der entsprechenden Anwahl der Funktion „Prod+“, bzw. „Prod-“ bereits vergeben ist, kann die Nummer nicht hoch- bzw. runter gezählt werden.

Beispiel:

Wenn eine Produktnummer geändert werden soll, um ein weiteres Produkt dazwischen zu schieben, kann die Nummer der entsprechenden Produkte hochgezählt und ein weiteres Produkt dazwischen eingefügt werden.

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
Nummer	10360	beispiel ausschiesse	Kontrakt	Kunde	2000
Art des Auftrages	Beispiel Bogenaufteilung aus				comix software
Titel des Auftrages	COMIX-Programmfunktion "Ausschiesse"				0
Umfang					
					Neuanlage 02.11.2011
					Änderung 03.11.2011
Variante	0	beispiel ausschiesse	Bereich	Technik	Übernehmen PT
Auflage	50.000				Ausschießen
					Prod+ Teil+
					Prod- Teil-
Produkt	Teil	Abt	Positionska	Fertigung	Materia
10 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein
11 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	3 8S	5 Bogenoffset		nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein

Nummer: 10361 * beispiel ausschieße Kontrakt Art des Auftrages: Beispiel Bogenaufteilung aus Titel des Auftrages: COMIX-Programmfunktion "Ausschießen" Umfang:	Kunde: 2000 * comix software 0 *	Neuanlage: 03.11.2011 Änderung: 03.11.2011			
Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen					
Variante: 0 beispiel ausschieße Bereich: Technik Auflage: 50.000		Übernehmen PT Ausschießen			
		Prod+ Teil+ Prod- Teil-			
Produkt	Teil	Abt.	Positionsk	Fertigung	Materia
10 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein
12 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	3 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	4 8S	5 Bogenoffset		nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein

Nummer: 10361 * beispiel ausschieße Kontrakt Art des Auftrages: Beispiel Bogenaufteilung aus Titel des Auftrages: COMIX-Programmfunktion "Ausschießen" Umfang:	Kunde: 2000 * comix software 0 *	Neuanlage: 03.11.2011 Änderung: 03.11.2011			
Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen					
Variante: 0 beispiel ausschieße Bereich: Technik Auflage: 50.000		Übernehmen PT Ausschießen			
		Prod+ Teil+ Prod- Teil-			
Produkt	Teil	Abt.	Positionsk	Fertigung	Materia
10 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein
11 Vorsatz	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein
12 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	3 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	4 8S	5 Bogenoffset		nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein

7.5.2 Teil

Teil +

Teil -

Ist ein Produktteil aktiviert, kann die Nummer des Teils hoch- bzw. runter gezählt werden. Mit der Funktion „Teil+“ wird die Nummer des aktivierten Teils um eine Nummer nach oben, mit der Funktion „Teil-“, nach unten gesetzt.

Wenn die vorherige/nachfolgende Teilnummer bei der entsprechenden Auswahl der Funktion „Teil+“, bzw. „Teil-“ bereits vergeben ist, kann die Nummer nicht hoch- bzw. runter gezählt werden.

Beispiel:

Wenn eine Teilnummer geändert werden soll, um ein weiteres Produktteil dazwischen zu schieben, kann die Nummer der entsprechenden Teile hochgezählt und ein weiteres Teil dazwischen eingefügt werden.

Nummer	10360	beispiel ausschiesse	Kontrakt	Kunde	2000	comix software	Neuanlage	02.11.2011
Art des Auftrages	Beispiel Bogenaufteilung aus				0		Änderung	03.11.2011
Titel des Auftrages				COMIX-Programmfunktion "Ausschiesse"				
Umfang								

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
-------	---------	---------------	--------------	-----------	------------

Variante	0	beispiel ausschiesse	Bereich	Technik	Übernehmen PT	Prod+	Teil+
Auflage	50.000				Ausschießen	Prod-	Teil-

Produkt	Teil	Abt.	Positionska	Fertigung	Materia
10 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein
11 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein
	3 8S	5 Bogenoffset		nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein

Nummer	10360	beispiel ausschiesse	Kontrakt	Kunde	2000	comix software	Neuanlage	02.11.2011
Art des Auftrages	Beispiel Bogenaufteilung aus				0		Änderung	02.11.2011
Titel des Auftrages				COMIX-Programmfunktion "Ausschiesse"				
Umfang								

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
-------	---------	---------------	--------------	-----------	------------

Variante	0	beispiel ausschiesse	Bereich	Technik	Übernehmen PT	Prod+	Teil+
Auflage	50.000				Ausschießen	Prod-	Teil-

Proc	Teil	Abt.	Positionska	Fertigung	Materia	X-Koste	Bestellunge
1 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
11 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
	4 8S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein	nein	nein


Nummer	10360	beispiel ausschiesse	Kontrakt	Kunde	2000	comix software	Neuanlage	02.11.2011
Art des Auftrages	Beispiel Bogenaufteilung aus				0		Änderung	02.11.2011
Titel des Auftrages				COMIX-Programmfunktion "Ausschiesse"				
Umfang								

Stamm	Termine	Spezifikation	beschr.Texte	Varianten	Positionen
-------	---------	---------------	--------------	-----------	------------

Variante	0	beispiel ausschiesse	Bereich	Technik	Übernehmen PT	Prod+	Teil+
Auflage	50.000				Ausschießen	Prod-	Teil-

Proc	Teil	Abt.	Positionska	Fertigung	Materia	X-Koste	Bestellunge
1 Umschlag	1 4S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
11 Inhalt	1 16S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
	2 16S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
	3 16S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
	4 8S	5 Bogenoffset		nein	nein	nein	nein
91 Heften	1	91 SH/Verpacken/Sonst		nein	nein	nein	nein

7.6 Übernehmen PT



Mit der Funktion „Übernehmen Produktteil“ kann ein Produkt mit allen Teilen oder ein einzelnes Teil aus einem anderen Angebot oder Auftrag in den aktuellen Beleg übernommen werden.

Diese Funktion wird genutzt um eine neue Kalkulation aus Produkten von „Alt-Kalkulationen“ zusammenzustellen. (z.B. Produkte aus Standardkalkulationen)

Von Angebot/Auftrag

Angabe der Belegart des Beleges aus dem kopiert werden soll.

Von Nummer

Angabe der Belegnummer (Angebot bzw. Auftrag), aus dem kopiert werden soll. Über die Matchcode-Funktion kann der Beleg im System gesucht werden.

Von Variante

Angabe der Variante, aus der kopiert werden soll. Über die Matchcode-Funktion kann die Varianten-Info des Ursprungsbelegs angezeigt werden. Aus der Varianten-Info kann die gewünschte Variante in die Kopiermaske übernommen werden.

Von Produkt

Angabe der Produktnummer, aus der kopiert werden soll. Über die Matchcode-Funktion kann die Produkt-Teil-Info des Ursprungsbelegs angezeigt werden. Aus der Produkt-Teil-Info kann das gewünschte Produkt in die Kopiermaske übernommen werden.

Von Teil

Angabe der Teilnummer, aus der kopiert werden soll. Über die Matchcode-Funktion kann die Teil-Info des Ursprungsbelegs angezeigt werden. Aus der Teil-Info kann das gewünschte Teil in die Kopiermaske übernommen werden.

Bei der Angabe Teil=0 werden alle Teile des „von Produktes“ kopiert. In der Produktbezeichnung wird „Produkt komplett“ angezeigt.

Nach Produkt

Angabe der Produktnummer, in die kopiert werden soll. Die im Zielauftrag vorhandenen Produktnummern können mit der Matchcode-Funktion angezeigt werden. Es kann beim Kopiervorgang eine neue Produktbezeichnung vergeben werden.

Hinweis

Wenn nicht das gesamte Produkt kopiert wird (Angabe „von Teil“ >0), muss die Produktnummer vorhanden sein.

Nach Teil

Angabe der Teilnummer, in die kopiert werden soll. Die im Zielauftrag vorhandenen Teilnummern können mit der Matchcode-Funktion angezeigt werden. Es kann beim Kopiervorgang eine neue Teilbezeichnung vergeben werden.

Hinweis zur Mengenumrechnung bei abweichenden Variantenmengen

Bei der Übernahme eines Produktes bzw. Teils werden die Mengen in der Technischen Kalkulation (Technische Maske, Fertigungsmaske, Materialmaske, X-Kostenmaske) korrekt auf der Basis der Mengen des Ursprungs- und des Zielbeleges umgerechnet. Es erfolgt eine Hinweismeldung „Auflage nicht identisch, Mengen werden umgerechnet“ wenn die Mengen der Belege von einander abweichen.

Beispiel

	Ursprungsbeleg	Zielbeleg
Auflage der Variante	10.000	20.000
Auflage in Produkt = Variantenmenge	10.000	20.000 (10.000 / 10.000 * 20.000)
Auflage in Produkt abweichend von Variantenmenge (da einzelnes Produkt mit Mehrauflage)	15.000	30.000 (15.000 / 10.000 * 20.000)

Beispiel „Produkt übernehmen komplett“

PT übernehmen

von Angebot/Auftrag: 1006
 Nummer: 16s bg sh
 Variante: 10
 Produkt: 11
 Teil: 0

nach Produkt: 21
 Teil: 0

In diesem Beispiel wird Produkt 11 mit allen Teilen aus Angebot 1006 Variante 10 nach Produkt 21 des aktuellen Angebotes und der aktuellen Variante kopiert.

Da die Variantenmengen der von-Variante (50.000) und der nach-Variante (20.000) von einander abweichen, erfolgt eine Mengenumrechnung auf 20.000.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen				
Variante 0 brochur comix		Bereich Technik		Übernehmen PT
Auflage 20.000				
Prodi	Teil	Abtei	Positions kalku	
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset		
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset		
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset		
21 1026-v10-p11	1 1006-v10-p11401	5 Bogenoffset		
	2 1006-v10-p11402	5 Bogenoffset		
	3 1006-v10-p11403	5 Bogenoffset		
	4 1006-v10-p11404	5 Bogenoffset		
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst		

Beispiel „Produkt übernehmen einzelnes Teil“

PT übernehmen

von Angebot/Auftrag: Angebot

Nummer: 1006 16s bg sh

Variante: 10 5/5-farbig

Produkt: 11 1006-v10-p11

Teil: 3 1006-v10-p11+03

nach Produkt: 21 1026-v10-p11

Teil: 5 neues Teil

OVR

In diesem Beispiel wird Teil 3 aus Produkt 11 aus Angebot 1006 Variante 10 nach Produkt 21 des aktuellen Angebotes und der aktuellen Variante kopiert. Das neue Teil erhält die Nummer 5 und die Bezeichnung „neues Teil“.

Da die Variantenmengen der von-Variante (50.000) und der nach-Variante (20.000) von einander abweichen, erfolgt eine Mengenumrechnung auf 20.000.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen			
Variante 0 brochur.comix		Bereich Technik	
Auflage 20.000		Übernehmen PT	
Prodi	Teil	Abtei	Positionskalku
1 Umschlag	1 1 x 4 Seiten	5 Bogenoffset	
11 Inhalt	1 16 Seiten	5 Bogenoffset	
	3 16 Seiten	5 Bogenoffset	
21 1026-v10-p11	1 1006-v10-p11+01	5 Bogenoffset	
	2 1006-v10-p11+02	5 Bogenoffset	
	3 1006-v10-p11+03	5 Bogenoffset	
	4 1006-v10-p11+04	5 Bogenoffset	
	5 neues Teil	5 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	1	91 SH/Verpacken/Sonst	

7.7 Technische Maske (T-Maske)

Zur Automatisierung der Kalkulation werden bei der Installation von Almendro Technische Masken zur Verfügung gestellt. Die Funktionen der Technischen Maske werden auf die speziellen Anforderungen jedes einzelnen Anwenderbetriebes abgestimmt und sind somit von Anwenderbetrieb zu Anwenderbetrieb unterschiedlich.

Es können bis zu 99 Technische Abteilungen definiert werden. Jede Technische Abteilung kann aus bis zu 9 Masken bestehen. Zusätzlich können Detailmasken definiert werden.

In diesem Workshop werden daher nur die allgemein gültigen Funktionen innerhalb der Technischen Maske beschrieben.

Beispiel Technische Maske „Bogenoffset“

The screenshot shows the 'Technische Maske' (Technical Mask) for 'Bogenoffset'. The window title is 'Angebote - 778 - comixg9 * #1026'. The interface is divided into several sections:

- Produkt/Teil:** Produkt: 11 Inhalt, Teil: 1 16 Seiten, Technische Abteilung: 5 Bogenoffset.
- Format:** Breite x Höhe: 210 x 297, angeschnitten: 2, Bindeart: RS getrennt.gefa, 301, 1.Druck, Stärke: 0.00, verkürzte Seiten.
- Drucklegung:** Endbogen: 1, Blatt im Block: 1, Bogentyp: 16S/3-Bruch Kreuz, 160, Seiten: 16 x 1, Farben: 4 / 4, Maschine: 4F, IIlb, 1434, Endbogen auf Druckbogen: 1, Nutzen: 1, Druckart: Schön, S/W, 1.
- Kontakte:** ohne Kontakte: 99, Seiten: 1, Farben: 1, Anzahl: 0.
- Kopie:** CTP: 16, Belichtungen: 1, Filmw.Vormont.: 0, Montagef. je VM: 0.
- Montage:** Vorbereitung: Aussch.Schema ohne, 29, Erschwernis: schwer Raster, 0, Filme Montage/Ausschießen: 8, Teile/Film: 1, zusätzliche Stunden Montage: 0.00, zusätzliche Stunden Kopie: 0.00.
- Montage/Platten je Druckbogen:** Montagen/Formbelichtungen: 8, Anhaltskopien: 0, Platten: 8, Plattensätze: 1, Prüfdrucke: 2, Art: 2, Plot gef./beschnitten: 13, Format: IIlb, 4.
- Montagen/Platten Gesamt:** Wechsellplatten: 0 x 0, Farben: Gesamt, vorh., herst., Platten: 8, 0, 8, Anhaltskopien: 0, Vormontagen: 0, 0, 0, Prüfdrucke: 2, Montagen: 8, 0, 8, Kontakte: 0.
- Info:** Endbg: 870 x 610, Endbg max.: 1, Drbg: 870 x 620, gl.Drbg: 1, Endseiten: 16.

7.7.1 Individuelle Funktionstasten

Die Funktionstasten F1 bis F4 stehen für individuelle Funktionen in der Technischen Maske zur Verfügung. Die Funktion der Funktionstasten wird durch die kundenindividuellen Parameter der Technischen Maske definiert.

Im obigen Beispiel stehen auf dem Feld „Breitet“ die Sonderfunktionen „Endbogen“ auf der F1-Taste, „Druckbogen“ auf der F2-Taste und „Papier“ auf der F3-Taste zur Verfügung. Die Funktionstaste F4 ist nicht belegt und wird daher automatisch ausgeblendet.

7.7.2 Blättern

Seite >> F9 Seite << sF9


Mit diesen Buttons bzw. den Funktionstasten F9 und Shift-F9 wird in den Technischen Masken vor- bzw. zurückgeblättert. Beim Verlassen des letzten Feldes einer Maske wechselt Almendro automatisch auf den nächste Maske. Ist die letzte Maske erreicht wechselt Almendro wieder auf die erste Maske.

7.7.3 Wechsel Bereich

Wechsel Bereich F10

Diese Funktion speichert die Daten der Technischen Maske und öffnet eine Auswahlmaske zum Wechsel in einen anderen Datenbereich des aktuellen Produkt-Teils.

Der gewünschte Bereich wird kann durch Doppelklicken, Angabe des Anfangsbuchstabens oder Auswahl der Position mit den Cursor-Taste + ok ausgewählt werden.




Hinweis

Durch diese Funktion werden die Arbeits- und Materialpläne grundsätzlich abgearbeitet, auch wenn keine Änderung in der Technischen Maske vorgenommen wurde. Die Daten der Fertigungs- und Materialmaske (siehe unten) werden dadurch neu aufgebaut.

7.7.4 Technische Texte

tech.Texte sF6


Zur Erläuterung von Besonderheit können Textinformationen zum aktuellen Produkt-Teil eingetragen werden. Diese Texte können auf den Arbeitspapieren (Tasche, Materialschein, Plankarten, ...) ausgegeben werden.



7.7.4.1 Blättern

Blättern F9

Mit dieser Funktion können alle erfassten Texte des aktuellen Produkt-Teils in einer Übersicht aufgelistet werden.



Durch Doppelklicken auf die gewünschte Textart (hier Textart 107) kann die Textart zur Bearbeitung ausgewählt werden. Alternativ erfolgt die Auswahl über die Cursorstasten und anschließendes Bestätigen mit ok.

7.7.4.2 Kopie

Kopie F10

Kopie von Textart nach Textart. Das Kopieren ist nur möglich, wenn die Ziel-Textart noch keine Daten enthält. Es erfolgt eine Hinweismeldung.



7.7.4.3 Bearbeitung

FMXT-Texte (Textart)

Die Texte werden mit einer Textart erfasst und können somit eindeutig zugeordnet werden. Die Textarten werden vom Anwenderbetrieb bei der Installation von Almendro definiert und angelegt.

Beispiele für Textarten




Nach der Angabe der Textart können die Textinformationen bearbeitet werden.

Es stehen die Standardfunktionen für die Textbearbeitung zur Verfügung. Informationen zu den Standardfunktionen der Textbearbeitung können Sie aus dem Workshop „Basis“, Kapitel „Textbearbeitung“ entnehmen.

Die Standardfunktionen der Textbearbeitung sind beim Arbeiten mit bzw. ohne Almendro-PrintClient unterschiedlich. Im Beispiel wird mit PrintClient gearbeitet.

Informationen zu den Standardfunktionen der Textbearbeitung finden Sie im Workshop „basis“.



7.8 Fertigungsmaske (F-Maske)

7.8.1 Allgemeines

In der Fertigungsmaske werden alle Kostenstellen und Arbeitsgänge, die für die Produktion des Produkt-Teils notwendig sind aufgeführt.

Kst	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1160	20 ausschließen	8	1,33	10	69,16	
1310	25 Plot nachbearbeiten	2	0,33	10	16,83	
1434	10 Grundrüsten	1	0,17	10	36,04	
1434	11 Grundplatte rüsten	8	2,67	20	566,04	
1434	50 Fortdruck	44.750	5,59	8005	1.185,08	
1632	11 Rüsten Kreuzfalz	1	0,33	20	16,83	
1632	60 Falzen Kreuzbruch	21.200	4,46	4753	227,46	

Kostenstelle

Kostenstellenummer. Die Kostenstellenbezeichnung der aktuellen Fertigungsposition wird im Kopf der Maske angezeigt.

Weitere Informationen siehe Kapitel „Entstehung“.

Arbeitsgang

Arbeitsgangnummer und -bezeichnung

Menge

Produktionsmenge

Weitere Informationen siehe Kapitel „Entstehung“.

Stunden

Leistungsstunden

Weitere Informationen siehe Kapitel „Entstehung“.

Leistung

Leistung in der Einheit des Arbeitsganges. Die Leistungseinheit der aktuellen Fertigungsposition wird im Maskenkopf angezeigt. (hier „Einh/Std“).

Weitere Informationen siehe Kapitel „Entstehung“.

Kosten

Kosten ermittelt aus „Leistungsstunden“ * „Stundensatz“

manuell

Kennzeichen „manuelle Beeinflussung“. Erläuterung siehe unten.

7.8.2 Entstehung

7.8.2.1 Aus Plan

Die Fertigungspositionen werden im Normalfall aus den Informationen der Technischen Maske über die Arbeitspläne automatisch eingestellt. Mengen und Einflussgrößen werden aus der Technischen Maske übernommen. Die Leistungen werden über die Einflussgrößen automatisch aus dem Leistungskatalog eingestellt.

7.8.2.2 Bearbeiter

Die Kostenstelle und der Arbeitsgang werden manuell eingetragen. Beide Datenbereiche können dabei über die Matchcode-Funktion gesucht und ausgewählt. Die neue Position kann in der letzten freien Position eingetragen werden oder in eine freie Zeile die mit der Funktion „Einfügen F1“ erzeugt wurden. Nach dem Speichern werden die Positionen grundsätzlich nach Kostenstellenummer-Arbeitsgangnummer sortiert.

Wenn eine Bezugsgröße im Arbeitsgang eingetragen ist und diese Bezugsgröße in der Technischen Maske errechnet wurde, wird die Menge automatisch von Almendro eingestellt. Wenn die nicht der Fall ist, muss die Menge manuell eingetragen werden.

Wenn Einflussgrößen im Arbeitsgang eingetragen sind und diese Einflussgrößen in der Technischen Maske komplett versorgt wurden, wird die Leistung aus dem Leistungskatalog automatisch von Almendro eingestellt.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Normalleistung aus dem Arbeitsgang eingestellt.

Wenn keine weiteren manuellen Änderungen vorgenommen werden (Menge, Stunden, Leistung) werden diese Daten bei Änderungen in der Technischen Beschreibung automatisch neu versorgt. Die manuell eingetragene Position selbst wird durch die Arbeitspläne grundsätzlich nicht verändert.

Die Art der Entstehung jeder einzelnen Position wird über ein Kennzeichen festgehalten. Das Kennzeichen der aktiven Position wird in den Kopfdaten der F-Maske angezeigt.

Entstehung	Beschreibung
aus Plan	Die Position wurde über einen Arbeitsplan generiert oder mit der Funktion „Plan Kopie“ manuell eingetragen.
Bearbeiter	Die Position wurde manuell eingetragen.

Wichtiger Hinweis

Der Status „Entstehung“ in Verbindung mit dem Status „manuell“ steuert die Bearbeitung der Fertigungsposition durch das System bei Änderungen der Daten in der Technischen Maske. Bitte beachten Sie dazu die Informationen unten.

7.8.3 Manuelle Änderungen

Die Positionen können bei Bedarf durch Veränderung der Menge, der Stunden und der Leistung manuell nachgearbeitet werden.


Die Spalte „manuell“ zeigt den Status der Position.

manuell	Beschreibung
	Kein manuelle Änderung
Menge	Menge manuell verändert
Stunden	Stunden manuell verändert
Men+Std	Menge und Stunden manuell verändert
Leistung	Leistung manuell verändert (mit Sonderfunktion „Leistung“ auf Spalte „Stunden“).
Men+Leist	Menge und Leistung (mit Sonderfunktion „Leistung“ auf Spalte „Stunden“) manuell verändert

Wichtiger Hinweis

Der Status „Entstehung“ in Verbindung mit dem Status „manuell“ steuert die Bearbeitung der Fertigungsposition durch das System bei Änderungen der Daten in der Technischen Maske. Bitte beachten Sie dazu die Informationen unten.

Sonderfunktion „Leistung“



Während manuelle Änderungen auf den Feldern „Menge“ und „Stunden“ durch Eintrag des gewünschten Werte vorgenommen werden können, kann eine Leistungsänderung nicht durch Eintrag auf dem Feld „Leistung“ erfolgen, da dieses Feld nicht zur Eingabe freigegeben ist.

Zur Eingabe der Leistung steht auf dem Feld „Stunden“ die Sonderfunktion „Leistung“ zur Verfügung. Beim Betätigen der Funktion wird die aktuelle Leistung in das Feld „Menge“ übernommen und kann vom Anwender überschrieben werden. Beim Verlassen des Feldes werden die Leistungsstunden automatisch ermittelt.

Manuelle Änderung von Leistung bzw. Stunden

Durch die manuelle Änderung der Stunden wird automatisch die Leistung mitgeändert. Dennoch führt die Änderung der Stunden bzw. die Änderung der Leistung grundsätzlich zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn anschließend eine Mengenänderung erfolgt. (Mengenvarianten bzw. Mengenänderung in Technischen Maske).

Beispiele

Kalkulation	Stunden manuell	Leistung manuell
Grundvariante Druckzahl Netto 10.000 Zuschuss Rüsten 500 Zuschuss Lauf 2% → Druckzahl Brutto 10.700 Leistung von 7.500 Bg/Std → 1,43 Std	1,78 Std = 6.000 Bg/Std	6.000 Bg/Std = 1,78 Std
Mengenvariante Druckzahl Netto 20.000 Zuschuss Rüsten 500 Zuschuss Lauf 2% → Druckzahl Brutto 20.900 Leistung von 7.500 Bg/Std → 2,79 Std	$1,78 / 10.000 * 20.000 = 3,56 \text{ Std}$ $= 5.870 \text{ Bg/Std}$ → Leichter Fehler durch Rüstmenge	$20.900 \text{ Bg} / 6.000 \text{ Bg/Std} = 3,48 \text{ Std}$ → korrekte Ermittlung
Produktionsvariante Mengenerhöhung durch „Anzahl gleiche Bogen von 1 auf 2) Druckzahl Netto 20.000 Zuschuss Rüsten 700 Zuschuss Lauf 2% → Druckzahl Brutto 21.100 Leistung von 7.500 Bg/Std → 2,81 Std	$1,78 / 10.000 * 10.000 = 1,78 \text{ Std}$ $= 11.854 \text{ Bg/Std}$ → Grober Fehler durch Mengenerhöhung aus Technischer Maske	$21.100 / 6.000 = 3,52 \text{ Std}$ → korrekte Ermittlung

Statt der Änderung der Stunden sollte somit grundsätzlich eine Änderung der Leistung vorgenommen werden, damit Mengenänderungen in der Technischen Maske auch bei einem manuellen Eingriff korrekt vom System umgesetzt werden.

Achtung – Bearbeitung der T-Maske nach Bearbeitung „Leistung“ in F-Maske

Wird nach der manuellen Änderung der Leistung mit Sonderfunktion „Leistung“ die T-Maske aufgerufen und mit Änderung gespeichert (oder F10-Wechsel) werden die Fertigungsstunden zunächst mit Wert=0 in der Datenbank abgestellt, in der F-Maske werden den Fertigungsstunden jedoch korrekt (ermittelt aus Menge und Leistung) dargestellt.

In der F-Maske weist die Info „Datenbank“ auf diesen Fall hin.

Produkt/Teil

Produkt 3 Umschlag

Teil 1 1 x 4 Seiten

techn. Abteilung 51 Bogenoffset-kurz

Gesamtkosten 451,51 Datenbank

Die Fertigungsstunden werden erst beim Speichern der F-Maske oder beim „Kosten zusammenstellen“ (K-Maske) korrekt in der Datenbank abgestellt.

→ nach Änderungen in der T-Maske immer „Kosten zusammen“.

Dies ist ohnehin nach Änderungen in der Kalkulation erforderlich, da sonst die Kosten nicht korrekt im Kalkulationsergebnis dargestellt werden.

7.8.4 Rücksetzen der manuellen Änderung

man==>auto F8

Der Status der manuellen Änderung kann mit der Funktion „man → auto“ zurückgesetzt werden. Die Funktion ist nur auf der Spalte „Arbeitsgang“ aktiv.

Die automatischen Daten für die Menge (aus der Bezugsgröße) und die Leistung (aus dem Leistungskatalog) werden dann wieder von Almendro eingestellt.

7.8.5 Änderungen in Technischer Maske bei Status „aus Plan“

Der Status „Entstehung“ in Verbindung mit dem Status „manuell“ steuert die Bearbeitung der Fertigungsposition durch das System bei Änderungen der Daten in der Technischen Maske.

7.8.5.1 Ohne manuelle Änderung

Beim erneuten Abarbeiten der Arbeitspläne durch Änderung in der Technischen Maske oder Beenden der Technischen Maske mit der Funktion „Wechsel F10“ wird die Fertigungsposition grundsätzlich gelöscht und mit den neuen Werte neu generiert.

7.8.5.2 Mit manueller Änderung

Manuell veränderte Position wird durch Arbeitsplan erneut eingestellt.

Die Position bleibt in den Fertigungspositionen erhalten und wird in den Daten, die manuell beeinflusst wurden, nicht verändert.

1	Menge bleibt bestehen
2	Stunden bleiben bestehen
3	Menge und Stunden bleiben bestehen
4	Leistung bleibt bestehen
5	Menge und Leistung bleibt bestehen

Beim Erstellen von Mengenvarianten bzw. bei der Veränderung der Mengen mit dem Programm "Variante Ändern" werden die Mengen bzw. Stunden - wenn als manuell beeinflusst gekennzeichnet - im Verhältnis alter zu neuer Auflage umgerechnet, wenn der Arbeitsgang im Stamm als „auflagenabhängig“ gekennzeichnet ist.

Manuell veränderte Position wird durch Arbeitsplan nicht mehr eingestellt.

Die Position wird aus den Fertigungspositionen gelöscht.

7.8.6 Änderungen in Technischer Maske bei Status „Bearbeiter“

Der Status „Entstehung“ in Verbindung mit dem Status „manuell“ steuert die Bearbeitung der Fertigungsposition durch das System bei Änderungen der Daten in der Technischen Maske.

7.8.6.1 Ohne manuelle Änderung

Die Position bleibt in den Fertigungspositionen erhalten. Menge und Leistung werden neu aus den Daten der Technischen Beschreibung ermittelt.

7.8.6.2 Mit manueller Änderung

Siehe Beschreibung unter „... bei Status aus Plan mit manueller Änderung“.

7.8.7 Löschen von automatisch generierten Positionen

Soll eine automatisch generierte Position gelöscht werden, so dass diese bei erneuter Generierung (z.B. bei einer Änderung in den Technischen Masken nicht wieder generiert wird, reicht es nicht aus, diese mit der F2-Taste aus den Fertigungspositionen zu entfernen. Almendro würde dann bei erneuter Generierung keine entsprechende Zeile finden und die Position mit den aktuellen Daten der Technischen Maske einstellen.

Setzen Sie daher zum Löschen einer automatisch generierten Position einfach die Menge auf 0.

7.8.8 Info Leistungskatalog

Angebote - 778 - comixg9 * #1026 - 0

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy C >>

Leistung F8 Info LKT F9

Produkt/Teil
 Produkt 11 Inhalt
 Teil 1 16 Seiten
 techn. Abteilung 5 Bogenoffset

Kostenstelle
 4F, IIb
 Stundensatz 212,00

Info
 Leistung Einh/Std
 Zeitart auflagenabhängige Zeit
 Entstehung aus Plan

Gesamtkosten 2.117,44

Kat	AG	Menge	Stunden	Leistung	Kosten	manuell
1160	20 ausschießen	8	1,33	10	69,16	
1310	25 Plot nachbearbeiten	2	0,33	10	16,83	
1434	10 Grundrüsten	1	0,17	10	36,04	
1434	11 Grundplatte rüsten	8	2,67	20	566,04	
1434	50 Fortdruck	44.750	5,59	8005	1.185,08	
1632	11 Rüsten Kreuzfalz	1	0,33	20	16,83	
1632	60 Falzen Kreuzbruch	21.200	4,46	4753	227,46	

OVR

Info LKT F9

Anzeige der Arbeitsgangdaten, die für die Ermittlung der Leistung verwendet werden. Die Funktion ist nur auf den Spalten „Menge“ und „Stunden“ aktiv.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026 - 0

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter >>

Kostenstelle
 Kostenstelle 1434 4F, IIb
 Arbeitsgang 50 Fortdruck
 weiter ☐

Leistung
 Leistung Einh/Std
 minimal 3.800,00
 normal 8.000,00
 maximal 11.000,00
 Leistungskatalog 8.000,00

EG	AP
417 Aufl-Staffel Druck	4 -25000
457 Erschwernis Druck	3 mattgestrichen
420 Grammatur Druck	2 -135 g/qm

OVR

Im obigen Beispiel wird die Leistung des Arbeitsganges durch die Einflussgrößen „Auflagenstaffel“, „Erschwernis Druck“ und „Grammatur Druck“ bestimmt. Diese Einflussgrößen wurden über die Daten der Technischen Maske automatisch versorgt. Der Zugriff auf den Leistungskatalog mit diesen Kriterien ergibt eine Leistung von 8.000 Einh/Std.

Hinweis

In der Fertigungsmaske wird die Leistung mit „8005“ ausgewiesen statt wie aus dem Leistungskatalog ermittelt mit „8000“. Die Leistungsangabe in der F-Maske wird grundsätzlich aus der Menge und den Stunden neu ermittelt. Durch die Rundung der Stunden auf 2 Nachkommastellen ergeben sich somit unter Umständen Abweichungen der beiden Leistungsdaten.

Mit den Werten des obigen Beispiels:

$44.750 \text{ Einh} / 8.000 \text{ Einh/Std} = 5,59375 \text{ Std} = \text{gerundet } 5,59 \text{ Std}$

$44.750 \text{ Einh} / 5,59 \text{ Std} = 8005,3667 = \text{gerundet } 8005$

7.8.9 Arbeitsplan manuell

Plan Kopie F8

Plan löschen F9

Mit diesen Funktionen können mehrer Fertigungspositionen durch den Aufruf eines Arbeitsplanes manuell eingefügt bzw. gelöscht werden.

Diese Funktionen werden verwendet, wenn die automatisierte Kalkulation mit Hilfe der Technischen Masken grundsätzlich oder für einzelne Fertigungsbereiche nicht eingesetzt wird.


Die einkopierten Fertigungspositionen verhalten sich wie einzeln manuell eingefügte Positionen. Siehe dazu Punkt „Entstehung, Bearbeiter“ oben in diesem Workshop.

7.8.10 Wechsel Bereich

Wechsel Bereich F10

Diese Funktion speichert die Daten der F-Maske und öffnet eine Auswahlmaske zum Wechsel in einen anderen Datenbereich des aktuellen Produkt-Teils.


Der gewünschte Bereich wird kann durch Doppelklicken, Angabe des Anfangsbuchstabens oder Auswahl der Position mit den Cursor-Taste + ok ausgewählt werden.



7.8.11 Beschreibende Texte

beschr Texte F12

Aufruf der Beschreibenden Texte des aktuellen Belegs.



Es stehen alle Funktionen der B-Maske zur Verfügung. Weitere Informationen siehe daher in Punkt „B-Maske“ in diesem Workshop.

7.8.12 Technische Texte


tech.Texte sF6

Beschreibung siehe in Punkt „Technische Maske, Technische Texte“ in diesem Workshop.

7.8.13 Textgruppe Kostenstelle

Textgr Kst sF2


Anzeige der Infotexte, die im Kostenstellenstamm eingetragen sind.



7.8.13.1 Blättern (Übersicht)

Blättern F9

Mit dieser Funktion können alle erfassten Texte der aktuellen Kostenstelle in einer Übersicht aufgelistet werden.




7.8.13.2 Anzeige einzelne Textart


Textart

Die Texte werden mit einer Textart erfasst und können somit eindeutig zugeordnet werden. Die Textarten werden vom Anwenderbetrieb bei der Installation von Almendro definiert und angelegt.

Beispiele für Textarten



Nach der Angabe der Textart können die Textinformationen eingesehen werden. Die Bearbeitung der Textart ist nur in den Stammdaten möglich.



7.9 Material und Fremdleistung (M-Maske)

In der Materialmaske werden alle Materialien und die Fremdleistungen, die für die Produktion des Produkt-Teils notwendig sind aufgeführt.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

AngebAuftrLiefRechMaWiBestLeistLohnInfoStammDiensteLöschZentrHotkeyService

OkQuit

NeuÄndernLöschenKopieDrucken

SuchenStartExcel

ErsterRückw.Vorw.Letzter

Z+Z-CopyCutPaste

TelefonArchivTextZ-Files

Plan Kopie F8

Plan löschen F9

Wechsel Bereich F10

Mat.gen F11

beschr Texte F12

techn Texte sF6

Textgr Mat sF2

Werte AlternME sF7

Termininfo sF8

Produkt-/Teil

Produkt

11

Inhalt

Teil

1

16 Seiten

techn. Abteilung

5

Bogenoffset

Info

Bezugsgröße

RohbgBrutto

mengenabhängig

ja

Lieferant

schneidersöhne

Preise

Verechnungspreis

0,00

Durchschnittspreis

22,84

letzter Zugangspreis

30,00

PE

1000

Material	Format	Bezugsgröße	Menge	E-Preis	Kosten
Nummer 10201 Bezeichnung 090hfmattgestr8863 Text Lieferant 0	880 x 630 mm	1804	22.880,00	Bg 25,45	582,30
Nummer 91320 Bezeichnung Belichtung CompToPla Text Lieferant 0	0 x 0 mm	437	8,00	Pla 51,13	409,04
Nummer 91331 Bezeichnung Plot A1 Text Lieferant 0	0 x 0 mm	430	2,00	Ex. 15,34	30,68
Nummer 91460 Bezeichnung Skala-C/M/Y Text Lieferant 0	0 x 0 mm	1946	14,20	kg 8,44	119,85

Gesamtkosten

1.194,79

7.9.1 Felder

Materialnummer

Material

Nummer

10201

Format

880 x 630 mm

Bezeichnung

090hfmattgestr880630

Format

Angabe des Formates in mm. In Abhängigkeit von den Stammdaten können folgende Bearbeitungsmöglichkeit bestehen.

Materialstamm	Bearbeitung
Format ist im Materialstamm hinterlegt	Das Format wird vom System aus den Stammdaten eingestellt. Die Bearbeitung des Formates ist nicht möglich.
Format ist im Materialstamm nicht hinterlegt	Wenn das Material über den Eintrag in der Technischen Maske eingestellt wurde, wird im Normalfall das Format aus der Technischen Maske übernommen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Format mit „0“ eingestellt. Die Bearbeitung des Formates ist möglich.

Bezugsgröße Gesamt / davon auflagenunabhängig

Bezugsgröße	Menge
1804 ▾	22.880,00 Bg
1840 ▾	500,00 Bg
100,00 %	▾

Angabe der Bezugsgröße für die „Gesamtmenge“ und die Menge „davon auflagenunabhängig“. Die Bezugsgröße „davon auflagenunabhängig“ wird nur benötigt, wenn bei einem auflagenabhängigen Material zusätzlich eine auflagenunabhängige Komponente berücksichtigt werden soll.

Beispiel

Papierbedarf Gesamt 22.880 Bogen, davon 500 Bogen als Zuschussmenge für das Rüsten

→ in der Bezugsgröße „Gesamt“ wird der Gesamtbedarf von 22.880 Bogen abgestellt

→ in der Bezugsgröße „davon auflagenunabhängig“ wird der Zuschuss von 500 Bogen abgestellt.

Damit laufen in die Berechnung der Kosten für „weitere Einheit“ (z.B. weiter 1000 Exemplare) nur die Kosten für 22.380 Bogen ein.

Über die Bezugsgröße wird einem Material die Menge, die in der Technischen Maske berechnet wurde zugeordnet.

Materialstamm	Bearbeitung
Bezugsgröße ist im Materialstamm hinterlegt	Die Bezugsgröße wird vom System aus den Stammdaten eingestellt. Die Bearbeitung des Formates ist nicht möglich.
Bezugsgröße ist im Materialstamm nicht hinterlegt	Wenn das Material über den Eintrag in der Technischen Maske eingestellt wurde, wird im Normalfall die Bezugsgröße aus der Technischen Maske übernommen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Format mit „0“ eingestellt. Die Bearbeitung der Bezugsgröße ist möglich.

Menge Gesamt / Menge davon auflagenunabhängig

Wenn Bezugsgrößen in der Materialposition vorhanden sind und diese Bezugsgrößen über die Berechnungen der Technischen Maske gefüllt wurden, werden in den Feldern die ermittelten Mengenwerte angezeigt.

Menge
22.880,00 Bg
500,00 Bg
▾

Die automatisch ermittelten Mengen können bei Bedarf geändert werden. Almendro setzt in diesem Falle ein Kennzeichen.


Menge
23.000,00 Bg
500,00 Bg
manuell ▾

man==>auto F8

Mit der Funktion „man → auto“ auf den Feldern „Menge“ kann die manuelle Änderung wieder zurückgenommen werden.


Info LKT F9

Bei Materialien, die über Preislisten mit Einflussgröße arbeiten, können mit dieser Funktion die aktuellen Einflussgrößen angezeigt werden, die für die Preisermittlung verwendet werden.



Bedarf F10

Übersicht der Daten aus der Bedarfsplanung.



Feld	Beschreibung
Bestand	Aktueller Bestand
Disponierte Menge	Für andere Aufträge eingeplante Menge
Kalkulierte Menge	Menge des aktuellen Produktteils
Offene Bestellungen	Mengen aus noch nicht gelieferten Bestellungen
Verfügbare Menge	Bestand + offene Bestellungen – disponierte Menge

Einzelpreis

Preisvorschlag

Der Einzelpreis wird auf der Basis der „Preiskennzeichen Kalkulation“ aus dem Materialstamm vorgeschlagen.

E-Preis

auto

☐ PL Kalk+Ang./Auf

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Preiskennzeichen	Beschreibung
Ohne	kein Preisvorschlag (Preis =0)
D-Preis	Durchschnittspreis
V-Preis	Verrechnungspreis
Z-Preis	Letzter Zugangspreis
PL-Kalk	Preis aus Kalkulationspreisliste
PL-EG	Preis aus Preisliste über Einflussgrößen
PL-Kalk + Ang./Auf	Preis aus Kalkulationspreisliste. Der Preis kann zusätzlich über eine manuelle Preisliste eingetragen werden.

Manuelle Änderung

Wenn der Preis ohne manuelle Änderung aus dem Vorschlag beibehalten wird, wird das „Kennzeichen manuell“ auf „auto“ gesetzt.

Bei einer Änderung durch den Anwender wird der Änderungsstatus gesetzt. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Preiskennzeichen	Beschreibung	Bewertung im Kalkulationsergebnis
Auto	Preis wurde ohne Änderung aus den Stammdaten auf der Basis der Kennzeichens „Preiskennzeichen Kalkulation“ übernommen.	Bei der Kostenermittlung wird mit dem aktuell gültigen Preis laut Kennzeichen bewertet.
D-Preis	Der Preis wurde manuell auf den aktuellen „Durchschnittspreis“ eingestellt.	Bei der Kostenermittlung wird mit dem aktuell gültigen „Durchschnittspreis“ bewertet.
V-Preis	Der Preis wurde manuell auf den aktuellen „Verrechnungspreis“ eingestellt.	Bei der Kostenermittlung wird mit dem aktuell gültigen „Verrechnungspreis“ bewertet.
Z-Preis	Der Preis wurde manuell auf den aktuellen „Letzten Zugangspreis“ eingestellt.	Bei der Kostenermittlung wird mit dem aktuell gültigen „letzten Zugangspreis“ bewertet.
manuell	Der Preis wurde auf keinen der oben genannten Preise eingestellt.	Bei der Kostenermittlung wird immer mit angegebenen Preis bewertet.

Das Kennzeichen „manuell“ wird bei der manuellen Eintragung eines Preises durch Vergleich des eingetragenen Preises mit den Preisen aus der Materialwirtschaft automatisch gesetzt. Dabei kann es unter Umständen vorkommen, dass nicht das gewünschte Kennzeichen gesetzt wird, wenn nicht alle Preise der Materialwirtschaft unterschiedlich sind.

Daher kann der Preis alternativ durch die unten aufgeführten Funktionstasten eingestellt werden.



Die jeweilige Funktionstaste übernimmt den aktuellen Preis aus der Materialwirtschaft und setzt das entsprechende Kennzeichen.




Mit der Funktion „Preis auto“ kann die manuelle Beeinflussung des Preises zurückgenommen werden.

Hinweis

Das Zurücksetzen des Preiskennzeichens auf „auto“ bewirkt nicht, dass der „Preis laut Preiskennzeichen Kalkuation“ sofort wieder von Almendro eingestellt wird. Der Preis wird in der Funktion „Kosten zusammenstellen“ neu ermittelt und in der M-Maske abgestellt.

Preisumrechnung



Der E-Preis wird grundsätzlich in der Stamm-Einheit in der M-Maske geführt. Bei Materialien, die mit einer Alternativ-Einheit z.B. (Stamm = 1000 Bg, Alternativ = 100 kg) arbeiten besteht jedoch die Möglichkeit den E-Preis in der Alternativ-Einheit einzutragen und vom System umrechnen zu lassen.

Dazu wird vor der Preiseingabe die Funktion „Preis Alter → Preis ME“ betätigt. Danach wird der Preis in Alternativeinheit (100 kg) eingegeben. Beim Verlassen des Eingabefeldes wird der Preis automatisch umgerechnet.

Preisliste Angebot/Auftrag

PL AngAuf F10

Für Materialien mit dem „Preiskennzeichen Kalkulation“ = „PL-Kalk +Ang/Auf“ kann eine Preisliste mit Mengenstaffeln erfasst werden. Diese Preisliste ist nur für den aktuellen Beleg gültig.

Preisliste

Material: 10201, 090hfmattgestr8863
Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen

Stamm ME: 6 Bg PE 1000
Alternativ ME: 2 kg PE 100
Preisliste ME: 3 Bg

bis Menge	Preis

Übern.F10

Mit der Funktion „Übernehmen“ können die Daten aus der Kalkulationspreisliste in die belegbezogen Preisliste übernommen und dann bearbeitet werden. Die Daten werden immer in der Mengeneinheit der Kalkulationspreisliste übernommen.

Preisliste

Material: 10201, 090hfmattgestr8863
Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen

Stamm ME: 6 Bg PE 1000
Alternativ ME: 2 kg PE 100
Preisliste ME: 2 kg

bis Menge	Preis
500	50,00
1.000	45,00
2.500	43,00
9.999.999	42,00

Kalkulationspreisliste; 99999 od. 9999999 Preis mit Meldung in Vorkalk

Die Daten der Preisliste können in der Stammeinheit oder in der Alternativeinheit eingetragen werden. Im obigen Beispiel wurden die Daten der Preisliste mit der Alternativeinheit erfasst. Almendro ermittelt bei der Kalkulation automatisch die zutreffende Mengenstaffel und den Preis in Stammeinheit.

Nach der Bearbeitung der Preisliste kehrt das System in die M-Maske zurück. Das Kennzeichen „L“ zeigt an, dass zu dieser Materialposition eine Preisliste existiert.

E-Preis	
0.00	
auto	▼
L	PL Kalk+Ang/Auf ▼

Der Preis wird erst in der Funktion „Kosten zusammenstellen“ ermittelt, da mit der Gesamtmenge des Materials über alle Produktteile auf die Preisliste zugegriffen wird. Wichtig ist hierbei, dass das Kennzeichen „auto“ gesetzt ist, da sonst der Preis laut Angabe im Feld „Einzelpreis“ verwendet wird.

Fehlersituation „Kein Preislistenpreis vorhanden“

Wenn Almendro keinen Preislisteneintrag für die aktuelle Menge findet, erzeugt das System die Hinweismeldung „Preisliste von Material xxxx prüfen“. Der Preis der betroffenen Materialposition bleibt unverändert und die Ermittlung von Preislistenpreisen von weiteren Preislistenmaterialien wird **nicht** durchgeführt.

→ Die ermittelten Kosten sind nicht korrekt!!!

Sonderfunktion „Hinweismeldung“

Wenn für eine Preislistenposition kein gültiger Preis bekannt ist oder die Materialposition soll mit „0“ bewertet werden, kann im Preisfeld der Wert 99999,00 eingetragen werden.

Das System erzeugt in diesem Fall eine Hinweismeldung „Preislistenmaterial ohne Wert in Kalkulation“ und bewertet die Materialposition mit dem E-Preis=0.

Die Preislistenpreise von weiteren Preislistenmaterialien werden ermittelt.

Prozentanteil

Die über die „Bezugsgröße Gesamt“ geführte Menge kann durch die Angabe eines %Satz reduziert (Angabe <100%) oder erhöht (Angabe >100%). Die Angabe des %Satz ist nur wirksam, wenn die Menge nicht schon zuvor manuell beeinflusst wurde.

Bezugsgröße	Menge
1804 ▼	11.440,00
1840 ▼	500,00
50,00 %	▼

Der %Satz kann aus dem Arbeitsplan durch das System automatisch übernommen werden.

Typischer Einsatzfall für diese Funktion ist die Aufteilung einer Gesamtmenge auf einzelne Materialien.

Beispiel

In der Technischen Maske wird die Gesamtmenge für „Skalenfarben“ ermittelt. Über die Materialpläne wird je Prozessfarbe eine Material mit dem entsprechenden %Anteil eingestellt.

Löschen von manuell erfassten Positionen

Manuell erfasste Positionen können mit der F2-Taste gelöscht werden.

Löschen von Positionen aus Materialplan


Das Löschen von Positionen, die über einen Materialplan automatisch generiert wurde, ist nicht möglich, um zu verhindern, dass gelöschte Positionen bei erneuter Generierung (z.B. bei einer Änderung in den Technischen Masken) erneut generiert werden.

Beim Löschen mit der F2-Taste wird daher nur die Menge =0 gesetzt. Die Position selbst bleibt erhalten.

Löschen von Positionen aus der Technischen Maske

Materialpositionen, die durch Eintrag in der Technischen Maske generiert wurden, können nicht gelöscht werden.

Es erfolgt eine Hinweismeldung.



Das Löschen dieser Materialpositionen muss in der Technischen Maske erfolgen.

7.9.2 Funktionen

7.9.2.1 Materialplan manuell

Plan Kopie F8

Plan löschen F9

Mit diesen Funktionen können mehrere Materialpositionen durch den Aufruf eines Materialplanes manuell eingefügt bzw. gelöscht werden.

Diese Funktionen werden verwendet, wenn die automatisierte Kalkulation mit Hilfe der Technischen Masken grundsätzlich oder für einzelne Fertigungsbereiche nicht eingesetzt wird.


Die einkopierten Materialspositionen verhalten sich wie einzeln manuell eingefügte Positionen. Siehe dazu Punkt „Entstehung, Bearbeiter“ oben in diesem Workshop.

7.9.2.2 Wechsel Bereich

Wechsel Bereich F10

Diese Funktion speichert die Daten der M-Maske und öffnet eine Auswahlmaske zum Wechsel in einen anderen Datenbereich des aktuellen Produkt-Teils.

Der gewünschte Bereich wird kann durch Doppelklicken, Angabe des Anfangsbuchstabens oder Auswahl der Position mit den Cursor-Taste + ok ausgewählt werden.



7.9.2.3 Materialstamm generieren

Mat.gen F11

Mit dieser Funktion wird ein Kalkulationsmaterial gegen ein „geeignetes“ Echtmaterial ausgetauscht.

Wenn kein „geeignetes“ Material gefunden wird, wird vor dem Materialtausch ein neuer Materialstamm angelegt. Bei der Neuanlage des Materialstamms werden die Daten des Kalkulationsmaterials kopiert und im Anschluss mit ausgewählten Daten aus der Technischen Maske des aktuellen Produkt-Teils ergänzt.


Wenn mehrere „geeignete“ Materialien gefunden werden. Wird die Funktion abgebrochen. Es erscheint eine Hinweismeldung.



„geeignetes“ Material

Im Materialstamm des Kalkulationsmaterials das getauscht werden soll, wird im Feld „Umbuchungsnummer“ die Materialnummer eingetragen, die die für die Steuerung der Funktion „Materialstamm generieren“ benötigten Informationen enthält. In unserem Beispiel ist dies die Materialnummer 01999.

In diesem Materialstamm sind unter „Texte“ die Steuerungsfunktionen eingetragen. Weitere Daten werden in diesem Materialstamm nicht geführt, da alle übrigen Daten aus dem Kalkulationsmaterial entnommen werden.



Funktion	Beschreibung
#-001-#01	Prüfen Format-1 und Format-2 aus M-Maske, Gewicht aus Kalkulationsmaterial, Sorte aus Kalkulationsmaterial. Wenn ein Material mit oben genannten Eigenschaften gefunden wird, wird das gefundene Material verwendet, wenn nicht wird eine neuer Materialstamm angelegt. Wenn mehrere „geeignete“ Materialien gefunden werden, wird die Funktion abgebrochen.
#0001#01#<<<<<	Bei Neuanlage Die Materialnummer wird aus Nummerkreis 01 vergeben. Die Nummer wird linksbündig 5-stellig aufgebaut.
#0006#01#1903	Bei Neuanlage Format-1 wird aus Feld 1903 der Technischen Beschreibung des aktuellen Produkt-Teils übernommen

#0007#01#1904	Bei Neuanlage Format-2 wird aus Feld 1903 der Technischen Beschreibung des aktuellen Produkt-Teils übernommen
#0060#00	Kz „Schmalbahn/Breitbahn“ wird gesetzt 0 (SB), wenn Format-1 <= Format-2 1 (BB), wenn Format-1 > Format-2
#0057#06	Kz „Preisvorschlag“ wird gesetzt auf 06 (PL-Kalk + Ang/Auf)

Hinweis

Diese und weitere Optionen können als Online-Doku in der Stammdatenbearbeitung mit der Matchcode-Funktion in der Bearbeitung der „Texte“ aufgerufen werden.

Material tauschen

Material	Format	Bezugsgröße	Menge	E-Preis	Gesamt
Nummer: 01011	880 x 630 mm	1804	34.730,00	Bg	0,00
Bezeichnung: bm090hf		1840	1.300,00	Bg	auto
Text:		100,00 %			PL Kalk+Ang/Auf
Lieferant: 0					

„Geeignetes“ Material wurde gefunden. Daher wird nur der Materialstamm getauscht.

Material	Format	Bezugsgröße	Menge	E-Preis	Gesamt
Nummer: 10201	880 x 630 mm	1804	34.730,00	Bg	0,00
Bezeichnung: 090hfmattgestr880630		1840	1.300,00	Bg	auto
Text:		100,00 %			PL Kalk+Ang/Auf
Lieferant: 0					

Material generieren und tauschen

Material	Format	Bezugsgröße	Menge	E-Preis	Gesamt
Nummer: 01011	870 x 620 mm	1804	34.730,00	Bg	0,00
Bezeichnung: bm090hf		1840	1.300,00	Bg	auto
Text:		100,00 %			PL Kalk+Ang/Auf
Lieferant: 0					

„Geeignetes“ Material wurde nicht gefunden. Daher wird ein neuer Materialstamm angelegt. Die Daten des generierten Materialstamms können bei Bedarf vom Anwender bearbeitet werden.

Material/Artikel - 778 - comixg9

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut

Stamm Bestand Eink Verk 1-Kalk 2-Kalk 3-Kalk M-Typ Texte PL-EK EG VK-PL ZuKo Liste Set-Liste

Nummer 10219 Neuanlage 03.05.2005
Änderung 03.05.2005

Bez intern bm090hf
Bez extern 90 g/gm hfrw Bilderdruck matt

Materialart Fertigungsmaterial
Sperre nicht gesperrt

Umbuchungsnr 01999
Lagerort 0
Kunde 0
Lieferant 9001 schnedersöhne

Materialgruppe I 1020 Bg: BD matt hf
Materialgruppe E 9901 Bedruckstoff/Einband
Materialsorte 1020 Bilderdruck matt hfr
Materialtyp 9901 Bogenpapier

Bestandskonto 5000 Bestandskonto
Verbrauchkonto 6000 Verbrauchkonto
Erfolgskonto Inland 0
Erfolgskonto Ausland 0
Erfolgskonto Ausland EU 0

Kz Bewertung Durchschnittspreis
Vorsteuer Inland 11
Vorsteuer Ausland 13
Vorsteuer Ausland EU 14
EAN-Nummer

Stamm PE 1000 Stamm ME 6 Bg
Alternativ PE 100 Alternativ ME 2 kg
Faktor Alternativereinheit 9999.00000000

Verrechnungspreis I 0.00
Datum V-Preis II
Verrechnungspreis II 0.00

OVR

Material/Artikel - 778 - comixg9 * #10219

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Drucken Suchen Start Excel

Preiskennzeichen Kalkulation PL Kalk+Ang/Auf
Ist = Soll nein
Abteilung 17 Papier
Materialhauptgruppe 70 Bogenpapier Lager
Fremdhauptgruppe 0
Skz Mat 9 Skz Material-9

Bezugsgröße gesamt 1804 RohbgBrutto
Grundmenge 0.00 mengenabhängig ja
Bezugsgröße dav.mengab 1840 Rohbogen: auf.unab

Format 870 x 620 x 0 Bogen/Rolle Bogen
Gewicht 90.00 Schmal-/Breitbahn Breitbahn
Materialschein nein

Reservierung nein
Teminschlüssel 41 Papierbereitstg.

OVR

Nach dem Schließen des Materialstamms wird das neu generierte Material in die M-Maske eingetragen.

Material	Format	Bezugsgröße	Menge	E-Preis	Gesamt
Nummer 10219	870 x 620 mm	1804	34.730.00 Bg	0.00	0.00
Bezeichnung bm090hf		1840	1.300.00 Bg	auto	
Text		100.00 %		PL Kalk+Ang/Auf	
Lieferant 0					

7.9.2.4 Beschreibende Texte

beschr Texte F12

Beschreibung siehe in Punkt „F-Maske, Beschreibende Texte“ in diesem Workshop.

7.9.2.5 Technische Texte

tech.Texte sF6

Beschreibung siehe in Punkt „Technische Maske, Technische Texte“ in diesem Workshop.

7.9.2.6 Textgruppe Material

Textgr Mat sF2

Anzeige der Infotexte, die im Materialstamm eingetragen sind.

Beschreibung siehe in Punkt „M-Maske, Textgruppe Kostenstelle“ in diesem Workshop. Die Informationen können analog auf die „Textgruppe Material“ angewandt werden.

7.9.2.7 Werte Alternativ Mengeneinheit

Werte AlternME sF7

Alternative Werte

Nummer	Bezeichnung	Kosten
10201	090hfmattgestr8863	0,00
	Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	weiter

Stamm-Menge	PE	E-Preis	Alternativ-Menge	PE	E-Preis
22880,00 Bg	1000	0,00	1141,62 kg	100	0,00
500,00 Bg			24,95 kg		

Mit dieser Funktion können für Materialien, die mit einer Alternativeinheit geführt werden (z.B. 1000 Bg $\leftrightarrow$ 100 kg) die Mengen und Preis in beiden Einheiten zur Information angezeigt werden.

7.9.2.8 Termininfo

Termininfo sF8

Angebote - 778 - comixg9 * #1026 - 0

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste Telefon Archiv Text Z-Files AdInfo »

Bedarf

Material 10201 090Hmattgestr8863

Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen

Bestand	Datum	Menge	Bestellung/Auftr	Pr/Pi	Ti	Adresse	bestellt	unter MindBest	Produkt
376.500,00	08.03.2007								
401.500,00	02.02.2007	25.000,00	Abruf 1002 B-10011			9001 schneidersöhne			
378.200,00	06.02.2007	-23.300,00	Verbrauch 3 P:Dck, Rz, RDH	1	1	2000 comix software			1004
354.900,00	06.02.2007	-23.300,00	Verbrauch 1 P:Dck, Rz, RDH	1	1	2000 comix software			1004
309.600,00	06.02.2007	-45.300,00	Verbrauch 2 P:Dck, Rz, RDH	1	1	2000 comix software			1004
290.700,00	06.02.2007	-18.900,00	Verbrauch 5 P:Dck, Rz, RDH	1	1	2000 comix software			1004
365.700,00	10.02.2007	75.000,00	Best Abruf 10011			9001 schneidersöhne			
385.700,00	27.02.2007	20.000,00	Best Fix 10013			9001 schneidersöhne			
374.000,00	01.03.2007	-11.700,00	Verbrauch 11 Pl:Druck 2 Masch.	1	1	2000 comix software			1012
362.400,00	01.03.2007	-11.600,00	Verbrauch 11 Pl:Druck 2 Masch.	11	1	2000 comix software			1012
307.500,00	01.03.2007	-54.900,00	Verbrauch 15 Pl:Druck 2 Masch.	1	1	2000 comix software			1012
285.000,00	01.03.2007	-22.500,00	Verbrauch 12 Pl:Druck 2 Masch.	1	1	2000 comix software			1012
261.700,00	01.03.2007	-23.300,00	Verbrauch 4 P:Dck, Rz, RDH	1	1	2000 comix software			1004
239.300,00	01.03.2007	-22.400,00	Verbrauch 12 Pl:Druck 2 Masch.	11	1	2000 comix software			1012
184.500,00	01.03.2007	-54.800,00	Verbrauch 15 Pl:Druck 2 Masch.	11	1	2000 comix software			1012
151.200,00	01.03.2007	-33.300,00	Verbrauch 13 Pl:Druck 2 Masch.	1	1	2000 comix software			1012
118.000,00	01.03.2007	-33.200,00	Verbrauch 13 Pl:Druck 2 Masch.	11	1	2000 comix software			1012
73.900,00	01.03.2007	-44.100,00	Verbrauch 14 Pl:Druck 2 Masch.	1	1	2000 comix software	ja		1012
29.900,00	01.03.2007	-44.000,00	Verbrauch 14 Pl:Druck 2 Masch.	11	1	2000 comix software	ja		1012

OVR...

Dieser Funktion steht nur im Auftrag zur Verfügung und zeigt dort den zukünftigen Bestandsverlauf aus „offenen Bestellungen“ und „Bedarfsplanung“ bzw. „Reservierung“.

7.10 Fremdleistung (X-Maske)

➔ Diese Programmfunktion wird bei Almendro-Neuinstallationen nicht mehr verwendet. Fremdleistungen werden dann als Material/Artikel hinterlegt und in der M-Maske (Materialmaske) eingetragen und bearbeitet.

Die Informationen aus den Stammdaten *Fremdleistung* sind lediglich Vorschlagswerte. Da diese vom Anwender überschrieben werden können, kann es zu Fehleingaben und fehlerhaften Berechnungen (z.B. Zugriff auf Zuschlagstabellen) in der Fremdleistungserfassung kommen.

Wir schlagen daher vor, auch Fremdleistungen mit der Direktver-buchung zu verarbeiten. Dazu wird ein Materialstammsatz angelegt, der alle notwendigen Informationen enthält. Durch das Zuordnen dieses Stammsatzes zu einer Fremdleistungshauptgruppe erkennt Almendro, dass es sich hier um eine Fremdleistung handelt.

Diese Vorgehensweise hat einen weiteren positiven Nebeneffekt: Es stehen für die Fremdleistungen alle statistischen Möglichkeiten der Materialwirtschaft zur Verfügung.

Die Beschreibung erfolgt hier für Anwender, die diese Funktion (noch) einsetzen.

In der X-Maske werden alle Fremdleistungen manuell eingetragen, die für die Produktion des Produkt-Teils notwendig sind aufgeführt.

Angebote - 778 - comix9 * #1027

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lghn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Toolbar: Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Drucken, Suchen, Start, Excel, Erster, Rückw., Vorw., Letzter, Z+, Z-, Copy, Cut, Paste

Buttons: Wechsel Bereich F10, beschr Texte F12, techn Texte sF6

Produkt/Teil:

Produkt	1	Umschlag
Teil	1	1 x 4 Seiten
techn. Abteilung	5	Bogenoffset

Bezugsgröße: Druckbg/Ab=Gutmenge

Skz Fremd: Skz Fremd-1

Abteilung: Verarbeitung

Fremdhauptgruppe: Fremd-Veredelung

Gesamtkosten: 945,00

X-Kosten	Bezeichnung	Format A	Format B	Gewicht	mengenabhängig	Menge	Skz Fremd	Abteilung	Mengeneinheit	Fremdhauptgruppe	Preiseinheit	Kosten	E-Preis	Preisliste
880	Glanzfoliekasch.	630	0	1806	ja	1	7	51	Bg	1000	350,00	945,00	manuell	

OVR ...

Fremdleistungsnummer (X-Kosten)

X-Kosten	Bezeichnung	Format A	Format B	Gewicht
cello	Glanzfoliekasch.	880	630	0

In der X-Kosten-Maske kann mit und ohne Bezug auf einen Fremdleistungsstamm gearbeitet werden. Bei Eintrag der Fremdleistungsnummer (15-stellig alphanumerisch) prüft Almendro, ob für diese Nummer ein Stammdateneintrag vorhanden ist. Ist dies der Fall werden die Informationen aus den Stammdaten eingelesen, die eingelesenen Daten können komplett vom Anwender verändert werden. Sind keine Stammdaten vorhanden kann die Nummer dennoch verwendet werden; es gibt jedoch keine Vorschlagswerte. Die Datenfelder müssen jedoch komplett vom Anwender ausgefüllt werden.

Wechsel Bereich F10 beschr Texte F12 techn Texte sF6

Beschreibung siehe in Punkt „Technische Maske, Technische Texte“ in diesem Workshop.

Bezeichnung

Angabe einer maximal 20-stelligen Bezeichnung zur Erläuterung der Fremdleistung.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

man==>auto F8

Mit der Funktion „man → auto“ auf dem Feld „Bezeichnung“ kann das Kennzeichen „manuelle Änderung Menge“ zurückgenommen werden.
(siehe auch Info unter Punkt „Menge“ unten)

Format

Angabe des Formates in mm. Die Angaben werden benötigt, wenn mit der Sonderfunktion „Umrechnen aus Alternativeinheit“ gearbeitet wird.

Die Felder werden aus den Stammdaten voreingestellt.

Gewicht

Angabe des Flächengewichts in g/m². Die Angabe wird benötigt, wenn mit der Sonderfunktion „Umrechnen aus Alternativeinheit“ gearbeitet wird.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

Bezugsgröße / Menge

mengenabhängig	Menge	Mengeneinheit	
Bezugsgröße			manuell
ja	2.700,00	6	Bg
1806			manuell

mengenabhängig

Angabe, ob die Kosten für die Fremdleistung mengenabhängig sind. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden folgende Funktionen ausgeführt.

Kostenermittlung	Die Kosten der Fremdleistung werden in die „Kosten weitere Einheit“ einbezogen.
Mengenvarianten	Bei Mengenvarianten wird die Angabe in „Menge“ umgerechnet, wenn die Menge manuell beeinflusst wurde und dadurch nicht über die Bezugsgröße versorgt wird.

Bezugsgröße

Angabe der Bezugsgröße für die „Gesamtmenge“.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

Über die Bezugsgröße wird der Fremdleistung die Menge, die in der Technischen Maske berechnet wurde zugeordnet, wenn die Menge nicht vom Anwender manuell beeinflusst wurde.

Menge

Wenn die Bezugsgröße eingetragen ist und diese Bezugsgröße über die Berechnungen der Technischen Maske gefüllt wurde, wird im Feld „Menge“ der ermittelte Mengenwert angezeigt.

Die automatisch ermittelten Mengen können bei Bedarf geändert werden. Almendro setzt in diesem Falle ein Kennzeichen „manuell“.

man==>auto F8

Mit der Funktion „man → auto“ auf dem Feld „Bezeichnung“ kann die manuelle Änderung wieder zurückgenommen werden.

Mengeneinheit

Angabe der Mengeneinheit.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

Menge manuell

Das Kennzeichen wird vom System gesetzt, wenn der Anwender die aus der Bezugsgröße vorgeschlagene Menge manuell beeinflusst.

Die Funktion bewirkt, dass die Menge nicht mehr aus der Bezugsgröße versorgt wird, sondern so wie manuell eingetragen bestehen bleibt. Bei Mengenvarianten wird die Menge automatisch umgerechnet, wenn zusätzlich das Kennzeichen „mengenabhängig“ gesetzt ist.

Preise

Preiseinheit	E-Preis	Preisliste
Kosten		
1000	350,00	
	945,00	

Preiseinheit

Angabe der Preiseinheit.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

Einzelpreis

Angabe des Preises je Preiseinheit.

Das Feld wird aus den Stammdaten voreingestellt.

Preis Alter=>Stamm ME F8

Der E-Preis wird grundsätzlich in der Stamm-Einheit in der X-Maske geführt. Zur häufig benötigten Umrechnung von 100-kg-Preis nach 1000-Bogen-Preis bei Papieren steht diese Funktion zur Verfügung.

Dazu wird vor der Preiseingabe die Funktion „Preis Alter → Preis ME“ betätigt. Danach wird der Preis in Alternativeinheit (100 kg) eingegeben. Beim Verlassen des Eingabefeldes wird der Preis automatisch umgerechnet.

Voraussetzung für die Funktion ist, dass die Felder „Format-A/B“ und „Gewicht“ zuvor angegeben wurden.

PL AngAuf F9

Mit dieser Funktion kann eine mengenabhängige Preisliste erfasst werden. Auf die Daten der Preisliste wird beim Erstellen von Mengenvarianten automatisch zugegriffen.

Die Preisliste gilt für alle Produkt-Teile des aktuellen Angebotes/Auftrags mit der exakt gleichen Fremdleistungsnummer. Wir z.B. eine Preisliste für Nummer „papier-1“ in Produkt-Teil 1-1 angelegt und die gleiche Nummer in Produkt-Teil 2-1 verwendet, wird beim Öffnen der Preisliste in Produkt-Teil 2-1 die in Produkt-Teil 1-1 erfasste Preisliste angezeigt. Eine Änderung in dieser Preisliste (geöffnet in Produkt-Teil 2-1) wirkt sich auch auf die Preise in Produkt-Teil 1-1 aus.

Bei der Ermittlung der Preisstufe wird auf die Mengensumme über alle Produkt-Teile zugegriffen.

The screenshot shows a software window titled 'Angebote - 778 - comix9 * #1027'. It has a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lsgsch', 'Zentr', and 'Hotkey Service'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Drucken', 'Suchen', 'Start', 'Excel', and 'Erster'. The main area is divided into sections. The 'Preisliste Fremdleistung' section has fields for 'Fremdleistung' (cello) and 'Bezeichnung' (Glanzfoliekasch.). To the right, 'Mengeinheit' is set to '6 Bg' and 'Preiseinheit' is '1000'. Below this is a table with columns 'bis Menge' and 'Preis'. The table contains the following data:

bis Menge	Preis
1.000	300.00
2.000	290.00
3.000	280.00
5.000	275.00
99.999.999	270.00

At the bottom right of the window, there is a label 'OVR ...'.

Hinweis

Wenn eine Preisliste eingetragen ist, wird der E-Preis grundsätzlich durch die Funktion „K-Maske“ aus den Daten der Preisliste neu eingestellt, auch wenn der E-Preis zusätzlich manuell erfasst wurde.

Gesamtpreis

Anzeige des Gesamtpreis aus „E-Preis / Preiseinheit * Menge“

Preisliste

The screenshot shows a dialog box titled 'Preisliste'. It has three main sections. The first section has labels 'Preiseinheit', 'E-Preis', and 'Preisliste'. The second section has labels 'Kosten' and 'manuell'. The third section has a dropdown menu labeled 'Preisliste'. The values are: 'Preiseinheit' is 1000, 'E-Preis' is 0.00, 'Preisliste' is 'manuell', 'Kosten' is 0.00, and the dropdown menu is set to 'Preisliste'.

Wenn eine Preisliste für die Fremdleistungsposition hinterlegt wurde, wird ein Kennzeichen als Hinweis gesetzt.

Hinweis

Wenn eine Preisliste eingetragen ist, wird der E-Preis grundsätzlich durch die Funktion „K-Maske“ aus den Daten der Preisliste neu eingestellt, auch wenn der E-Preis zusätzlich manuell erfasst wurde.

7.11 Ausschiessen


Ausschießen

Dieser Funktion steht nur in der Auftragsbearbeitung zur Verfügung.

Beschreibung siehe Workshop „Ausschiessen“ (auf_ausschiessen.pdf).

8 Beschreibende Texte (B-Maske)


In den „Beschreibenden Texten“ werden Beschreibungen eingetragen. Die Beschreibungen werden einer „Abteilung“ und einer „Zeilenart“ zugeordnet und können so für definierte Zwecke eingesetzt werden.



Bei der Auswahl der Foldertab werden die vorhandenen Texte als Übersicht angezeigt. Im obigen Beispiel sind noch keine Texte vorhanden.

8.1 Kopfdaten

Mit der Aktion „Ändern“ werden die Texte zur Bearbeitung aufgerufen.



Abteilung

Die Abteilung dient zur Strukturierung der Daten. Die Abteilungen werden vom Anwender nach Bedarf angelegt. Je nach Funktion einer Abteilung (z.B. Text in Auswertung, Text für Infoanzeige bei Neuanlage Lieferschein) müssen zusätzliche Ergänzungen im System vorgenommen werden.

Beispiel (Almendro-Standard)

Nr	Bezeichnung	Erläuterung
31	Anfragedaten	Ergänzung der Anfragedaten für Angebot
32	Bestelldaten	Ergänzung der Bestelldaten für Auftragsbestätigung
34	Zusatz Auftragsstichwort	Ergänzung des 3-zeiligen Auftragsbezeichnung für alle externen Schreiben.
35	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung für alle Externen Schreiben (Angebot, AB, Lieferschein, ...)
40	Preise/Mehrpreis	Wird in Angebot und AB nach den Preisen aus den Varianten (K-Maske) angedruckt.
45	Lieferung/Termin	Wird in Angebot und AB nach B-Text #40 angedruckt.
48	Anlagen Angebot/AB	Wird in Angebot ganz am Ende nach Textbaustein-3 angedruckt.
50	Lieferschein/Beschreibung	Produktbeschreibung speziell für Lieferschein, wenn nicht mit Produktbeschreibung 35 gearbeitet werden soll.
60	Rechnung/Beschreibung	Produktbeschreibung speziell für Rechnung, wenn nicht mit Produktbeschreibung 35 gearbeitet werden soll.
70	Gutschrift/Beschreibung	Produktbeschreibung speziell für Gutschrift, wenn nicht mit Produktbeschreibung 35 gearbeitet werden soll.
90	Arbeitspapiere –Allgemein	Beschreibung für Arbeitspapiere „Allgemein“
91	Arbeitspapiere –Satz	Beschreibung für Arbeitspapiere „Satz“
...	92-98	Weitere Beschreibungen für Arbeitspapiere
99	Arbeitspapiere –Versand	Beschreibung für Arbeitspapiere „Versand“
100	Info A-Verwaltung	Text für Sonderfunktion „Anzeige B-Text aus Auftrag bei Neuanlage/Ändern Angebot/Auftrag“
101	Info Rechnung	Text für Sonderfunktion „Info aus B-Texten“ bei Neuanlage/Ändern Rechnung“
102	Info Lieferschein	Text für Sonderfunktion „Info aus B-Text bei Neuanlage/Ändern Lieferschein“
201	Freier Vorlauf Angebot/AB	Freier Text als Ersatz für (oder Ergänzung zu) Textbaustein-1=Vorlauf in Angebot
202	Freier Nachlauf Angebot/AB	Freier Text als Ersatz für (oder Ergänzung zu) Textbaustein-3=Nachlauf in Angebot

Zeilenart

Die Zeilenart dient in Ergänzung zur Abteilung zur Strukturierung der Daten. Bei der Gestaltung der Auswertungen werden für die Aufbereitung der Daten aus den B-Texten (Baustein #2) neben der Abteilung auch die Zeilenarten, die ausgegeben werden sollen definiert.


Es stehen zur Erfassung folgende Optionen zur Verfügung

Nr	Bezeichnung	Erläuterung
A	Allgemein	Daten für Externe und Intern Zwecke z.B. Produktbeschreibung für Angebot, AB (Externe Zwecke) und Arbeitspapiere (Interne Zwecke)
E	Extern	Daten nur für Extern Zwecke
I	Intern	Daten nur für Interne Zwecke


Hinweis für Standard

Da die Strukturierung der Daten durch die Abteilung im Normalfall ausreicht wird in Standardauswertungen auf eine weitere Differenzierung über die Zeilenart verzichtet. Es wird daher grundsätzlich mit der Zeilenart **Allgemein** gearbeitet.


8.1.1 Funktionstasten



8.1.1.1 Blättern



Mit dieser Funktion können alle erfassten B-Texte in einer Übersicht aufgelistet werden.



Durch Doppelklicken auf die gewünschte Abteilung (hier Abteilung 40) kann die Abteilung zur Bearbeitung ausgewählt werden. Alternativ erfolgt die Auswahl über die Cursortasten und anschließendes Bestätigen mit ok.

8.1.1.2 Kopie

Kopie F10

Mit dieser Funktion können die Texte einer „Abteilung + Textart“ in eine andere „Abteilung + Textart“ im gleichen Beleg kopiert werden.

Wenn in der Ziel-„Abteilung + Textart“ bereits Textzeilen vorhanden sind, werden die kopierten Datenzeilen nach den vorhandenen Zeilen angehängt.



8.1.1.3 Kopie Textart-Kunde

Kopie Kd-Textart F11


Mit dieser Funktion können Texte einer Textart aus dem Adressenstamm des Kunden (laut Angabe in A-Stamm) in eine „Abteilung + Textart“ kopiert werden.

Wenn in der Ziel-„Abteilung + Textart“ bereits Textzeilen vorhanden sind, werden die kopierten Datenzeilen nach den vorhandenen Zeilen angehängt.



Blättern F9

Mit dieser Funktion können alle Kundentexte in einer Übersicht aufgelistet werden.




Durch Doppelklicken auf die gewünschte Textart (hier Textart 4) kann die Textart in das Feld „Kopie von Textart“ übernommen werden. Alternativ erfolgt die Auswahl über die Cursortasten und anschließendes Bestätigen mit ok.

8.1.1.4 Anzeige Textart-Kunde


Anzeige Kd-Textart sF2

Mit dieser Funktion können Texte einer Textart aus dem Adressenstamm des Kunden (laut Angabe in A-Stamm) durch Angabe der Textart angezeigt werden.




Blättern F9

Mit dieser Funktion können alle Kundentexte in einer Übersicht aufgelistet werden.



Durch Doppelklicken auf die gewünschte Textart (hier Textart 4) kann die Textart in das Feld „Textart“ übernommen werden. Alternativ erfolgt die Auswahl über die Cursortasten und anschließendes Bestätigen mit ok.

8.2 Textzeilen




In den „Beschreibenden Texten“ werden Textdaten für den Beleg hinterlegt.


Allgemeine Informationen zur Bearbeitung der Textzeilen können Sie dem Workshop „Basis“ entnehmen.

In diesem Workshop sind lediglich die Funktionen zu den Textzeilen beschrieben, die speziell in der Angebots-/Auftragsbearbeitung zum Einsatz kommen.

8.2.1 Funktionstasten



8.2.1.1 Baustein



Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

8.2.1.2 Ersetze



Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

8.2.1.3 Auto-Text

Auto-Text F11


Mit dieser Funktion werden Texte automatisch aus den Daten der Kalkulation generiert. Dazu werden vom Systemadministrator spezielle Auswertungen im System angelegt, die die Daten aus der Kalkulation in der gewünschten Form zu einer Text zusammenstellen. Dies sind im Normalfall Texte zur Produktbeschreibung.

Der generierte Text kann mit allen Bearbeitungsfunktionen ergänzt werden (Textbaustein, manuelle Ergänzung, ...).

Durch die Funktion wird zunächst eine Liste der hinterlegten Auswertungen für die Textgenerierung angezeigt. Der Anwender wählt die gewünschte Auswertung aus und Almendro erstellt den Text.



Beispiel einer generierten Produktbeschreibung



Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile:

- Beschleunigung der Produktbeschreibung
- Standardisierung der Produktbeschreibung im Unternehmen
- Kontrollmöglichkeit der Kalkulation (Format, Umfang, Farbigkeit, ...)

8.2.1.4 Text-VZ

Text-VZ sF1

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

8.2.1.5 Sonderzeichen

Sonderzeichen sF2

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

8.2.1.6 TextTab

TextTab aF1

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

8.2.1.7 TS an/aus

TS an/aus aF2

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

9 Varianten

9.1 Systematik der Varianten

In einem Angebot können bis zu 1000 Varianten parallel geführt werden. Eine Variante wird als Unternummer zur Angebotsnummer im System geführt.

Es stehen grundsätzlich die Variantentypen „Grundvariante“, „Produktionsvariante“ und „Mengenvariante“ zur Verfügung.

Grundvariante

Die Grundvariante (Variantennummer =0) ist bei der Neuanlage eines Belegs grundsätzlich voreingestellt. Alle Aktivitäten in den Foldertabs „Spezifikation“ (T-Maske, F-Maske, M-Maske, X-Maske) und „Varianten“ werden für die Grundvariante ausgeführt, wenn der Anwender nicht auf eine andere Variante gewechselt hat. Die Grundvariante ist die erste Produktionsvariante.

Produktionsvariante

Die Produktionsvarianten werden manuell durch den Anwender bearbeitet.

Dabei müssen grundsätzlich 10er-Nummer als Variantennummern vergeben werden (0, 10, 20, 30, ... 990).

Die „Variante 0“ (=Grundvariante) ist dabei eine spezielle Produktionsvariante. Die Grundvarianten muss grundsätzlich angelegt werden, bevor weitere Varianten angelegt werden können.

Mengenvariante

Mengenvarianten werden automatisch durch die Angabe von „Auflagen“ in der Kostenmaske (siehe oben) auf der Basis der aktuellen Produktionsvariante angelegt.

Beispiel einer Variantenstruktur

Variantentyp	Bezeichnung	Nr	Menge
Produktion / Grundvariante	4/4-farbiger Umschlag	0	10.000
Menge		1	12.000
Menge		2	14.000
Menge		3 – 9	Weitere Mengen
Produktion	5/5-farbiger Umschlag	10	10.000
Menge		11	12.000
Menge		12	14.000
Menge		13 – 19	Weitere Mengen
Produktion	5/5-farbiger Umschlag +Folienkaschierung außen	20	10.000
Menge		21	12.000
Menge		22	14.000
Menge		23 – 29	Weitere Mengen

9.2 Neuanlage

Die Grundvariante (Variantennummer =0) ist bei der Neuanlage eines Belegs grundsätzlich voreingestellt. Alle Aktivitäten im Foldertab „Spezifikation“ (T-Maske, F-Maske, M-Maske, X-Maske) werden zunächst für die Grundvariante ausgeführt.

Weitere Varianten werden mit den Variantenfunktionen im Foldertab „Varianten“ angelegt.

Bei der ersten Anwahl des Foldertab „Varianten“ nach Neuanlage des Belegs wird direkt in die Funktion „Kosten“ verzweigt. Siehe dazu Kapitel „Kosten“ unten in diesem Workshop.

Wenn bereits Variantendaten vorhanden sind, wird bei Anwahl des Foldertab „Varianten“ die Variantenübersicht angezeigt. Weitere Varianten werden in diesem Fall mit der Variantenfunktion „Kopie“ angelegt. Siehe dazu Kapitel „Kopie“ unten in diesem Workshop.

9.3 Variantenübersicht

The screenshot shows the 'Angebote - 778 - comix9' window. The 'Varianten' tab is selected, showing a table of variants. The table has columns: Variz, Datum, Bezeichnung, Auflage, Preis, Preis PE, Preis wPE, Deckung%, wDeckung%, errechnet, errechnet P, errechnet wPI, PE, wPE. The data rows are as follows:

Variz	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet P	errechnet wPI	PE	wPE
0		broschur comix	20.000	18.900,00	945,00	655,00	109,61	109,34	18.866,20	943,31	653,22	1.000	1.000
1	09.03.2007		30.000	25.308,60	843,62	650,23	109,03	108,68	25.308,60	843,62	650,23	1.000	1.000
2	09.03.2007		40.000	31.760,00	794,00	646,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	646,37	1.000	1.000
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	1.000	1.000
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	1.000	1.000
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61	1.000	1.000

Wenn bereits Varianten vorhanden sind wird eine Übersicht der Varianten angezeigt. Aus dieser Übersicht wird die gewünschte Variante zur Bearbeitung ausgewählt.

Bei der ersten Anwahl des Foldertab „Varianten“ sind noch keine Varianten vorhanden. In diesem Fall wird direkt in die Funktion „Kosten“ verzweigt.

9.4 Auswahl der Variante

Varié	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet P	errechnet wPI	PE	wPE
0		broschur comix	20.000	18.900,00	945,00	655,00	109,61	109,34	18.866,20	943,31	653,22	1.000	1.000
1	09.03.2007		30.000	25.308,60	843,62	650,23	109,03	108,68	25.308,60	843,62	650,23	1.000	1.000
2	09.03.2007		40.000	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37	1.000	1.000
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	1.000	1.000
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	1.000	1.000
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61	1.000	1.000

Vor der Bearbeitung wird die Variante, die bearbeitet werden soll zunächst ausgewählt. Dazu wird die gewünschte Variante durch Anklicken der Positionszeile aktiviert. Beim Aufruf der Variantenfunktionen (z.B. Preis einzeln ... Kosten) und beim Wechsel in andere Foldertabs wird die Variantenummer aus der aktivierten Zeile mitgeführt.

In den variantenabhängigen Foldertabs (Spezifikation und Varianten) wird die aktive Variantenummer zusätzlich in den Kopfdaten angezeigt, wenn die Variantenummer $\neq 0$ (Grundvariante) ist.


Die ausgewählte bleibt grundsätzlich solange aktiv, bis eine andere Varianten aus der Variantenliste ausgewählt wurde.

Hinweis

Durch Doppelklick auf den gewünschte Variante wird die Variantenummer in den Kopfdaten angezeigt. Bei Einfachklick erfolgt diese Anzeige nicht. In beiden Fällen wird jedoch die aktivierte Variantenummer in die Funktionen übernommen.

9.5 Ändern

Mit der Aktion „Ändern“ kann die Menge der aktuellen Variante geändert werden. Bei Varianten <> Grundvariante kann zusätzlich die Variantenbezeichnung geändert werden.



Menge

Wenn die Menge der aktuellen Varianten geändert werden soll, wird die gewünschte Menge hier eingetragen. In Abhängigkeit von der Angabe im Feld „Menge Spezifikation beibehalten“ erfolgt eine Mengenumrechnung der Mengenabhängigen Felder der Spezifikation (T-Maske, M-Maske, X-Maske).

Menge Spezifikation beibehalten

Bei einer Mengenänderung, sollen im Normalfall auch die Mengen in der Spezifikation mitgezogen werden.

In Ausnahmefällen kann die Mengeänderung in der Spezifikation unterdrückt werden. Die Mengenänderung wirkt sich dann nur auf die Menge im Kalkulationsergebnis aus.

Beispiel


Die Gesamtauflage von 600.000 ist gesplittet auf 10 Produktteile mit jeweils 60.000 Einzelaufgabe. Der Preis soll als per-Preis für die Gesamtauflage geführt werden. In diesem Fall wird die Variantenmenge mit 600.000 geführt, in der Technischen Abteilung der einzelnen Produktteile wird die Menge mit 60.000 eingetragen.

Durch eine nachträgliche Auflagenänderung sollen 2 der 10 Produktteile mit einer Auflage von 80.000 und 90.000 gefertigt werden. Wenn in diesem Fall zur Mengenänderung (600.000 → 650.000) mit der Funktion „Ändern Variante, Menge Spezifikation beibehalten=nein“ gearbeitet wird, werden die Mengen in allen 10 Produktteilen geändert ($60.000 / 600.000 * 650.000 = 65.000$) und müssen durch Bearbeiten der Technischen Maske manuell korrigiert werden.

Bei der Funktion mit der Option „Menge Spezifikation beibehalten = ja“ werden die Mengen in der Spezifikation nicht geändert. Bei obiger Auflagenänderung ist es daher einfacher, zunächst die Menge in den beiden Produktteilen zu ändern (60.000 → 80.000 bzw. 60.000 nach 90.000) und danach die Variantenmenge mit der Funktion „Variante ändern, Menge Spezifikation beibehalten = ja“ auf 650.00 zu korrigieren. Die Kosten werden dadurch neu ermittelt und für die Variantenmenge 650.000 ausgewiesen.

Variantentext

Der Variantentext wird automatisch nach der Auswahl der neuen Varianten (hier Variante 10) zur Bearbeitung geöffnet. Die Funktion der Variantentexte wird unten in einem separaten Punkt in diesem Kapitel erläutern.



9.6 Löschen

Mit der Aktion „Löschen“ können Varianten gelöscht werden.

Stamm

Termine

Spezifikation

beschr.Texte

Varianten

Positionen

Produkt

Produkt

Preis einzeln

Preis alle

Var ==> 0

Wechsel

Änd.ML

Kosten

DruKalk

DruVar

Variz	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet P	errechnet wPI	PE	wPE	
0		broschur comix	20.000	18.900,00	945,00	655,00	109,61	109,34	18.866,20	943,31	653,22	1.000	1.000	
1	09.03.2007		30.000	25.308,60	843,62	650,23	109,03	108,68	25.308,60	843,62	650,23	1.000	1.000	
2	09.03.2007		40.000	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37	1.000	1.000	
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	1.000	1.000	
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	1.000	1.000	
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.166,00	779,65	634,61	1.000	1.000	

Vor dem Löschen erfolgt eine Abfrage, ob das Löschen durchgeführt werden soll.




Beim Löschen von Produktionsvarianten erfolgt eine zusätzliche Abfrage, ob die zugehörigen Mengenvarianten ebenfalls gelöscht werden sollen.



9.7 Kopie

Mit der Aktion „Kopie“ werden zusätzliche Varianten durch Kopie aus einer vorhandenen Variante angelegt. Die Funktion wird ausschließlich für die Anlage von **Produktionsvarianten** eingesetzt, da die Mengenvarianten über die Funktion „Kosten erzeugt werden.



Kopie von

Angabe der Variante aus der die Kopie erfolgen soll.

Liste „Kopie nach“

Angabe der Varianten, die neu erstellt werden soll.

Nummer

Bei der Angabe der Variantenummer muss für Produktionsvarianten grundsätzlich mit 10er-Sprungen gearbeitet werden, da die 1er-Varianten für die automatischen Mengenvarianten reserviert sind.

Bezeichnung

Die Variantenbezeichnung wird als Hilfe zur Identifizierung der Variante verwendet. Die Angabe wird im Normalfall nur für interne Zwecke eingesetzt und wird nicht in externen Schreiben verwendet. Für die Erfassung der ausführlichen Beschreibung der Variante werden die Variantentexte eingesetzt.

Menge

Angabe der Menge der neuen Variante.

9.8 Druck Kalkulation

9.8.1 Funktionsanwahl

DruKalk

Mit der Aktion „DruKalk“ können die Daten der Kalkulation ausgedruckt werden.

The screenshot shows the 'Angebote - 778 - comix9' window. The 'DruKalk' button is highlighted with a mouse cursor. The window contains various input fields for customer and product information, and a table of calculation data.

Variz	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PI	errechnet wPI	PE	wPE
0		broschur comix	20.000	18.900,00	945,00	655,00	109,61	109,34	18.866,20	943,31	653,22	1.000	1.000
1	09.03.2007		30.000	25.308,60	843,62	650,23	109,03	108,68	25.308,60	843,62	650,23	1.000	1.000
2	09.03.2007		40.000	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37	1.000	1.000
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	1.000	1.000
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	1.000	1.000
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61	1.000	1.000

Hinweis

Alternativ kann die Ausgabe des Kalkulationsdrucks mit dem Programm „Kalkulationsdruck-Angebot“ bzw. „Kalkulationsdruck-Auftrag“ erfolgen

The screenshot shows the 'Kalkulationsdruck Angebot - 778 - comix9' window. It displays a table with columns for 'Angebot', 'Variante', and 'Prod'. The 'Einzelpositionen' dropdown is set to 'ja'.

Angebot	Variante	Prod
1026 broschur comix	0 Grundvariante	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	1	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	2	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	20 Umschlag 4/0 fbg	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	21	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	22	0 Alle Produkte

9.8.2 Druckbeispiel

COMIX 9.3	Firma	778 COMIX Demo GmbH	Auftragskalkulation		
Besteller COMIX Software GmbH NL Gilching Branchensoftware / Printmedien Am Bahnhof 4a 82205 Gilching	Nummer 2000	Statistik Bearbeiter Bearbeiter 2 Bearbeiter 3 Vertreter/Agentur Verkaufsgebiet Branche Produktgruppe Produktionsart	3 Gehrich 1 Herr Ertl (v) 5 Region Süd 100 EDV/Softwarehaus 1004 Broschur Rückendraht 1001 Bogen	Nummer 10261	Variante 0
zuständig Kunde Herr Ralph Ertl	Nummer 1			Entstehung Kopie aus Angebot comixg9 09.03.07	Produkt 0
Bezeichnung Broschur "COMIX"	broschur comix	Variante Produkt		Auflagen kalkuliert Anfrage	ML(%) 0
					Ex. 20.000 20.000

Beschreibung

Objekt Broschur "COMIX"

Format	Umschlag	210 x 297 mm, angeschnitten
	Inhalt	210 x 297 mm, angeschnitten
Umfang	Umschlag	4 Seiten
	Inhalt	48 Seiten
Druck	Umschlag	4/4-farbig Euroscala (Bogenoffset)
	Inhalt	4/4-farbig Euroscala (Bogenoffset)
Papier	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen
	Inhalt	90 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen
Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken heften, 3-seitig beschneiden.	
Verpackung	zu 60 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken auf Euro-Tauschpalette absetzen Paletten in Schrumpffolie verpacken Gewicht je Palette ca. 745 kg	

Abweichung von obiger Beschreibung

Umschlag 6/6-farbig, Skala + Schmuckfarbe + Drucklack

Info Produkt/Teil														
Produkt		Teil			Technische Abteilung									
01 Umschlag		01 1 x 4 Seiten			05 Bogenoffset									
11 Inhalt		01 3 x 16 Seiten			05 Bogenoffset									
91 Verarbeitung		01			91 SH/Verpacken/Sonst									
Technische Daten														
Pr	TI	Fbg	Dbg	Falzbogentyp	Farbe	Kostenstelle	Ntz	Druckart	GrPl	WPl	Ges	Kopierart	Abzüge	
01	01	1	1	904	4S/Umschlag	4 / 4	1434	72x102cm, 4	2	umschlagen	4	0	4 CTP	1 Plot gef/bs
11	01	3	3	160	16S/3-Bruch Kreuz	4 / 4	1434	72x102cm, 4	1	Schön, S/W	24	0	24 CTP	2 Plot gef/bs
Betriebsleistung														
Pr	TI	Kostenstelle		Arbeitsgang	Menge	Leistung	89,14 Stunden	2.500 Fix	5.867 Variabel	8.367 Gesamt	m			
01	01	1160	Signa-Ganzseitenumbr	20 ausschießen	4	10,05	0,67	35		35				
01	01	1310	Bogenmontage	25 Plot nachbearbeiten	1	10,20	0,17	9		9				
11	01	1160	Signa-Ganzseitenumbr	20 ausschießen	24	10	4,00	208		208				
11	01	1310	Bogenmontage	25 Plot nachbearbeiten	6	10	1,00	51		51				
3 Formherstellung							5,84	303		303				
01	01	1434	4F, IIIb	10 Grundrüsten	1	15	0,25	53		53				
01	01	1434	4F, IIIb	11 Grundplatte rüsten	4	19,95	1,33	282		282				
01	01	1434	4F, IIIb	50 Fortdruck	10.950	7.992,70	1,37		290	290				
11	01	1434	4F, IIIb	10 Grundrüsten	1	10,20	0,17	36		36				
11	01	1434	4F, IIIb	11 Grundplatte rüsten	24	20	8,00	1.696		1.696				
11	01	1434	4F, IIIb	50 Fortdruck	132.850	7.998,19	16,61		3.521	3.521				
4 Bogendruck							27,73	2.067	3.812	5.879				
01	01	1610	Schneiden	15 Programm nach Druck	1	12	0,20	8		8				
01	01	1610	Schneiden	60 schneiden nach Druck	15	26,79	0,56		22	22				
11	01	1632	Falzen II	11 Rüsten Kreuz falz	1	19,80	0,33	17		17				
11	01	1632	Falzen II	21 Sig.wechsel Kreuz	2	3,90	0,13	7		7				
11	01	1632	Falzen II	60 Falzen Kreuzbruch	63.000	4.751,13	13,26		676	676				
91	01	1640	Sammelhefter	10 Rüsten Stationen	1	40,20	0,67	56		56				
91	01	1640	Sammelhefter	11 Rüsten Heftkopf	1	10,20	0,17	14		14				
91	01	1640	Sammelhefter	12 Rüsten Umschlaganl.	1	10,20	0,17	14		14				
91	01	1640	Sammelhefter	13 Rüsten Trimmer	1	10,20	0,17	14		14				
91	01	1640	Sammelhefter	60 heften	20.600	5.493,33	3,75		315	315				
91	01	1641	Sammelhefter/Hilfen	60 Hilfen Sammelheften	1	0,13	7,50		210	210	2			
7 Verarbeitung							26,91	131	1.224	1.354				
91	01	1810	Verpacken	21 In Kartons verpacken	334	5	27,83		807	807				
91	01	1830	Palettieren	10 Palettieren	5	9,96	0,83		24	24				
8 Versand							28,66		831	831				

COMIX 9.3				Firma				778 COMIX Demo GmbH				Auftragskalkulation					
Besteller		Nummer		2000		Bearbeiter		3 Gehrich		Aufgaben		Nummer		Variante		Produkt	
ertl hr comix		broschur comix										10261		0		0	
Bezeichnung				broschur comix		Variante						ML (%)				Ex.	
Broschur "COMIX"						Produkt				kalkuliert		0				20.000	
										Anfrage						20.000	
Material																	
Pr	TI	Material				Format / Gew.		Menge	E-Preis	Preiseinheit	1.612	3.084	4.695				
											Fix	Variabel	Gesamt	m			
01	01	91320	Belichtung CompToPla						4 Pla	51,13	1 Pla	205		205			
01	01	91331	Plot A1						1 Ex.	15,34	1 Ex.	15		15			
11	01	91320	Belichtung CompToPla						24 Pla	51,13	1 Pla	1.227		1.227			
11	01	91331	Plot A1						6 Ex.	15,34	1 Ex.	92		92			
3 Formherstellung											1.539		1.539				
01	01	91460	Skala-C/M/Y						3,59 kg	8,44	1 kg		30	30			
01	01	91464	Skala-Schwarz						1,54 kg	8,69	1 kg		13	13			
11	01	91460	Skala-C/M/Y						42,06 kg	8,44	1 kg		355	355			
11	01	91464	Skala-Schwarz						18,02 kg	8,69	1 kg		157	157			
4 Bogendruck													555	555			
91	01	91804	Karton A4				215	305	334 Kar	0,31	1 Kar		104	104			
91	01	91890	Europalette				800	1200	5 Pal	2,56	1 Pal		13	13			
8 Versand													116	116			
01	01	10202	250hfglzdgestr8863				880	630	5.780 Bg	131,67	1000 Bg	40	722	761			
		Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen					250	801,11 kg	95,00	100 kg							
11	01	10201	090hfmattgestr8863				880	630	67.730 Bg	25,45	1000 Bg	33	1.691	1.724			
		Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen					90	3.379,46 kg	51,01	100 kg							
17 Papier											73	2.412	2.485				

COMIX 9.3		Firma		778 COMIX Demo GmbH		Auftragskalkulation		
Besteller	Nummer	2000				Nummer	Variante	Produkt
ertl hr comix			Bearbeiter		3 Gehrich	10261	0	0
Bezeichnung	broschur comix					Auflagen	ML (%)	Ex.
Broschur "COMIX"			Variante			kalkuliert	0	20.000
			Produkt			Anfrage		20.000
Preisfindung								
						Fix	Variabel	Gesamt
BL. beschäftigungsvariabel								4.603
BL. Abschreibung								2.423
BL. Sonstige kalkulatorische Kosten								1.341
Betriebsleistung						2.500	5.867	8.367
Material						1.612	3.084	4.695
Fremd						0	0	0
Herstellkosten						4.112	8.950	13.062
Sondereinzelkosten								205
Zuschlag Auftragsbeschaffung						12,00 %		1.004
Zuschlag Auftragsbearbeitung						12,00 %		1.004
Zuschlag Verwaltung allgemein						6,00 %		502
Zuschlag Papier						10,00 %		248
Zuschlag Sonstiges Material						5,00 %		111
Zuschlag Fremdleistung						0,00 %		0
Selbstkosten (ohne Provision und Skonto)						4.946	11.190	16.136
Sollgewinn						3,25 %		
Skonto						2,00 %		
Provision						4,00 %		
Bonus						5,50 %		
Preisstufen	6.633	20.000 Ex.						
(Basis = Fixkosten)		Gesamt	per 1000	weitere 1000	Provision	Fixkostendeckung	SkDeck	Ergebnis
Preis kalkuliert		18.892,00	944,60	654,51	1.775	7.240	109 %	607 3 %
- Sollgewinn = Selbstkosten		18.205,80	910,29	630,85	1.710	6.633	100 %	0 0 %
- Fixkosten Stufe 1	5 %	17.831,00	891,55	617,24	1.675	6.301	95 %	-332 -2 %
- Fixkosten Stufe 2	10 %	17.456,20	872,81	603,62	1.639	5.970	90 %	-663 -4 %
- Fixkosten Stufe 3	15 %	17.081,60	854,08	590,01	1.603	5.638	85 %	-995 -6 %
- Fixkosten Stufe 4	20 %	16.706,80	835,34	576,39	1.568	5.306	80 %	-1.327 -8 %
- Fixkosten Stufe 5	25 %	16.332,00	816,60	562,78	1.532	4.975	75 %	-1.658 -10 %
- Fixkosten Stufe 6	30 %	15.957,20	797,86	549,16	1.568	4.643	70 %	-1.990 -12 %
- Fixkosten Stufe 7	35 %	15.582,60	779,13	535,55	1.568	4.311	65 %	-2.321 -15 %
- Fixkosten Stufe 8	40 %	15.207,80	760,39	521,93	1.425	3.980	60 %	-2.653 -17 %
- Fixkosten Stufe 9	45 %	14.833,00	741,65	508,32	1.390	3.648	55 %	-2.985 -20 %
- Fixkosten Stufe 10	50 %	14.458,40	722,92	494,70	1.354	3.316	50 %	-3.316 -23 %
Grenzkosten		10.711,00	535,55	358,55	998	0	0 %	-6.633 -62 %
- individueller Abschlag	25 %	16.332,00	816,60	562,78	1.532	4.975	75 %	-1.658 -10 %
Angebot	EUR	18.900,00	945,00	655,00	1.776	7.247	109 %	614 3 %
				Skonto	374			

COMIX 9.3		Firma		778 COMIX Demo GmbH		Auftragskalkulation			
Besteller	Nummer	2000				Nummer	Variante	Produkt	
ertl hr comix			Bearbeiter		3 Gehrich	10261	0	0	
Bezeichnung	broschur comix					Auflagen	ML(%)	Ex.	
Broschur "COMIX"			Variante			kalkuliert	0	20.000	
			Produkt			Anfrage		20.000	
Preisfindung									
						Fix	Variabel	Gesamt	
BL beschäftigungsvariabel								4.603	
BL Abschreibung								2.423	
BL Sonstige kalkulatorische Kosten								1.341	
Betriebsleistung						2.500	5.867	8.367	
Material						1.612	3.084	4.695	
Fremd						0	0	0	
Herstellkosten						4.112	8.950	13.062	
Sondereinzelkosten								205	
Zuschlag Auftragsbeschaffung						12,00 %		1.004	
Zuschlag Auftragsbearbeitung						12,00 %		1.004	
Zuschlag Verwaltung allgemein						6,00 %		502	
Zuschlag Papier						10,00 %		248	
Zuschlag Sonstiges Material						5,00 %		111	
Zuschlag Fremdleistung						0,00 %		0	
Selbstkosten (ohne Provision und Skonto)						4.946	11.190	16.136	
Sollgewinn						3,25 %			
Skonto						2,00 %			
Provision						4,00 %			
Bonus						5,50 %			
Preisstufen II		10.877	20.000 Ex.						
(Basis = BL + DB1,2,3)		Gesamt	per 1000	weitere 1000	Provision	Fixkostendeckung	SkDeck	Ergebnis	
Preis kalkuliert		18.892,00	944,60	654,51	1.775	7.240	109 %	104 %	607 3 %
- Sollgewinn = Selbstkosten		18.205,80	910,29	630,85	1.710	6.633	100 %	100 %	0 0 %
- BL Abschlag Stufe 1 5 %		17.591,20	879,56	609,92	1.652	6.089	92 %	97 %	-544 -3 %
- BL Abschlag Stufe 2 10 %		16.976,80	848,84	588,94	1.593	5.545	84 %	93 %	-1.088 -6 %
- BL Abschlag Stufe 3 15 %		16.362,20	818,11	568,02	1.535	5.001	75 %	90 %	-1.632 -10 %
- BL Abschlag Stufe 4 20 %		15.747,80	787,39	547,08	1.477	4.458	67 %	87 %	-2.175 -14 %
- BL Abschlag Stufe 5 25 %		15.133,20	756,66	526,10	1.418	3.914	59 %	83 %	-2.719 -18 %
- BL Abschlag Stufe 6 30 %		14.518,80	725,94	505,19	1.477	3.370	51 %	80 %	-3.263 -22 %
- BL Abschlag Stufe 7 35 %		13.904,20	695,21	484,21	1.301	2.826	43 %	76 %	-3.807 -27 %
- BL Abschlag Stufe 9 40 %		13.289,80	664,49	463,26	1.243	2.282	34 %	73 %	-4.351 -33 %
- BL Abschlag Stufe 9 45 %		12.675,20	633,76	442,34	1.185	1.738	26 %	70 %	-4.895 -39 %
- BL Abschlag Stufe 10 40 %		13.289,80	664,49	463,26	1.243	2.282	34 %	73 %	-4.351 -33 %
Grenzkosten		10.711,00	535,55	358,55	998	0	0 %	59 %	-6.633 -62 %
Angebot	EUR	18.900,00	945,00	655,00	1.776	7.247	109 %	104 %	614 3 %
				Skonto	374				

9.9 Druck Variantenvergleich

9.9.1 Funktionsanwahl

DruVar

Mit der Aktion „DruVar“ können die Daten der Kalkulation ausgedruckt werden.

The screenshot shows the 'Angebote - 778 - comix9' window. The 'Kosten' section is active, and the 'DruVar' button is highlighted. The window contains various input fields for product details, customer information, and dates. Below the input fields, there is a table with columns: Variat, Datum, Bezeichnung, Auflage, Preis, Preis PE, Preis wPE, Deckung%, wDeckung%, errechnet, errechnet P, errechnet wPI, PE, wPE. The table displays data for different variants of 'broschur comix' and 'Umschlag 4/0 fbg'.

Variat	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet P	errechnet wPI	PE	wPE
0		broschur comix	20.000	18.900,00	945,00	655,00	109,61	109,34	18.866,20	943,31	653,22	1.000	1.000
1	09.03.2007		30.000	25.308,60	843,62	650,23	109,03	108,68	25.308,60	843,62	650,23	1.000	1.000
2	09.03.2007		40.000	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37	1.000	1.000
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	1.000	1.000
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	1.000	1.000
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61	1.000	1.000

Hinweis

Alternativ kann die Ausgabe des Variantenvergleichs auch mit dem Programm „Druck Variantenvergleich“ erfolgen

The screenshot shows the 'Variantenvergleich - 778 - comix9' window. It features a table with columns: Angebot, ab Var, and Proc. The table displays data for two variants of 'broschur comix'. The 'Einzelpositionen' dropdown is set to 'ja'.

Angebot	ab Var	Proc
1026 broschur comix	0 Grundvariante	0 Alle Produkte
1026 broschur comix	20 Umschlag 4/0 fbg	0 Alle Produkte

9.9.2 Druckbeispiel

COMIX 9.3	Firma	778 COMIX Demo GmbH	Variantenvergleich		
Besteller	Nummer	2000	Statistik	Nummer	1026
COMIX Software GmbH			Bearbeiter	3	Gehrlich
NL Gilching			Bearbeiter 2		
Branchensoftware / Printmedien			Bearbeiter 3		
Am Bahnhof 4a			Vertreter/Agentur	1	Herr Ertl (v)
82205 Gilching			Verkaufsgebiet	5	Region Süd
			Branche	100	EDV/Softwarehaus
			Produktgruppe	1004	Broschur Rückendraht
			Produktionsart	1001	Bogen
zuständig Kunde	Nummer	1			
Herr Ralph Ertl					
Bezeichnung	broschur comix		Variante	20	Umschlag 4/0 fbg
Broschur "COMIX"			Produkt		
				kalkuliert	ML (%)
				Anfrage	Ex.
					20.000
					20.000

Beschreibung

Objekt	Broschur "COMIX"		
Format	Umschlag	210 x 297 mm, angeschnitten	
	Inhalt	210 x 297 mm, angeschnitten	
Umfang	Umschlag	4 Seiten	
	Inhalt	48 Seiten	
Druck	Umschlag	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)	
	Inhalt	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)	
Papier	Umschlag	250 g/m², Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen	
	Inhalt	90 g/m², Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	
Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken heften, 3-seitig beschneiden.		
Verpackung	zu 60 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken		
Palettieren	auf Euro-Tauschpalette absetzen Paletten in Schrumpffolie verpacken Gewicht je Palette ca. 745 kg		

Abweichend von obiger Beschreibung

Umschlag 5/1-farbig, Skala + Schmuckfarbe / schwarz

Info Produkt/Teil			Technische Abteilung	
Produkt	Teil			
01 Umschlag	01 1 x 4 Seiten		05 Bogenoffset	
11 Inhalt	01 3 x 16 Seiten		05 Bogenoffset	
91 Verarbeitung	01		91 SH/Verpacken/Sonst	

Technische Daten										
Pr	TI	Fbg	Dbg	Falzbogentyp	Farbe	Kostenstelle	Ntz	Druckart	GrPI	WPPI
01	01	1	1	904 4S/Umschlag	4 / 0	1434 72x102cm, 4	4	Schön, S/W	4	0
11	01	3	3	160 16S/3-Bruch Kreuz	4 / 4	1434 72x102cm, 4	1	Schön, S/W	24	0

Betriebsleistung				020			20.000			021			30.000			022			40.000			
Pr	TI	Kostenstelle	Arbeitsgang	Menge	Stunden	Kosten	Menge	Stunden	Kosten	Menge	Stunden	Kosten	Menge	Stunden	Kosten	Menge	Stunden	Kosten	Menge	Stunden	Kosten	
01	01	1160	Signa-Ganzseitenur	20 ausschießen	4	0,67	35	4	0,67	35	4	0,67	35	4	0,67	35	4	0,67	35	4	0,67	35
01	01	1310	Bogenmontage	25 Plot nachbearbeiter	1	0,17	9	1	0,17	9	1	0,17	9	1	0,17	9	1	0,17	9	1	0,17	9
11	01	1160	Signa-Ganzseitenur	20 ausschießen	24	4,00	208	24	4,00	208	24	4,00	208	24	4,00	208	24	4,00	208	24	4,00	208
11	01	1310	Bogenmontage	25 Plot nachbearbeiter	6	1,00	51	6	1,00	51	6	1,00	51	6	1,00	51	6	1,00	51	6	1,00	51
3 Formherstellung				303			303			303			303			303			303			
01	01	1434	4F, II/b	10 Grundrüsten	1	0,25	53	1	0,25	53	1	0,25	53	1	0,25	53	1	0,25	53	1	0,25	53
01	01	1434	4F, II/b	11 Grundplatte rüsten	4	1,33	282	4	1,33	282	4	1,33	282	4	1,33	282	4	1,33	282	4	1,33	282
01	01	1434	4F, II/b	50 Fortdruck	5.340	0,67	141	7.970	1,00	210	10.600	1,33	279									
11	01	1434	4F, II/b	10 Grundrüsten	1	0,17	36	1	0,17	36	1	0,17	36	1	0,17	36	1	0,17	36	1	0,17	36
11	01	1434	4F, II/b	11 Grundplatte rüsten	24	8,00	1.696	24	8,00	1.696	24	8,00	1.696	24	8,00	1.696	24	8,00	1.696	24	8,00	1.696
11	01	1434	4F, II/b	50 Fortdruck	132.850	16,61	3.488	198.850	24,86	5.221	264.850	33,11	6.953									
4 Bogendruck				5.696			7.498			7.498			9.299			9.299			9.299			
01	01	1610	Schneiden	15 Programm nach Dr	1	0,20	8	1	0,20	8	1	0,20	8	1	0,20	8	1	0,20	8	1	0,20	8
01	01	1610	Schneiden	60 schneiden nach Dr	15	0,56	22	22	0,81	32	29	1,07	43									
11	01	1632	Falzen II	11 Rüsten Kreuzfalz	1	0,33	17	1	0,33	17	1	0,33	17	1	0,33	17	1	0,33	17	1	0,33	17
11	01	1632	Falzen II	21 Sig wechsel Kreuz	2	0,13	7	2	0,13	7	2	0,13	7	2	0,13	7	2	0,13	7	2	0,13	7
11	01	1632	Falzen II	60 Falzen Kreuzbruch	63.000	13,26	676	94.350	19,86	1.013	125.700	26,46	1.349									
91	01	1640	Sammelhefter	10 Rüsten Stationen	1	0,67	56	1	0,67	56	1	0,67	56	1	0,67	56	1	0,67	56	1	0,67	56
91	01	1640	Sammelhefter	11 Rüsten Heftkopf	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14
91	01	1640	Sammelhefter	12 Rüsten Umschlagar	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14
91	01	1640	Sammelhefter	13 Rüsten Trimmer	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14	1	0,17	14
91	01	1640	Sammelhefter	60 heften	20.600	3,75	315	30.900	5,62	472	41.200	7,49	629									
91	01	1641	Sammelhefter/Hilfer	60 Hilfen Sammelhefte	1	7,50	210	1	11,24	315	1	14,98	419									
7 Verarbeitung				1.354			1.963			1.963			2.571			2.571			2.571			
91	01	1810	Verpacken	21 In Kartons verpacke	334	27,83	807	500	41,67	1.208	667	55,58	1.612									
91	01	1830	Palettieren	10 Palettieren	5	0,83	24	8	1,33	39	10	1,67	48									
8 Versand				831			1.247			1.247			1.660			1.660			1.660			

COMIX	230056	1001	17.05.2006	Variantenvergleich	Benutzer	comixg9	Datum	Mo 02.04.2007	Zeit	10:20:44	Seite	1
-------	--------	------	------------	--------------------	----------	---------	-------	---------------	------	----------	-------	---

COMIX 9.3		Firma	778 COMIX Demo GmbH		Variantenvergleich		
Besteller	Nummer	2000	Bearbeiter	3 Gehrich	Auflagen	Nummer	1026
Bezeichnung	broschur comix		Variante	20 Umschlag 4/0 fbg	kalkuliert	ML (%)	0
Broschur "COMIX"			Produkt		Anfrage	Ex.	20.000
							20.000

Material				020	20.000	021	30.000	022	40.000
Pr	TI	Material		Menge	Kosten	Menge	Kosten	Menge	Kosten
01	01	10202	250hfgldgestr8863	5.640	743	8.270	1.089	10.900	1.435
01	01	91320	Belichtung CompToPla	4	205	4	205	4	205
01	01	91331	Plot A1	1	15	1	15	1	15
01	01	91460	Skala-C/M/Y	1,75	15	2,57	22	3,38	29
01	01	91464	Skala-Schwarz	0,75	7	1,10	10	1,45	13
11	01	10201	090hfmattgestr8863	67.730	1.724	100.730	2.564	133.730	3.403
11	01	91320	Belichtung CompToPla	24	1.227	24	1.227	24	1.227
11	01	91331	Plot A1	6	92	6	92	6	92
11	01	91460	Skala-C/M/Y	42,06	355	62,55	528	83,03	701
11	01	91464	Skala-Schwarz	18,02	157	26,81	233	35,59	309
91	01	91804	Karton A4	334	104	500	155	667	207
91	01	91890	Europalette	5	13	8	20	10	26
91	01	zz.gewicht	Frachtgewicht	3.501	0	5.256	0	7.002	0
91	01	zz.gewicht2	Produktgewicht	169,20	0	169,20	0	169,20	0
91	01	zz.staerke	Produktstärke in mm	2,66	0	2,66	0	2,66	0
Gesamt					4.655		6.159		7.661

Preiskalkulation		020	20.000	021	30.000	022	40.000
		Umschlag 4/0 fbg					
BL. beschäftigungsvariabel			4.501		8.153		7.461
Material (ohne Kundenmaterial)			4.655		6.159		7.661
Fremdleistung			0		0		0
BL. Abschreibung			2.396		2.047		4.178
BL. Sonstige kalkulatorische Kosten			1.321		810		2.264
Herstellkosten			12.873		17.169		21.564
Sondereinzelkosten			205		225		266
Zuschlag Auftragsbeschaffung		12,00 %	986	12,00 %	1.321	12,00 %	1.668
Zuschlag Auftragsbearbeitung		12,00 %	986	12,00 %	1.321	12,00 %	1.668
Zuschlag Verwaltung allgemein		6,00 %	493	6,00 %	661	6,00 %	834
Zuschlag Papier		10,00 %	247	10,00 %	365	10,00 %	484
Zuschlag Sonstiges Material		5,00 %	109	5,00 %	125	5,00 %	141
Zuschlag Fremdleistung		0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Selbstkosten			15.899		21.187		26.625
Provision+Bonus		9,50 %		9,50 %		9,50 %	
Skonto		2,00 %		2,00 %		2,00 %	
Sollgewinn		3,25 %		3,25 %		3,25 %	
Preis errechnet			18.614,33		24.814,30		31.186,01
		per 1000	930,72	per 1000	827,14	per 1000	779,65
		weitere 1000	640,63	weitere 1000	633,75	weitere 1000	634,61
Preis ohne Gewinn			17.938,20		23.911,20		30.050,40
		per 1000	896,91	per 1000	797,04	per 1000	751,26
		weitere 1000	617,48	weitere 1000	610,76	weitere 1000	611,55
Preis zu Grenzkosten			10.549,40		16.397,10		17.352,80
		per 1000	527,47	per 1000	546,57	per 1000	433,82
		weitere 1000	350,47	weitere 1000	428,57	weitere 1000	345,33
Angebotspreis			18.620,00		24.900,00		31.200,00
		per 1000	931,00	per 1000	830,00	per 1000	780,00
		weitere 1000	641,00	weitere 1000	636,50	weitere 1000	635,00
Ergebnis		3,28 %	603,34	3,55 %	875,00	3,29 %	1.017,29
		per 1000	30,17	per 1000	29,17	per 1000	25,43
		3,30 %	20,81	3,62 %	22,78	3,30 %	20,76
Fixkostendeckung		109,23 %	7.143	113,16 %	7.525	109,05 %	12.255
Selbstkostendeckung		103,79 %	16.502	104,13 %	22.062	103,82 %	27.643

Varianten			Preis kalkuliert				Angebot			
Nr	Bezeichnung	Menge	Gesamt	per	weitere	Gesamt	per	weitere		
0	Grundvariante	20.000	18.866,20	943,31	1000	653,22	1000	18.900,00	945,00	1000
1		30.000	25.308,60	843,62	1000	650,23	1000	25.308,60	843,62	1000
2		40.000	31.736,40	793,41	1000	648,37	1000	31.760,00	794,00	1000
20	Umschlag 4/0 fbg	20.000	18.614,40	930,72	1000	640,63	1000	18.620,00	931,00	1000
21		30.000	24.814,20	827,14	1000	633,75	1000	24.900,00	830,00	1000
22		40.000	31.186,00	779,65	1000	634,61	1000	31.200,00	780,00	1000

9.10 Variantentexte

Zu jeder Variante können spezielle Texte für die Beschreibung (komplett oder Abweichungen zur Beschreibung der Grundvariante in den B-Texten) hinterlegt werden.

Die Variantentexte werden mit der Aktion „Text“ aufgerufen.

Zur Textbearbeitung stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

Kopie B-Text F11

Mit dieser Funktion können Texte aus den B-Texten (Beschreibende Texte des Auftrages) in die Variantentexte kopiert werden. Die Texte können dabei in vorhandene Daten einkopiert werden.

Die Felder „Abteilung“ und „Zeilenart“ sind im Kapitel „B-Texte“ oben in diesem Workshop ausführlich beschrieben.



Der ausgewählte B-Text wird in die Textzeile, auf dem sich der Cursor aktuell befindet eingefügt. Dabei wird die aktuelle Textzeile mit der ersten Textzeile des einkopierten B-Text überschrieben. Die Folgezeilen des einkopierten Text werden nach der aktuellen Textzeile eingefügt. Eventuell vorhanden Textzeilen nach der aktuellen Textzeile werden nach hinten verschoben. Der B-Text muss daher, in einer freien Textzeile eingefügt werden. Eine freie Textzeile kann bei Bedarf mit der Funktion „Einfügen F1“ erzeugt werden.

Text-VZ sF1

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

Sonderzeichen sF2

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

Auto-Text F11

Siehe Beschreibung „B-Maske“ in diesem Workshop.

Jedoch werden hier die Daten (T-Maske, F-Maske, M-Maske, X-Maske) nicht aus der Grundvariante, sondern aus der aktuellen Variante gelesen.

TextTab aF1

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

TS an/aus aF2

Siehe Beschreibung in Workshop „Basis“.

9.11 Preis einzeln

Mit dieser Funktion wird die Kostenmaske der aktuellen Variante angezeigt. Es stehen die gleichen Funktionen zur Bearbeitung wie in der Funktion „Kosten“ zur Verfügung.

Hinweis

Die Kosten werden in dieser Funktion nicht neu ermittelt. Es werden die Werte der letzten Kostenermittlung angezeigt.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen											
Produkt		Produkt		Preis einzeln		Preis alle		Var ==> 0		Wechsel	
										Änd.ML	
										Kosten	
Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE
0		broschur comix	20.000	18.660,00	933,00	645,00	109,21	108,74	18.642,40	932,12	644,58
1	08.03.2007		30.000	24.960,00	832,00	640,30	108,87	108,58	24.960,00	832,00	640,31
2	08.03.2007		40.000	31.300,00	782,50	638,50	108,88	108,59	31.290,00	782,25	638,48
10	09.03.2007	Umschlag 6/6 fbg	20.000 Text	18.900,00	945,00	654,60	109,26	108,72	18.892,00	944,60	654,51
11	09.03.2007		30.000 Text	25.338,00	844,60	650,50	109,32	108,78	25.308,60	843,62	650,23
12	09.03.2007		40.000 Text	31.740,00	793,50	648,50	108,98	108,73	31.736,40	793,41	648,37

Angebote - 778 - comix9 * #1026 - 10

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste Telefon Archiv

=errechnet F1 =Kundenabschlag F2 =ohne Gewinn F3 =Gewinn-Alt F4 Seite >> F9 Seite << sF9

Preisfindung

Mehrlieferung 0 % kalkulierte Menge 20.000 Menge 20.000

Selbstkosten

BL beschäftigungsvariabel 4.602,80

+ Material 4.695,40

+ Fremd 0,00 Grenzkosten

+ Sondereinzelkosten 204,52 = 9.502,72

+ BL Abschreibung 2.422,79

+ BL Sonstiges kalkulatorische Kosten 1.341,06

+ Zuschlag Material/Papier/Fremd 359,01 U-Fixkosten

+ Zuschlag Verwaltung/Vertrieb 2.510,00 = 6.632,86

= Selbstkosten 16.135,58

Provision+Bonus Fixum 0 9,50 % 1.776,07

Skonto 2,00 % 373,91

Sollgewinn 3,25 % 607,34

errechneter Preis

Eigenwährung Gesamt 18.892,00

per 1000 944,60

weitere 1000 654,51

Preis

Kundenwährung Gesamt 18.900,00

per 1000 945,00

weitere 1000 654,60

Eigenwährung per 945,00

weitere 654,60

Deckung

Fixkostendeckung 109,26 % 7.247,30

Selbstkostendeckung 103,81 % 16.750,02

Ergebnis 3,29 % 614,44

w.Fixkosten 108,72 % w.Ergebnis 3,26 %

w.Selbstkosten 103,76 % Kundenabschlag 75,00 %

OVR!

9.12 Preis alle

Mit dieser Funktion werden die Kostenmasken aller Varianten (beginnend mit der Grundvariante) nach einander angezeigt. Es stehen die gleichen Funktionen zur Bearbeitung wie in der Kostenmaske zur Verfügung.

Hinweis

Die Kosten werden in dieser Funktion nicht neu ermittelt. Es werden die Werte der letzten Kostenermittlung angezeigt.

9.13 Var → 0

Jeder Beleg benötigt mindestens die Variante 0=Grundvariante. Es ist daher nicht möglich die Grundvariante zu löschen. Eine andere Variante kann jedoch mit der Funktion „Var → 0“ zur Grundvariante gemacht werden.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen											
Produkt		Produkt		Preis einzeln		Preis alle		Var ==> 0		Wechsel	
Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE
0		broschur comix	20.000 Text	18.900,00	945,00	655,00	109,26	108,87	18.892,00	944,60	654,51
1	09.03.2007		30.000 Text	25.320,00	844,00	650,50	109,14	108,78	25.308,60	843,62	650,23
2	09.03.2007		40.000 Text	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37
10	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63
11	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38
12	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61

Die Daten der Grundvariante werden dabei überschrieben. Soll die Grundvariante erhalten werden, muss die Grundvariante daher vorher mit der Aktion „Kopie“ kopiert werden.

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey

Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster F >>

Nummer 10 Bezeichnung Menge Menge Spezifikation beibehalten

OVR

Ist die Ursprungsvariante eine Produktionsvariante, erfolgt eine Abfrage, ob die zugehörigen Mengenvarianten ebenfalls unnummeriert werden sollen.

Bitte Frage beantworten

inklusive zugehörige Auflagenvarianten ?

Ja Nein

Nein	Die Variantennummer der Ursprungsvariante wird auf 0=Grundvariante geändert. Die Mengenvarianten der Ursprungsvariante bleiben unverändert.
Ja	Die Variantennummern der Ursprungsvariante werden auf 0-9 geändert. Alle Variantennummern der alten Grundvariante werden gelöscht.

Nach der Umnummerierung der Variante erfolgt eine Hinweismeldung..

Bitte bestätigen

Wechsel durchgeführt

ok

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen											
Produkt		Produkt		Preis einzeln		Preis alle		Var ==> 0		Wechsel	
Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE
0		broschur comix	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63
1	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38
2	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61

Hinweis

Durch das Umwandeln einer Varianten zu Grundvarianten wird die Menge in der Stamm-Maske des Angebots auf die Menge der neuen Grundvariante geändert.

9.14 Wechsel

Über diese Funktion kann eine Variante mit einer neuen Variantenummer zu versehen.

Beispiel: Wechsel der Variantenummer 10-12 nach 20-22.

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen												
Produkt		Produkt		Preis einzeln		Preis alle		Var ==> 0		Wechsel		Änd.ML
												Kosten
Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE	PE
0		broschur comix	20.000 Text	18.900,00	945,00	655,00	109,26	108,87	18.892,00	944,60	654,51	
1	09.03.2007		30.000 Text	25.320,00	844,00	650,50	109,14	108,78	25.308,60	843,62	650,23	
2	09.03.2007		40.000 Text	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37	
10	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63	
11	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38	
12	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61	

Angebote - 778 - comixg9 * #1026

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm
Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suc >>

Nummer Bezeichnung Menge

Wechsel nach
Nummer

OVR

Ist die Ursprungsvariante eine Produktionsvariante, erfolgt eine Abfrage, ob die zugehörigen Mengenvarianten ebenfalls umnummeriert werden sollen.

Bitte Frage beantworten

? inclusive zugehörige Auflagenvarianten ?

Ja Nein

Nein	Die Variantenummer der Ursprungsvariante wird auf „Wechsel nach Nummer“ geändert. Die zugehörigen Mengenvarianten bleiben unverändert.
Ja	Die Variantenummer der Ursprungsvariante wird auf „Wechsel nach Nummer“ geändert. Die zugehörigen Mengenvarianten erhalten ebenfalls neue Variantenummern „Wechsel nach Nummer + x“.

Nach der Umnummerierung der Variante erfolgt eine Hinweismeldung.

Bitte bestätigen

! Wechsel durchgeführt

ok

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen											
Produkt		Produkt		Preis einzeln		Preis alle		Var ==> 0		Wechsel	Änd.ML
Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE
0		broschur comix	20.000 Text	18.900,00	945,00	655,00	109,26	108,87	18.892,00	944,60	654,51
1	09.03.2007		30.000 Text	25.320,00	844,00	650,50	109,14	108,78	25.308,60	843,62	650,23
2	09.03.2007		40.000 Text	31.760,00	794,00	648,50	109,14	108,73	31.736,40	793,41	648,37
20	09.03.2007	Umschlag 4/0 fbg	20.000 Text	18.620,00	931,00	641,00	109,23	108,81	18.614,40	930,72	640,63
21	09.03.2007		30.000 Text	24.900,00	830,00	636,50	109,09	108,71	24.893,10	829,77	636,38
22	09.03.2007		40.000 Text	31.200,00	780,00	635,00	109,05	108,81	31.186,00	779,65	634,61

Wechsel der Variantenummer 0=Grundvariante

Die Grundvariante (Variantenummer 0) kann mit der Funktion „Wechsel“ nicht auf eine andere Variantenummer geändert werden, da es sonst keine Grundvariante mehr im System gäbe (Almendro benötigt diese jedoch grundsätzlich).


Die Grundvariante kann jedoch durch folgenden Ablauf mit einer anderen Nummer versehen werden:

- Kopie der Grundvariante (z.B. 0 → 20)
- Löschen der Grundvarianten durch Überschreiben mit einer anderen Variante mit der Funktion „0-Neu“. (z.B. 10)

9.15 Mehrlieferung

Nach der ersten Kostenermittlung für die Grundvariante (Variantenfunktion „Kosten“), ist es nicht mehr möglich die Mehrlieferung in der Angebotsstamm-Maske zu verändern.

Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.



Die Änderung muss sie über diese Funktion vorgenommen werden.



Hinweis

Durch diese Funktion werden die Berechnungen der Technischen Masken und der Kostenmaske erneut ausgeführt. Die Daten der Technischen Masken bzw. der Kostenmasken werden dabei nur verändert, wenn die „Mehrlieferung“ in den Berechnungen dieser Bereiche berücksichtigt wird. Da die Berechnungen dieser beiden Bereiche kundenindividuell eingerichtet werden, kann nicht hier keine allgemeingültige Aussage gemacht werden, wie das System im Einzelfall arbeitet. Erläuterungen zur Mehrlieferung finden Sie in den individuellen Dokumentationen zur den Technischen Masken bzw. dem Kalkulationsergebnis.

9.16 Kosten

Nach der Bearbeitung der Daten der Spezifikation des Produktes in (T-Maske, F-Maske, M-Maske, X-Maske) und des Frachtverteilers (falls erforderlich) werden die Kosten in der Funktion „Kostenzusammenstellung“ ermittelt.

Dabei können die Kosten für das Gesamtprodukt oder für jedes einzelne Unterprodukt ermittelt werden.

9.16.1 Alle Produkte

9.16.1.1 Programmanwahl

Produkt

Produkt

Die Kosten werden für alle Produkt-Teile des Belegs ermittelt.

Kennzeichen

Kennzeichen	Beschreibung
Berech+Anzeige	Die Kosten werden neu ermittelt und am Bildschirm angezeigt.
Anzeige	Es erfolgt lediglich die Anzeige, der bereits vorher ermittelten Kosten. Wenn noch keine Kostendaten vorhanden sind, erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung. Bitte beachten Nach einer Änderung der Daten in der Spezifikation wird die Kostenzusammenstellung nicht automatisch aufgerufen. Der Anwender muss daher selbst sicherstellen, dass nach kostenrelevanten Änderungen die Funktion aufgerufen wird, um die Kostendaten zu aktualisieren. Beim Ausdruck einer Kalkulation wird im Normalfall die Funktion „Kostenzusammenstellung“ im Hintergrund ausgeführt. Die gedruckten Kostendaten sind somit immer aktuell. Allerdings kann in der Auswertung des Kalkulationsdrucks ein Kennzeichen gesetzt werden, durch das die Kostenzusammenstellung nicht ausgeführt wird. Die Kostendaten werden dann aus der letzten Kostenzusammenstellung angedruckt (entspricht Funktion Anzeige in der K-Maske).

Basismenge / Auflagen

Basismenge	10.000										
Auflagen	<table border="1"> <tr><td>12.000</td></tr> <tr><td>14.000</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	12.000	14.000								
12.000											
14.000											

Im Feld „Basismenge“ wird die Auflage aus der A-Stamm-Maske angezeigt. Die Basismenge wird als Grundvariante (Varianten-Nr=0) des Belegs geführt. Eine Änderung der Basismenge ist in dieser Maske nicht möglich.

Für die automatische Erstellung von Mengenvarianten aus den Daten der Grundvariante können im Angebot (nicht im Auftrag) 9 weitere Auflagen eingetragen werden.

9.16.1.2 Bildschirmmasken Kalkulationsergebnis

Nach der Bestätigung der Programmanwahl werden die ermittelten Kosten am Bildschirm angezeigt. Die Daten auf maximal 8 Masken verteilt werden.

Die Funktionen der Kostenzusammenstellung werden auf die speziellen Anforderungen jedes einzelnen Anwenderbetriebes abgestimmt und sind somit von Anwenderbetrieb zu Anwenderbetrieb unterschiedlich.

In diesem Workshop werden daher nur die allgemein gültigen Funktionen innerhalb der Funktion „Kostenzusammenstellen“ beschrieben. Informationen zu den kundenindividuellen Funktion können Sie den ergänzenden kundenindividuellen Workshops entnehmen (z.B. Workshop „Kalkulationsergebnis-Almendo-Standard“).

Beispiel Maske „Preisfindung“ aus dem Almendo-Standard

Eingabefelder

In allen kundenindividuellen Versionen der Kostenmaske stehen Eingabefelder für die Erfassung des Angebotspreises zur Verfügung. Durch das Speichern der Kostenmaske werden die ermittelten Kostenwerte und die manuellen Eingaben gespeichert.

Die gespeicherten Daten werden beim Aufruf der Kostenmaske mit der Option „nur Anzeige“ ohne Veränderung angezeigt.

Beim Aufruf der Kostenmaske mit der Option „Berechnung + Anzeige“ werden Felder mit Ausnahme der manuell angegebenen Preise und Mengeneinheiten neu ermittelt.

Die Preise und Mengeneinheiten bleiben somit immer unverändert, so wie zuletzt manuell durch den Anwender erfasst und gespeichert.

Hinweis zum Speichern

Die Daten in den Kostenmasken werden nicht durch das Verlassen der einzelnen Maske (durch Blättern in eine weitere Kostenmaske) gespeichert, sondern nur das Speichern mit <ok> bzw. RET-Taste.

Individuelle Funktionstasten

Die Funktionstasten F1 bis F4 stehen für individuelle Funktionen in der Kostenmaske zur Verfügung. Die Funktion der Funktionstasten wird durch die kundenindividuellen Parameter der Kostenmaske definiert.

Im obigen Beispiel stehen auf dem Feld „Preis Gesamt“ die Sonderfunktionen „=errechnet“ auf der F1-Taste, „=Kundenabschlag“ auf der F2-Taste, „=ohne Gewinn“ auf der F3-Taste und „=Gewinn-Alt“ auf der F4-Taste zur Verfügung.

Blättern




Mit diesen Buttons bzw. den Funktionstasten F9 und Shift-F9 wird in den Kostenmasken vor- bzw. zurückgeblättert. Beim Verlassen des letzten Feldes einer Maske wechselt Almendro automatisch auf den nächste Maske. Ist die letzte Maske erreicht wechselt Almendro wieder auf die erste Maske.

Mengenvarianten

Nach dem Speichern werden eventuell (aus einem vorherigen Kostenzusammenstellen) vorhandene Mengenvarianten gelöscht und auf der Basis der aktuellen Produktionsvariante neu aufgebaut und berechnet. Manuell erfasste Preise bleiben auch beim Neuaufbau der Mengenvarianten erhalten.

Die Kostenmasken für die Mengenvarianten werden angezeigt und können vom Anwender bearbeitet werden.



Ausführliche Informationen zur Systematik der Varianten können weiter unten in diesem Kapitel nachlesen.


9.16.2 Einzelnes Produkt

Programmanwahl

Produkt

Produkt

Die Kosten werden für alle Teile des angegebenen Produkts ermittelt. Produktkalkulationen können nur erstellt werden, wenn vorher eine Kostenermittlung über alle Produkte durchgeführt wurde und das Kalkulationsergebnis gespeichert wurde.



Kennzeichen

Siehe Erläuterungen oben in Kapitel „Programmanwahl – alle Produkte“.

Bildschirmmasken

Basismenge / Auflagen

Die Bearbeitung der Basismenge und Auflagen steht hier nicht zur Verfügung. Die Werte sind ausgeblendet.

Beim Erstellen von „Produktkalkulationen“ wird grundsätzlich mit den Mengen „Gesamtkalkulation“ gearbeitet.

Alle weiteren Funktionen siehe Informationen in Kapitel „Programmanwahl – alle Produkte“. Die Kosten und Preise werden jedoch für das aktuell bearbeitete Produkt abgestellt.

Beim Ermitteln von Kosten „je Produkt“ bleiben die Kostendaten „alle Produkte“ erhalten. Die Daten „je Produkt“ und „alle Produkte“ werden parallel in der Datenbank abgestellt.

Hinweis zur Kostensumme „je Produkt“

Die vom System ermittelte Kostensumme aller Einzelprodukte weicht unter Umständen von den Kosten „alle Produkte“ ab. Dies ist z.B. der Fall, wenn mit gestaffelten Zuschlägen

gearbeitet wird, da bei der Kalkulation „alle Produkte“ eventuell eine andere Staffel ermittelt wird als bei der Kalkulation „je Produkt“.

Hinweis zur Druckausgabe

Damit die Daten der Kostenmaske in den Auswertungen (Angebot bzw. Auftragsbestätigung) produktweise ausgegeben werden, müssen die Auswertungen speziell für die Option angepasst werden.

9.17 Produktpreise

Wurden in der Kostenzusammenstellung Kosten für einzelne Produkte ermittelt und abgestellt, können die Werte auf Produktebene angezeigt werden. Der Anwender trägt dazu nach Auswahl der Funktion die gewünschte Produktnummer ein oder sucht dies mit Hilfe der Matchcode-Funktion.

Stamm

Termine

Spezifikation

beschr.Texte

Varianten

Positionen

Produkt

1

Umschlag

Produkt

Preis einzeln

Preis alle

Var ==> 0

Wechsel

Änd.ML

Kosten

Varia	Datum	Bezeichnung	Auflage	Preis	Preis PE	Preis wPE	Deckung%	wDeckung%	errechnet	errechnet PE	errechnet wPE	PE
0		broschur comix	20.000	2.124,00	106,20	63,20	111,61	116,08	2.123,40	106,17	63,16	
1	08.03.2007		30.000	2.745,00	91,50	62,80	112,48	115,90	2.743,50	91,45	62,77	
2	08.03.2007		40.000	3.364,00	84,10	62,60	113,02	116,16	3.362,00	84,05	62,54	
10	09.03.2007	Umschlag 6/6 fbg	20.000 Text	2.374,00	118,70	73,10	114,04	117,04	2.373,00	118,65	73,09	
11	09.03.2007		30.000 Text	3.093,00	103,10	72,70	114,65	117,08	3.091,80	103,06	72,69	
12	09.03.2007		40.000 Text	3.810,00	95,25	72,50	115,13	117,51	3.808,40	95,21	72,43	

10 Positionen (P-Maske)

Angebote - 778 - comix9

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste Telefon Archiv Text >>

Nummer 1026 brochur comix Standard Kunde 2000 comix software 1 ertl hr comix

Neuanlage 09.03.2007 Änderung 09.03.2007

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Gesamtwert 140,00 EUR Info Fert Info LS Info Rech Info Bestellung

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Text	Kz	Datum	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	gefertigte Menge
1	p001	plattenwechsel	Plattenwechsel	Verkauf		09.03.2007	1,00	Pla	140,00	1	0,00	140,00	

Kontrakt Produktion Abruf

Stamm Produktion Abruf Kontrakt Produktion Kontrakt

OVR

Bei Verwendung von Artikeln, werden diese hier eingetragen.

Ausführliche Informationen können Sie dem Workshop „Auftragspositionen“ entnehmen.

Angebote - 778 - comix9 * #1026

Angab Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Löschr Zentr Hotkey Service

Ok Quit Neu Ändern Löschen Kopie Drucken Suchen Start Excel Erster Rückw. Vorw. Letzter Z+ Z- Copy Cut Paste Telefon Archiv Text Z-Files Admin >>

Auftragspositionen

PosNr	Artikel	Termin	Kz	Menge	PE	E-Preis	Rab
1	Nummer p001 Bez intern plattenwechsel Bez extern Plattenwechsel Text Jahr 2007	09.03.2007 KW 10 Jahr 2007	Verkauf allgemein	bestellt 1,00 Pla Bestand 0,00 Pla unbezahlt 0,00 Pla bezahlt 0,00 Pla	1	140,00	0,00

PosNr ändern Pos Kopie Gen Artikel Tauschen AufPosCopy Pos übern. Rahmenvertrag

Stamm Zusatzkosten Btl/Formular Bild Gen Anfrage Gen Bestell

Summe EUR 140,00 incl. Zusatzkosten 140,00

OVR

Ab Version 10.1 sind die Auftragspositionen auf Tabellenform umgestellt. Nicht benötigte Felder können vom Anwender in der Ansicht ausgeblendet werden. Die Positionstexte sind in der Anzeige mit integriert.

Aufträge - 778 - comixha1 * #41001

Angeb. Auftr. Lief. Rech. MaWi Best. Leist. Lghn. Info. Stamm. Dienste. Löschi. Zentr. Spezial. Hotkey. Service

Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Kz Artikelpositi	Kz Positionsa	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt
a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	05.01.2004	2	2004	Produktion	allgemein	200.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00
a001-02	55100-GB	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version GB	05.01.2004	2	2004	Produktion	allgemein	180.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00
a001-03	55100-F	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version F	05.01.2004	2	2004	Produktion	allgemein	160.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00
a001-04	55100-E	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version E	05.01.2004	2	2004	Produktion	allgemein	140.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00
a001-05	55100-I	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version I	05.01.2004	2	2004	Produktion	allgemein	120.000,00	Ex.	1000	150,00	0,00

PosNr ändern Pos Kopie Gen Artikel Stamm Zusatzkosten Summe EUR 120.000,00

Tauschen AufPosCopy Pos übern. Et/Formular Gen Anfrage ind. Zusatzkosten 120.000,00

Rahmenvertrag Bild Gen Bestell

Text

Hier stehen die Positionstexte des Auftrages.

Material 250 g/4, Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen

Druck Vorderseite 2-farbig

Druck Rückseite 1-farbig

OVR

11 Ringmenüfunktionen

11.1 Allgemeine Daten

Mit dem Menüpunkt „Allg“ wird eine Ringmenü-Gruppe mit folgenden Funktionen aufgerufen.

11.1.1 Frachtverteiler

Fracht

Mit dieser Funktion können die Daten für den Frachtverteiler bearbeitet werden. Der Frachtverteiler wird eingesetzt, wenn die Auftragsmenge an mehrere Lieferadressen ausgeliefert werden soll.

Die Daten des Frachtverteilers können dabei für die Frachtkostenermittlung und für die Ausgabe der Lieferadressen (z.B. in den Arbeitspapieren) verwendet werden.

11.1.1.1 Verteiler

Verteiler

Bearbeitung der Daten je Lieferempfänger.

Adresse	km	Menge	Bezeichnung	Frachtgewicht
2000 comix software	250	12.000	broschur comix	2100.60
201 liefer comix softwar	K	0	0	0.00
1 Am Bahnhof 4a		0	0	auto
nicht gebucht Gilching			1	LkW COMIX
	381.38		1	frei Haus
2000 comix software	250	8.000	broschur comix	1400.40
0	A	0	0	0.00
0 Am Bahnhof 4a		0	0	auto
nicht gebucht Gilching			1	LkW COMIX
	250.99		1	frei Haus
Gesamtmenge		12.000		

Adresse

Nach Eintrag der Lieferadresse werden die „km-Entfernung“ und die „Zone“ aus dem Adressenstamm übernommen. Bei Bedarf können diese Daten vom Anwender überschrieben werden.

Menge / Frachtgewicht

Nach dem Eintrag der „Menge“ wird das Frachtgewicht anteilig ermittelt und in der Maske angezeigt.

Wenn kein Frachtgewicht aus der Kalkulation zur Verfügung steht, kann das Frachtgewicht manuell bearbeitet werden. Sobald ein Frachtgewicht aus der Kalkulation zur Verfügung steht ist die manuelle Bearbeitung nicht mehr möglich. Das Frachtgewicht wird dann grundsätzlich automatisch eingestellt.

Verpackung

Wenn unter „Kundentexte“ eine „Verpackungsvorschrift“ eingetragen ist, werden die Daten für die Verpackung vom System automatisch ermittelt und eingestellt.

12	4	A4-Kartons	13,60
1	91	Europalette(n)	auto
	1	LKW COMIX	

Feld	Ermittlung
Verpackung-1, Menge	GANZZAHL(Liefermenge / Anzahl in Verpackung-1) hier: 6000 / 500 = 12
Verpackung-1, Art	Verpackungsart1- aus Verpackungsvorschrift
Verpackung-2, Menge	GANZZAHL(Verpackung-1 / Anzahl in Verpackung-2) hier: 12 / 20 = 1
Verpackung2, Art	Verpackungsart-2 aus Verpackungsvorschrift
Verpackungsgewicht	Verpackungsmengen * Gewicht je Verpackung aus Verpackungsstamm hier: 12 * 300g + 1 * 10.000 g = 13,60 kg

Bei Bedarf kann die Verpackungsinformation geändert werden. Almendro setzt dann automatisch das Kennzeichen für die manuelle Beeinflussung mit den Optionen „Verp 1“, „Verp 2“ und „Verp 1+2“.

10	4	A4-Kartons	12,40
2	91	Europalette(n)	Verp 1+2

man==>auto F8

Mit dieser Funktion auf den Verpackungsfeldern kann die manuelle Beeinflussung für die jeweilige Verpackung zurückgenommen werden. Die „automatisch“ ermittelten Werte werden erst bei erneuter Anwahl der Funktion „Kost“ in der Maske eingestellt. Dies ist so beabsichtigt, da erst durch diese Funktion abweichende Kosten auf der Basis der Einstellungen des Frachtverteilers neu ermittelt werden.

Bei einer Änderung der Verpackungsvorschrift in der Maske „Kundentexte“ werden die Verpackungsinformationen bei der Kostenermittlung (K-Maske) automatisch für alle Verteilerpositionen neu ermittelt, die nicht manuell geändert wurden. Verpackungsinformationen mit dem Kennzeichen „manuell“ bleiben von der Änderung grundsätzlich unberührt.

Frachttabelle

Die Frachttabelle wird bei der Erstanlage der Verteilerposition aus der Angabe im Belegstamm übernommen.

Bei Bedarf kann die Frachttabelle geändert werden. Almendro setzt dann automatisch das Kennzeichen „manuell“.

man==>auto F8

Mit dieser Funktion kann die manuelle Beeinflussung zurückgenommen werden. Der „automatisch“ ermittelte Wert wird erst bei erneuter Anwahl der Funktion „Kost“ in der Maske eingestellt. Dies ist so beabsichtigt, da erst durch diese Funktion abweichende Kosten auf der Basis der Einstellungen des Frachtverteilers neu ermittelt werden.

Bei einer Änderung der Angabe im Belegstamm wird der geänderte Wert bei der Kostenermittlung (K-Maske) automatisch in alle Verteilerpositionen übernommen, die nicht manuell geändert wurden. Positionen mit dem Kennzeichen „Frachttabelle manuell“ bleiben von der Änderung grundsätzlich unberührt.

Hinweis

Wenn im Belegstamm Frachttabelle=0 eingetragen ist, wird grundsätzlich keine Frachtberechnung durchgeführt, auch wenn im Frachtverteiler Daten vorhanden sind. Dabei spielt es keine Rolle ob die Daten im Frachtverteiler „manuell“ beeinflusst wurden oder nicht.

Versandart

Die Versandart wird bei der Erstanlage der Verteilerposition aus der Angabe im Belegstamm (Allgemeine Daten, Kundentexte) übernommen.

Bei Bedarf kann die Versandart geändert werden.

Frachtkosten

Die Frachtkosten werden aus den Angaben (km-Entfernung, Zone, Gewicht, Frachttabelle) ermittelt.

Die im Frachtverteiler aufgeführten Frachtkosten gelten für die Menge der Grundvariante. Wenn die Frachtkosten vom Anwender nicht manuell geändert werden, werden die Frachtkosten für die Varianten (Mengen- und Produktionsvarianten) vom System automatisch mit der Menge und dem Frachtgewicht der jeweiligen Variante berechnet.

Bei „manuell“ unbedingt beachten.


Wenn die Frachtkosten vom Anwender manuell geändert wurden, gelten diese Werte für alle Varianten. Mengenvarianten werden somit falsch bewertet. Die manuelle Eintragung der Frachtkosten im Frachtverteiler darf daher nur erfolgen, wenn ausschließlich mit der Grundvariante gearbeitet wird.

11.1.1.2 Kopie

Kopie

Kopie eines Frachtverteilers aus einem vorhandenen Angebot oder Auftrag durch Angabe der Belegart (Angebot bzw. Auftrag) und der Belegnummer.

Ein Verteiler kann nur dann einkopiert werden, wenn im aktuellen Beleg noch keine Daten im Verteiler eingetragen sind. Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.



11.1.2 Briefe


Briefe

Mit dieser Funktion können Beleg-Briefe erstellt werden, die direkt mit dem Angebot/Auftrag verknüpft sind. Wenn noch keine Beleg-Briefe vorhanden sind, wird direkt in die Anlage von Beleg-Briefen verzweigt.




Bei der Anlage von Belegbriefen wird auf Stammdaten „Beleg-Briefe“ Bezug genommen. Aus den Stammdaten werden Voreinstellungen gelesen.

Beispiele für Stammdaten „Beleg-Briefe“



Nach der Anlage von Beleg-Briefen werden die Briefe in einer Übersicht gelistet. Aus dieser Übersicht können vorhandene Beleg-Briefe zur Bearbeitung aufgerufen werden. Außerdem können neue Belegbriefe aus der Übersicht erstellt werden.



11.2 Generieren Anfragen

Angebote - 778 - comixg9

Ok

Quit

Neu

Ändern

Löschen

Kopie

Drucken

Suchen

Start

Excel

Erster

Rückw.

Vorw.

Letzter

Z+

Z-

Copy

Cut

Paste

Telefon

Arch

Allg

Ausschliessen

GenAnf

OP

Wechsel

Nummer

1026

broschur comix

Standard

Broschur "COMIX"

Kunde

2000

comix software

1

ertl hr comix

Neuanlage

09.03.2007

Änderung

09.03.2007

Stamm

Termine

Spezifikation

beschr.Texte

Varianten

Positionen

Basis

Schlüssel

Kundentexte

Historie

Format (mm)

210

x

297

angeschnitten

Menge

20.000

1

Ex.

Mehrlieferung

0

%

Provision

4,00

%

Sollgewinn

0,00

%

Abschlag anteilige

0,00

%

Liefertemin

KW

Frachttabelle

1

LkW COMIX

Wertfeld-1 (Reserve)

0,00

Wertfeld-2 (Reserve)

0,00

Wertfeld-3 (Reserve)

0,00

Fracht, Provisionen, Briefe

OVR.

11.3 Reservierung

Diese Funktion steht nur im Auftrag zur Verfügung und dient zur Reservierung von Fertigungszeiten und Materialbedarf.

The screenshot shows the 'Aufträge - 778 - comixg9' window. The top menu bar includes 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Ok', 'Quit', 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Kopie', 'Drucken', 'Suchen', 'Start', 'Excel', 'Erster', 'Rückw.', 'Vorw.', 'Letzter', 'Z+', 'Z-', 'Copy', 'Cut', 'Paste', 'Telefon', 'Archiv', and 'Text'. A secondary toolbar contains buttons for 'Allg', 'Ausschliessen', 'Gen/Anf', 'Res' (highlighted with a mouse cursor), 'OP', 'LS-Gen', 'R-Gen', and 'Wechsel'. The main area is divided into several sections: 'Nummer' (10261, brochur comix, Standard), 'Kunde' (2000, comix software, 1, ertl hr comix), 'Neuanlage' (09.03.2007), and 'Änderung' (09.03.2007). Below these are tabs for 'Stamm', 'Termine', 'Spezifikation', 'beschr.Texte', 'Varianten', and 'Positionen'. The 'Spezifikation' tab is active, showing 'Basis', 'Schlüssel', 'Kundentexte', and 'Historie' sub-tabs. The 'Basis' sub-tab contains fields for 'Format (mm)' (210 x 297, angeschnitten), 'Menge' (20.000, 1, Ex., Mehrlieferung 0 %), 'Provision' (4,00 %), 'Sollgewinn' (0,00 %), 'Abschlag anteilige' (0,00 %), 'Liefertermin' (KW), 'Frachttabelle' (1, LKW COMIX), and 'Wertfeld-1 (Reserve)' (0,00), 'Wertfeld-2 (Reserve)' (0,00), 'Wertfeld-3 (Reserve)' (0,00). The status bar at the bottom reads 'Reservierung Fertigung und Material' and 'OVR'.

Fertigung Bedarf Anfragen Planung

11.3.1 Fertigung

Fertigung

Angabe für Fertigungsgrobplanung. Die Funktion ist in Vorbereitung.

11.3.2 Material


Ausführliche Informationen zur Bedarfsplanung bzw. Reservierung können Sie dem Workshop „Mawi Bedarf“ entnehmen.

11.3.2.1 Material – Bedarf

Bedarf

11.3.2.2 Material – Reservierung

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn diese über Parameter freigeschaltet ist.




11.3.3 Anfragen



Ausführliche Informationen zum Generieren von Anfragen siehe im Kapitel „Generieren Anfrage“ in diesem Workshop.

11.3.4 Planung



Übergabe der Daten an das Almendro-Planungsmodul. Die Funktion ist in Vorbereitung.



11.4 Offene Posten

Anzeige der offenen Posten.

Die Daten werden über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung zur Verfügung gestellt. Die Schnittstelle und die Zeitpunkte der Aktualisierung muss individuell definiert werden.

offene Posten 54.352,96 EUR

Belegart	Nummer	Datum	fällig am	Wert	Zahlungseingang	Mahnstufe
Rechnung	12230	29.04.2004	29.05.2004	3.249,74 EUR	0,00	
Rechnung	12231	29.04.2004	29.05.2004	3.669,95 EUR	0,00	
Rechnung	12232	29.04.2004	29.05.2004	8.891,40 EUR	0,00	
Rechnung	12233	29.04.2004	29.05.2004	3.249,74 EUR	0,00	
Rechnung	12234	29.04.2004	29.05.2004	3.669,95 EUR	0,00	
Rechnung	12235	29.04.2004	29.05.2004	8.891,40 EUR	0,00	
Rechnung	12236	29.04.2004	29.05.2004	3.249,74 EUR	0,00	
Rechnung	12237	29.04.2004	29.05.2004	3.669,95 EUR	0,00	
Rechnung	12238	29.04.2004	29.05.2004	8.891,40 EUR	0,00	
Rechnung	12239	29.04.2004	29.05.2004	3.249,74 EUR	0,00	
Rechnung	12240	29.04.2004	29.05.2004	3.669,95 EUR	0,00	

Wiederholdruck F8

Wiederholdruck des Belegs mit der Funktion „Wiederholdruck“ der Rechnungs- bzw. Gutschriftverwaltung.

Archiv sF8

Aufruf des Belegs aus dem PDF-Archiv. Dieser Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Belege über den PrintClient erstellt werden und das Almendro-PDF-Archiv aktiviert ist.

11.5 Lieferschein generieren

Die Funktion ist nur aktiv, wenn diese über die Parameter freigegeben wurde.

Aufruf der Lieferscheinschreibung. Die Bearbeitung des Lieferscheins wird mit der Aktion „Neu“ begonnen. Die Kopfdaten des Lieferscheins werden aus den Auftragsdaten automatisch gefüllt.

Weitere Informationen siehe Workshop „RGL-Verwaltung“.

11.6 Rechnung generieren

Die Funktion ist nur aktiv, wenn diese über die Parameter freigegeben wurde.

Aufruf der Rechnungsschreibung. Die Bearbeitung der Rechnung wird mit der Aktion „Neu“ begonnen. Die Kopfdaten der Rechnung werden aus den Auftragsdaten automatisch gefüllt.

Lieferschein - 778 - comixg9

Menü: Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

Toolbar: Ok, Quit, Neu, Ändern, Löschen, Kopie, Drucken, Suchen, Start, Excel, Erster, Rückw., Vorw., Letzter, Z+, Z-, Copy, Cut, Paste, Telefon, Archiv, Text, Z-Files, AdInfo, Wahl

Buttons: Zeilenart F8, Auftr Pos F12, Belegtext sF2, Beleg MaWi sF8, PosText sF9, Beleg überg. sF10, beschr. Text sF12

Kopfdaten:

Nummer: 11260

Auftrag: 10261 | broschur comix | lfd.Nr: 1

Kunde: 2000 | comix software

Anschrift: 0 | Deutsch

Belegdatum: 09.03.2007

Bearbeiter: 3 | Gehrich

Sperre: 0

unsere Lieferantennr: 34675-2346

unser Zeichen:

Versandart: 1 | frei Haus

Vorlauf-Text: 0

Nachlauf-Text: 0

Exemplare: 2

Positionen:

PosNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel Text	Menge Gewicht(kg)	ME	Verpackungen Menge-1	Verp-1	Menge-2	Verp-2

Statusbar: Daten wurden angelegt | OVR

Weitere Informationen siehe Workshop „RGL-Verwaltung“.

11.7 Info-man

11.7.1 Beschreibung Funktion Info-man

Die Funktion „Info-man“ kann aufgerufen werden, um sich eine Übersicht über manuelle Änderungen in der Spezifikation sowie die Verwendung von gesperrten Stammdaten in der Kalkulation anzeigen zu lassen. Wird bei Aufruf der Funktion kein Fenster geöffnet, gibt es weder gesperrte Stammdaten noch manuelle Änderungen in der Kalkulation.

Somit kann schnell erkannt werden, ob die Kalkulation zum Beispiel ungewollt von einem kopierten Auftrag noch alte Stammdaten, die mittlerweile gesperrt sind oder manuelle Änderungen, die in diesem Fall nicht gewollt sind, beinhaltet.

Dabei wird jedes gesperrte oder manuell veränderte Element in einer Positionszeile ausgewiesen.


Das Fenster Info-man kann auch für Positionskalkulationen angezeigt werden.

Var	Pr	TI	Kst	AG	Material	gesperrt
0	1	1	1160	100	Std	Bearbeiter
0	1	1	1310	25	Menge	
0	1	1	1434	10	Leistung	
0	1	1			10206	ja
0	1	1			91321	Menge
0	1	1			91331	Preis

Folgende Spalten werden angezeigt

Spalte	Beschreibung
Variante	Variante, in der sich die manuelle Änderung oder das gesperrte Element befindet
Produkt	Produkt, in dem sich die manuelle Änderung oder das gesperrte Element befindet
Teil	Teil, in dem sich die manuelle Änderung oder das gesperrte Element befindet
Kz Maske (Spalte ohne Bez.)	Kennzeichen der Maske, in dem sich die manuelle Änderung oder das gesperrte Element befindet: → Fertigung oder → Material
Kostenstelle	Kostenstelle, die die manuelle Änderung oder das gesperrte Element betrifft. Bei Maskenkennzeichen Material nicht gefüllt.
Arbeitsgang	Arbeitsgang, der die manuelle Änderung oder das gesperrte Element betrifft. Bei Maskenkennzeichen Material nicht gefüllt.
Material	Material, das die manuelle Änderung oder das gesperrte Element betrifft. Bei Maskenkennzeichen Fertigung nicht gefüllt.
Status manuell (Spalte ohne Bez.)	Status, welche manuelle Änderung die Fertigungsmaske oder die Materialmaske beinhaltet: Kz Maske Fertigung: → Menge: Menge manuell verändert → Std: Stunden manuell verändert → Menge+Std: Mengen und Stunden manuell verändert → Leistung: Leistung manuell verändert → Men+Leist: Menge und Leistung manuell verändert Kz Maske Material: → Menge: Menge manuell verändert → Preis: E-Preis manuell verändert → Menge+Preis: E-Preis manuell verändert
Kennzeichen gesperrt	Wenn gesperrt = „Ja“ Kz Maske Fertigung: Diese Kostenstelle oder der Arbeitsgang, der in der Fertigungsmaske eingetragen ist, ist in den Stammdaten auf gesperrt gesetzt. Kz Maske Material: Das Material, das in der Materialmaske eingetragen ist, ist in den Stammdaten auf gesperrt gesetzt.
Kennzeichen Entstehung (letzte Spalte, ohne Bez)	Wenn Kz = „Bearbeiter“ Kz Maske Fertigung: Kostenstelle/Arbeitsgang wurde manuell in die Fertigungsmaske eingetragen Kz Maske Material: Material wurde manuell in die Materialmaske eingetragen

11.7.2 Funktionen unter Info-man



Der Status von manuellen Änderungen aus der Fertigungsmaske kann direkt im Fenster „Info-man“ mit der Funktion „man → auto“ zurückgesetzt werden. Dadurch verschwindet die Position sofort aus der Anzeige.



Der Status von manuellen Mengenänderungen aus der Materialmaske kann direkt im Fenster „Info-man“ mit der Funktion „man → auto“ zurückgesetzt werden. Dadurch verschwindet die Position sofort aus der Anzeige.



Der Status von manuellen Preisänderungen aus der Materialmaske kann direkt im Fenster „Info-man“ mit der Funktion „Preis auto“ zurückgesetzt werden. Dadurch verschwindet die Position sofort aus der Anzeige.

11.7.3 Automatische Anzeige von „Info-man“

Umgebungsvariable „CMX_ANGAUF_INFOMAN“

Über diese Umgebungsvariable kann eingestellt werden, dass die Funktion „Info-man“ beim Öffnen mit Änderung oder beim Kopieren von Angebot oder Auftrag automatisch erscheint. Wenn keine manuellen Änderungen oder gesperrte Stammdaten in der Kalkulation vorhanden, erscheint das Fenster nicht.

Gesetzt werden kann sie nur für Angebot, nur für Auftrag oder für Angebot und Auftrag.

Ab Version 10.2 wurde das automatische Anzeigen von „Info-man“ erweitert:

- Bei der Übernahme von anderen Produktteilen mit der Funktion „Übernehmen Produktteil“. Geprüft und angezeigt wird dabei nur das übernommene Produkt
- Beim Eintrag eines Artikels mit Positionskalkulation und Übernahme der Kalkulation: Geprüft und angezeigt wird dabei nur die übernommene Produktionskalkulation

11.8 Wechsel

Wechsel zu einem anderen Angebot/Auftrag über die Funktionen „Neu“, „Ändern“, „Suchen“.

12 Schreiben (D-Maske)

12.1 Programmanwahl

Durch Anwahl der Aktion „Drucken“ werden die Auswertungen „Angebotsschreiben“ bzw. „Auftragsschreiben“ ausgegeben.


Die Textbausteine-1/2/3 können durch eine Parametereinstellung ebenfalls vorbelegt werden. Die macht dann Sinn, wenn im Normalfall immer mit den gleichen Textbausteinen gearbeitet wird.

Schreiben

Bei Bedarf können Angebotsvarianten zu Gruppen zusammengefasst werden.

Dazu werden in den Stammdaten (Texttabellen „Angebotsschreiben“) Schreibentypen angelegt. Bei der Anlage der Auswertungen werden die Auswertungen über die Vergabe der Auswertungsnummer den Schreibentypen zugeordnet (siehe dazu Erläuterungen zu Auswertungsgruppe 29xxyy).

Beispiel für Auswertungsgruppen



Adresse und Anschrift

Bei der ersten Anwahl nach der Neuanlage des Angebots/Auftrags werden die Adresse und die Zusatzanschrift aus dem Angebots- bzw. Auftragsstamm voreingestellt.

Die Voreinstellung kann durch den Anwender überschrieben werden.

Über eine Parametereinstellung kann gesteuert werden, ob beim erneuten Ausdruck eines Schreibentyps die Angabe der letzten Anwahl wiederhergestellt wird oder ob die Voreinstellung grundsätzlich neu aus der aktuellen Angabe im Angebots-/Auftragsstamm gelesen wird.

Ihr Zeichen / Unser Zeichen

Bei der ersten Anwahl nach der Neuanlage des Angebots/Auftrags werden die Daten aus den „Kundentexten“ des Angebots bzw. Auftrags voreingestellt.

Die Voreinstellung kann durch den Anwender überschrieben werden.

Über eine Parametereinstellung kann gesteuert werden, ob beim erneuten Ausdruck eines Schreibentyps die Angabe der letzten Anwahl wiederhergestellt wird oder ob die Voreinstellung grundsätzlich neu aus der aktuellen Angabe im Angebots-/Auftragsstamm gelesen wird.

Unsere Kundennr

Bei der ersten Anwahl nach der Neuanlage des Angebots/Auftrags werden die Daten aus dem Adressenstamm der angewählten Adresse voreingestellt.

Die Voreinstellung kann durch den Anwender überschrieben werden.

Über eine Parametereinstellung kann gesteuert werden, ob beim erneuten Ausdruck eines Schreibentyps die Angabe der letzten Anwahl wiederhergestellt wird oder ob die Voreinstellung grundsätzlich neu aus dem Adressenstamm gelesen wird.

Textbaustein-1/2/3

Bei der ersten Anwahl nach der Neuanlage des Angebots/Auftrags können die Werte aus einem Parametereintrag voreingestellt werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn im Normalfall mit einem festen Standardbaustein gearbeitet wird.

Die Voreinstellung kann durch den Anwender überschrieben werden.

Über eine Parametereinstellung kann gesteuert werden, ob beim erneuten Ausdruck eines Schreibentyps die Angabe der letzten Anwahl wiederhergestellt wird oder ob die Voreinstellung grundsätzlich neu aus der aktuellen Angabe im Angebots-/Auftragsstamm gelesen wird.

Exemplare

Zum Drucken von Kopien kann die Anzahl der gewünschten Exemplare eingetragen werden.

Hinweis

Über spezielle Funktionen im Auswertungsgenerator können dabei nicht nur einfache Kopien erzeugt werden, sondern es besteht die Möglichkeit „Kopien“ mit unterschiedlichem Inhalt zu erstellen. So kann z.B. das Angebot des „Vertreter-Exemplars“ noch zusätzliche Informationen wie Provision, Limitpreis, Fixkostendeckung, ... enthalten.

Druckdatum

Angabe des Datums für das Schreiben zum Vor- bzw. Rückdatieren.

Es wird grundsätzlich das Tagesdatum als Vorschlagswert eingestellt.

Terminschlüssel

Angabe eines Datums und eines Terminschlüssels. Der Soll-Termin des angegebenen Terminschlüssels wird versorgt.

Diese Funktion kann verwendet werden, um z.B. den Nachfasstermin zu versorgen, wenn dieser nicht automatisch durch einen speziellen Baustein in der Auswertung gefüllt wird die Automatik durch eine manuell Vorgabe übersteuert werden soll.

Es wird grundsätzlich das Tagesdatum als Vorschlagswert eingestellt. Ohne die Angabe eines Terminschlüssels hat die Angabe des Datums keine Wirkung.

12.2 Druckbeispiel




COMIX Software GmbH - Am Bahnhof 4a - 82205 Gilching

COMIX Software GmbH
 NL Gilching
 Branchensoftware / Printmedien
 Herr Ralph Ertl
 Am Bahnhof 4a

82205 Gilching

Verkauf
Ralph Ertl
 Telefon 08105/7786-0
 Telefax 08105/7786-29
 E-Mail rme@comix.de

Bearbeiter
Matthias Gehrlich
 Telefon 08105/7786-0
 Telefax 08105/7786-29
 E-Mail mge@comix.de



Angebot

Nummer 1026	Datum 09.03.2007	Kunde 2000
		Lieferant 34675-2346
Unser Zeichen		Ihr Zeichen
Anfragedaten		
Ihre Anfrage		
Unsere Steuernummer 117/123/60285		
Unsere Umsatz-ID-Nummer DE 129 316 901		

Sehr geehrter Herr Ertl,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen zu unseren Geschäftsbedingungen wie folgt an:

Objekt	Broschur "COMIX"		
Format	Umschlag	210 x 297 mm, angeschnitten	
	Inhalt	210 x 297 mm, angeschnitten	
Umfang	Umschlag	4 Seiten	
	Inhalt	48 Seiten	
Druck	Umschlag	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)	
	Inhalt	4/4-farbig Euroskala (Bogenoffset)	
Papier	Umschlag	250 g/m ² , Bilderdruck, holzfrei, glzd. gestrichen	
	Inhalt	90 g/m ² , Bilderdruck, holzfrei, mattgestrichen	
Verarbeitung	schneiden, falzen, mit 2 Klammern durch den Rücken heften, 3-seitig beschneiden.		
Verpackung	zu 60 Ex. in Kartons DIN A4 verpacken		
Palettieren	auf Euro-Tauschpalette absetzen		
	Paletten in Schrumpffolie verpacken		
	Gewicht je Palette ca. 745 kg		

Menge	Preise in EUR	Gesamtpreis	Einzelpreis	Einzelpreis weitere
20.000 Ex.		18.900,00	per 1000 945,00	per 1000 655,00
30.000 Ex.		25.320,00	per 1000 844,00	per 1000 650,50
40.000 Ex.		31.760,00	per 1000 794,00	per 1000 648,50

Abweichend von obiger Beschreibung

Umschlag 5/1-farbig, Skala + Schmuckfarbe / schwarz

20.000 Ex.		18.620,00	per 1000 931,00	per 1000 641,00
30.000 Ex.		24.900,00	per 1000 830,00	per 1000 636,50
40.000 Ex.		31.200,00	per 1000 780,00	per 1000 635,00

Folgende Seite 2

Am Bahnhof 4a
 82205 Gilching
 Telefon 08105 / 77 86 - 0
 Telefax 08105 / 77 86 - 29

Geschäftsführer:
 Ralph Ertl, Markus Muxfeldt
 HRB-Nr. 93810
 Amtsgericht München


Bankverbindung:
 HypoVereinsbank
 Konto-Nr. 37 050 857
 BLZ 700 202 70

Kreissparkasse München/Starnberg
 Konto-Nr. 51 44 951
 BLZ 702 501 50

Angebot

Nummer	Datum	Seite
1026	09.03.2007	2

an
COMIX Software GmbH
NL Gilching
Branchensoftware / Printmedien



Versandart frei Haus
Konditionen 8 Tage 2% oder 30 Tage netto

Die Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet. Bei Rückfragen und Änderungswünschen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder Sachbearbeiter.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Gehrlich".

COMIX-Demo GmbH, Gilching
Matthias Gehrlich

Am Bahnhof 4a
82205 Gilching
Telefon 08105 / 77 86 - 0
Telefax 08105 / 77 86 - 29

Geschäftsführer:
Ralph Ertl, Markus Muxfeldt
HRB-Nr. 93810
Amtsgericht München

Bankverbindung:
HypoVereinsbank
Konto-Nr. 37 050 857
BLZ 700 202 70

Kreissparkasse München/Starnberg
Konto-Nr. 51 44 951
BLZ 702 501 50


13 Löschen

13.1 Löschen Angebot

Mit den Programmen „Überführen Statistik“ kann der Angebotsstatus von Angeboten verändert werden.

Die verschiedenen Angebotsstatus kann in einer Texttafel vom Anwender selber festgelegt werden. Im System ist fest hinterlegt, dass mit der Statusnummer „9999 = Löschen“ die Angebote gelöscht werden können.


Wenn für das Angebot bereits Buchungen oder Belege vorhanden sind, kann das Angebot nicht mehr gelöscht werden.




14 Schützen mit Passwort

14.1 Passwort Angebot/Auftrag

Angebote und Aufträge können mit einem Passwort geschützt werden. Wenn mit Passwort geschützt, können Angebote/Aufträge nur noch nach der Eingabe des Passworts mit dem Änderungsdienst oder aus anderen Programmen (Beispiel Info Kunde) aufgerufen und bearbeitet werden. Für das Löschen von Angebot/Auftrag muss ebenfalls das Passwort eingegeben werden. Somit kann das Bearbeiten und Löschen von Angebot/Auftrag vor Benutzern, die das Passwort nicht kennen, geschützt werden.




Das Setzen des Passwortes erfolgt mit dem Programm „Passwort Angebot“ bzw. „Passwort Auftrag“. Das Passwort muss zweimal eingegeben werden.



14.2 Passwort Angebot/Auftrag löschen


Mit dem Programm „Passwort Angebot löschen“ bzw. „Passwort Auftrag löschen“ können vergebene Passwörter für ein Angebot/Auftrag zurückgenommen werden. Für das zurücksetzen eines Passwortes mit dem Programm muss das Passwort einmalig eingegeben werden.



15 Vorauszahlung

15.1 Stammdaten

Über Parameter kann die Funktion für die Hinterlegung von Vorauszahlung an die Konditionen und Anzeige im Auftrag freigeschaltet werden.




Numm	Bezeichnung	Tage	Prozer	Tage	Prozer	Tage	Proz-Kalk	Proz-Vora	
1	8 Tage 3%, 14 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	3,00	14	2,00	30	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
2	8 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	2,00	0	0,00	30	2,00	0,00	nicht gesperrt (0)
3	14 Tage 3% oder 30 Tage netto	14	3,00	0	0,00	30	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
4	14 Tage 2% oder 30 Tage netto	14	2,00	0	0,00	30	2,00	0,00	nicht gesperrt (0)
5	14 Tage netto	0	0,00	0	0,00	14	0,00	0,00	nicht gesperrt (0)
6	30 Tage netto	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0,00	nicht gesperrt (0)
7	Zahlbar sofort ohne Abzug	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	nicht gesperrt (0)
23	8 Tage 3%, 14 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	3,00	14	2,00	30	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
24	14 Tage 2% oder 30 Tage netto	14	2,00	0	0,00	30	2,00	0,00	nicht gesperrt (0)
25	14 Tage 3% oder 30 Tage netto	14	3,00	0	0,00	30	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
26	21 Tage 3% oder 45 Tage netto	21	3,00	0	0,00	45	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
27	Zahlbar sofort ohne Skontoabzug	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	nicht gesperrt (0)
28	8 Tage 3% oder 30 Tage netto	8	3,00	0	0,00	30	3,00	0,00	nicht gesperrt (0)
29	4% Skontoabzug innerhalb von 10 Tagen oder in 30 Tagen netto	10	4,00	0	0,00	30	4,00	0,00	nicht gesperrt (0)
102	50% Vorauszahlung, Restzahlung 8 Tage 2% oder 30 Tage netto	8	2,00	0	0,00	30	2,00	50,00	nicht gesperrt (0)

In den Stammdaten der Konditionen gibt es die Spalte „Prozent Vorauszahlung“. Dadurch kann über die Konditionen gesteuert werden, ob und wie viel Prozent Vorauszahlung bei Kunden oder vom Lieferant gefordert bzw. entrichtet werden muss.

15.2 Anzeige im Auftrag

Wenn in einem Auftrag eine Kondition hinterlegt ist, bei der im Stamm ein Prozentsatz für Vorauszahlung hinterlegt ist, dann wird im Auftragskopf unterhalb von „Kunde“ das Kz „VZ“ rot angezeigt. Somit ist ersichtlich, ob es sich bei dem Auftrag um einen Auftrag mit geforderter Vorauszahlung handelt.



Textart Adresse sF2

Nummer: 10258 * comix broschüre Kontrakt (1) *
 comix broschüre ®

Kunde: 2000 * comix software
 VZ: 0 *

Neuanlage: 01.03.2012
 Änderung: 23.10.2014

Stamm: Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Basis: Schlüssel Kundentexte Historie

Format (mm): 420 x 594 (0)
 Menge: 17.000 1 Ex. Mehrlieferung: 0 %

Provision: 2,55 %
 Sollgewinn: 0,00 %

Liefertermin: 07.07.2014 KW 28 2014
 Frachttabelle: 1 LKW COMIX

15.3 Auflistung Vorauszahlung

In einem Bildschirmprogramm werden alle Aufträge aufgelistet, die noch nicht fertig gemeldet sind und eine Kondition mit „Vorauszahlung“ hinterlegt haben. In dieser Liste wird der Auftragswert, die Prozent Vorauszahlung und der daraus resultierende Betrag angezeigt.

Außerdem wird ein Status für jede Position angezeigt. Über Funktionen kann diese Status geändert werden:

- mit = Vorauszahlung, noch keine Rechnung vorhanden und noch nicht bezahlt
- rech = Rechnung eingegangen
- bezahlt = Vorauszahlung bezahlt

Dieses Bildschirmprogramm listet aber lediglich die Aufträge auf und der Status kann manuell gesetzt werden. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Vorauszahlung manuell zu verwalten. Ein Automatismus über Schnittstellen für das Ändern des Status oder ähnliches ist nicht vorhanden.

Auftrag	Bezeichnung	Kunde	Bezeichnung	Status	Wert	Prozent	Vorauszahlung
10258	comix broschüre	2000	comix software	mit (1)	159109,16	3,00	4773,27
10659	comix broschüre	2000	comix software	mit (1)	158229,16	5,00	7911,46
10661	comix broschüre	2000	comix software	Rech (2)	310,00	5,00	15,50
10671	comix broschüre	2000	comix software	Rech (2)	45000,02	3,00	1350,00
10673	comix broschüre	2000	comix software	Rech (2)	62516,75	3,00	1875,50
10674	comix broschüre	2000	comix software	mit (1)	54999,93	3,00	1650,00
10675	comix broschüre	2000	comix software	mit (1)	1320,00	3,00	39,60
10683	comix broschüre	2000	comix software	mit (1)	159109,16	3,00	4773,27
10684	comix broschüre	2000	comix software	bezahlt (3)	48765,25	3,00	1462,96
10685	comix broschüre	2000	comix software	bezahlt (3)	48765,25	3,00	1462,96
10686	comix broschüre	2000	comix software	bezahlt (3)	159109,16	3,00	4773,27