


ALMENDRO-WORKSHOP

Artikelpositionen



1	Vorwort	4
2	Allgemeines	5
3	Übersicht Auftragspositionen	6
3.1	Übersichtsmaske	6
3.2	Spalten Übersicht	7
3.3	Gesamtwert Auftragsposition	8
3.4	Funktionen Info	9
3.4.1	Info Fertigung	9
3.4.2	Info Lieferung	9
3.4.3	Info Rechnung	10
3.4.4	Info Bestellung	10
3.5	Artikel generieren mit Funktion „Stamm“ aus Dummy-Artikel	11
3.6	Funktion KPA-Verwaltung	12
3.7	Info Z-Files und Positionstexte	12
4	Bearbeitungsmaske Auftragspositionen	13
4.1	Neuanlage, Ändern und Löschen Artikelposition	13
4.2	Spalten/Felder	14
4.3	Texte und Zfiles	21
4.3.1	Auftragspositionstexte	21
4.3.2	Anzeige beschreibender Text aus Artikelstamm	21
4.3.3	Z-files	21
4.4	Funktionen Bearbeitungsmaske Artikelstamm	22
4.4.1	Positionsnummer ändern	22
4.4.2	Artikelnummer tauschen	23
4.4.3	Rahmenvertrag	24
4.4.4	Kopieren von Positionen	24
4.4.5	Position aus einem anderen Beleg kopieren	25
4.4.6	Position aus aktuellem oder anderem Auftrag kopieren	27
4.4.7	Artikel generieren und tauschen	28
4.4.8	Bearbeitung Artikelstamm	29
4.4.8.1	Druck Etikett	30
4.4.9	Anzeige Artikelbild	31
4.4.10	Zusatzkosten	32
4.4.10.1	Generieren Anfrage	34
4.4.10.2	Generieren Bestellung	35
4.4.11	Anzeige Auftragswert Gesamt Auftragspositionen	37

4.4.12 Toolbar	38
4.4.12.1 Standardfunktionen	38
4.5 Auswertung	39
5 Buchung, Lieferung, Rechnung	40
5.1 Fremdfertigung (Handelsware)	40
5.2 Eigenfertigung	42
5.3 Lieferung und Lagerabbuchung	44
5.4 Rechnung	47

1 Vorwort

In die Unterlagen sind zusätzlich Notiz- und Skizzenbereiche integriert, in denen Sie individuell Ergänzungen nach Ihren Erfordernissen einbringen können.

Eine Seminarunterlage, die alle denkbaren individuellen Anforderungen abdeckt, wäre zu umfangreich. Deswegen kann die Anpassung an Ihren persönlichen Bedarf erst im Seminar erfolgen. Die Unterlagen dienen zur Unterstützung der Schulung und sollen/können diese Schulungen nicht ersetzen.

Für Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.

Ihre

Almendro GmbH	Tel.: +49 (0)89 2488673-0
Prinz-Alfons-Allee 1	E-Mail: support@almendro.info
82064 Straßlach bei München	URL: www.almendro.info

© 2026 by Almendro GmbH, Straßlach

Alle Rechte an den Unterlagen, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben ausschließlich Almendro GmbH vorbehalten.

Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung von Almendro GmbH reproduziert, modifiziert, oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Almendro GmbH macht darauf aufmerksam, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichen Schutz genießen und deren Verwendung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt!

Die Almendro-Dokumentation wird mit größter Sorgfalt entwickelt. Almendro GmbH und die Autoren können für eventuelle Fehler oder deren Folgen oder daraus resultierender Verletzung von Rechten Dritter keinerlei Haftung übernehmen.

2 Allgemeines

Für die Abwicklung eines Auftrages über Artikel werden in der Maske Artikelpositionen (Foldertab „Positionen“ im Auftrag) die entsprechenden Artikel geführt.

In den Auftragspositionen ist nur das Eintragen von Artikeln (Materialart „Artikel“ im Materialstamm) zulässig.

In diesem Workshop sind die Maske „Positionen“ und deren Funktionen beschrieben. Die Positionskalkulation und die Abwicklung von Aufträgen mit Hilfe von Kontrakt, Produktionsauftrag und Abrufen (KPA) sind in separaten Workshops beschrieben (*auf_poskalk* bzw. *auf_kpa*).

3 Übersicht Auftragspositionen

3.1 Übersichtsmaske

Bei Anwahl der P-Maske (Foldertab „Positionen“) werden die eingetragenen Artikel in einer Übersicht aufgelistet. Bei der ersten Anwahl der P-Maske nach der Neuanlage eines Auftrags ist diese Maske zunächst leer.

In dieser Übersicht werden Informationen zu den Auftragspositionen angezeigt. Um die Artikelpositionen bearbeiten oder ändern zu können, muss die Positionsmaske mit „Ändern“ geöffnet werden. *Zur Erfassung und Änderung von Positionen siehe Kapitel „Bearbeitung Auftragspositionen“ in diesem Workshop.*

Inhalt und Funktionen in der Übersichtsmaske:

- Spaltenübersicht Auftragspositionen
- Gesamtwert
- Infofunktionen Fertigung, Lieferschein, Rechnung, Bestellung
- Info Z-Files und Positionstexte
- KPA-Funktionen
- Funktion „Stamm“ zum Generieren Artikel aus Dummy-Artikel

The screenshot shows the 'Aufträge - 778 - comixha1' window. The 'Positionen' tab is active, displaying a table of order positions. The table has columns for PosNr, Artikel, Bez intern, Bez extern, Text, Kz, Datum, Menge, ME, E-Preis, PE, Rabatt, and G-Preis. Two positions are listed:

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Text	Kz	Datum	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310078	Verkauf (0)	30.07.2015	20.000,00	Ex.	11,00	1000	0,00	220,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310122	Verkauf (0)	30.07.2015	50.000,00	Ex.	25,00	1000	0,00	1.250,00

Below the table, there are buttons for 'Kontrakt' (Stamm, Produktion, Abruf, Init) and 'Produktion' (Kontrakt). The 'Gesamtwert' is displayed as 1.470,00 EUR.

3.2 Spalten Übersicht

Es stehen folgende Informationsfelder zur Verfügung.

☒	Pos/Nr
☒	Artikel
☒	Bez intern
☒	Bez extern
☒	Text
☒	Kz
☒	Datum
☒	Menge
☒	ME
☒	E-Preis
☒	PE
☒	Rabatt
☒	G-Preis
☒	gefertigte Menge
☒	offen gefertigt
☒	gelieferte Menge
☒	offen geliefert
☒	berechnete Menge
☒	offen berechnet
☒	Wert berechnet
☒	offen Wert berechnet
☒	Abruf
☒	offen Abruf
☒	Produktion
☒	offen Produktion
☒	bestellte Menge
☒	offene Bestellungen
☒	gel.MengeBest
☒	Format A
☒	Format B
☒	Format C
☒	Gewicht
☒	Positionstext vorhanden

Als Spalten werden Informationen über Stammdaten des Artikels, über Daten aus den Auftragspositionen und über den Stand der Produktion (gefertigt, geliefert, berechnet...) angezeigt.

Die Spalten in der Übersicht der Auftragspositionen kann vom Anwender über die Standardfunktion konfiguriert werden (Sortierung, Spalten ausblenden, Reihenfolge verschieben, Größe anpassen, Fixieren...). Weitere Informationen zur Konfiguration von Tabellen siehe im Workshop *Basis unter „Tabellen“*.

3.3 Gesamtwert Auftragsposition

Als Gesamtwert wird die Summe der Gesamtpreise aus den Artikelpositionen angezeigt. Der Gesamtpreis je Position setzt sich wiederum aus „Menge * E-Preis / PE“ zusammen.

Aufträge - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Nummer 20001 comix broschüre Kontrakt (1)

Kunde 2000 comix software

VZ 0

Neuanlage 17.07.2015

Änderung 15.12.2015

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Gesamtwert 1.470,00 EUR

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Text	Kz	Datum	Menge	ME	E-Preis	PE
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310078	Verkauf (0)	30.07.2015	20.000,00	Ex.	11,00	1000
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310122	Verkauf (0)	30.07.2015	50.000,00	Ex.	25,00	1000

3.4 Funktionen Info

3.4.1 Info Fertigung

Info Fert

Übersicht für eine Artikelposition über die bereits gefertigten Waren, das heißt die Zugangsbuchungen über die Buchungsart Zugang Intern.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20001

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Artikel 92001 55100-D bestellte Menge 20.000,00 Ex.
gefertigte Menge 20.000,00 Ex.

Auftrag	Datum	Charge	Palette	Menge	Text	NVE
	12.11.2015	u20001-0-1	1	5.000,00 Ex.		340278090000035610
	12.11.2015	u20001-0-1	2	5.000,00 Ex.		340278090000035627
	12.11.2015	u20001-0-1	4	5.000,00 Ex.		340278090000035641
	12.11.2015	u20001-0-1	3	5.000,00 Ex.		340278090000035634

ÜB

3.4.2 Info Lieferung

Info LS

Übersicht der Lieferscheine der aktuellen Artikelposition.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20001

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Artikel 92001 55100-D bestellte Menge 20.000,00 Ex.
gelieferte Menge 20.000,00 Ex.

Lieferschein	Datum	Kunde	Menge	Auftrag	Adresse	Kz
11704	02.02.2016	2000 comix software	20.000,00 Ex.		201 liefer comix softwar	

ÜB

3.4.3 Info Rechnung

Info Rech

Übersicht der Rechnungen und Gutschriften der aktuellen Artikelposition.

Hinweis zu Gutschriften

Eine Gutschrift wirkt sich lediglich auf den *berechneten Wert* aus. Die *berechnete Menge* bleibt jedoch unverändert. Wenn eine Position auch mengenmäßig gutgeschrieben werden soll (z.B. Rücksendung) muss die Gutschrift über eine Rechnungsposition mit negativer Menge erfolgen.

Diese Funktionalität kann bei Bedarf über eine Parametereinstellung beeinflusst werden. Bei entsprechender Einstellung werden dann Wert und Menge durch eine Gutschrift verändert. Parametereinstellungen können nur vom ALMENDRO-Support vorgenommen werden.

Rechnung	Datum	Kunde	Menge	Auftrag	Adresse	Kz
12638	02.02.2016	2000 comix software	15.000,00 Ex.		122 hauber hr comix	
12639	02.02.2016	2000 comix software	5.000,00 Ex.		0	

3.4.4 Info Bestellung

Info Bestellung

Übersicht der Bestellungen der aktuellen Artikelposition.

In der Bestellposition müssen der Auftrag und die Positionsnummer eingetragen sein. Beim Generieren einer Bestellung aus der Artikelposition mit der Funktion *Generieren Bestellung* (siehe unten) werden diese Informationen automatisch in der Bestellposition eingetragen.


Nummer	Lieferant	bestellte Menge	gelieferte Menge	ertigmeldung
10580	9900 Eigenherstellung	50000,00 Ex.	0,00 Ex.	nein (0)

3.5 Artikel generieren mit Funktion „Stamm“ aus Dummy-Artikel

Stamm

Diese Funktion generiert einen neuen Artikelstamm. Als Basis für die Anlage des Artikels dienen Daten aus einem Basisartikel und Daten aus dem aktuellen Auftrag.

Nach Anwahl der Funktion werden alle Basisartikel aufgelistet. Wenn nur ein Basisartikel im System angelegt ist, wird die Auswahlmaske übersprungen.



Der Anwender wählt aus der Auflistung den geeigneten Basisartikel aus, der Artikel wird automatisch angelegt und steht in der Artikelverwaltung direkt zur Kontrolle und Bearbeitung zur Verfügung.

Material/Artikel - 778 - comixha1

Stamm

Nummer: fw92023 | Neuanlage: 02.02.2016 | Änderung: 02.02.2016

Bez intern: comix broschüre | Bez extern: .

Materialart: Artikel (6) | Sperre: nicht gesperrt (0)

Umbuchungsnr: | Lagerort: 01-72-01

Kunde: 2000 | comix software | Lieferant: 9900 | Eigenherstellung

Materialgruppe Intern: 6600 | Fertigwaren Verpack | Materialgruppe Extern: 9991 | VP:Artikel | Materialsorte: 0 | Materialtyp: 9100 | Artikel Faltschachte

Durch das Öffnen des Artikelstamms steht die Auftragsverwaltung in Status „wartend“. Die weitere Bearbeitung des Auftrags ist erst nach dem Schließen der Artikelverwaltung möglich.

PostNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	R
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)	allgemein (0)		20.000,00	Ex.	1000	11,00	
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)	allgemein (0)		50.000,00	Ex.	1000	25,00	
	fw92023	comix broschüre	.	07.07.2014	28	2014		Verkauf (0)	allgemein (0)		20.000,00	Ex.	1000	0,00	

Steuerfunktionen

Für die Funktion *Artikel generieren* stehen umfangreiche Steuerfunktionen über spezielle Stammdateneinträge im Basisartikel zur Verfügung. So kann z.B. der generierte Artikelstamm aus diversen Daten des aktuellen Auftrages versorgt werden oder das System kann veranlasst werden, den generierten Artikel automatisch in die Artikelpositionen einzutragen.

Weitere Informationen zu den Steuerfunktionen siehe Workshop *Administration Generieren Artikel*.

3.6 Funktion KPA-Verwaltung

Funktionen Produktion, Abruf, Kontrakt

The screenshot shows a software interface with three main sections, each containing a button labeled 'Kontrakt':

- Kontrakt**: Contains buttons for 'Stamm', 'Produktion', 'Abruf', and 'Init'.
- Abruf**: Contains a single 'Kontrakt' button.
- Produktion**: Contains a single 'Kontrakt' button.

Diese Funktionen werden speziell mit der Funktion *KPA-Verwaltung* eingesetzt. Weitere Informationen zur KPA-Verwaltung siehe Workshop *KPA-Verwaltung (auf_kpa)*.

3.7 Info Z-Files und Positionstexte

The screenshot shows a window titled 'Aufträge - 778 - comixha1'. It features a menu bar with options like 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'x_RME', 'Hotkey', and 'Serv'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains input fields for 'Nummer' (20001), 'comix broschüre', and 'Kontrakt (1)'. To the right, there are fields for 'Kunde' (2000) and 'comix software'. Below these, there is a section for 'Positionen' with a table showing order details.

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Text	Kz	Datum
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310078	Verkauf (0)	30.07.
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 310122	Verkauf (0)	30.07.

Hängen an einer Auftragsposition Artikelpositionstexte oder Z-Files, können Sie in der Übersichtsmaske über die Aktionsleiste angezeigt werden.

4 Bearbeitungsmaske Auftragspositionen



Mit der Funktion „Ändern“ wird die P-Maske zur Bearbeitung der Positionen geöffnet.

Die Spalten in der Übersicht der Auftragspositionen kann vom Anwender über die Standardfunktion konfiguriert werden (Sortierung, Spalten ausblenden, Reihenfolge verschieben, Größe anpassen, Fixieren...). Weitere Informationen zur Konfiguration von Tabellen siehe im Workshop *Basis* unter „Tabellen“.

4.1 Neuanlage, Ändern und Löschen Artikelposition

Neuanlage Artikelposition

- In der ersten Spalte unter „PosNr“ kann manuell eine Positionsnummer angegeben werden
- Wenn eine „0“ eingegeben wird und auf das nächste Feld „Nummer“ gegangen wird, wird automatisch die nächste freie, laufende Nummer (Nummer der vorherigen Position +1) eingestellt
- Unter „Nummer“ kann eine Artikelnummer vom Artikelstamm eingetragen oder über die Matchcode-Funktion gesucht werden
- Es können nur Materialien mit der Materialart „Artikel“ in die Artikelpositionen eingetragen werden
- Nach dem Eintragen eines Artikels werden Anzeigefelder übernommen und Felder teilweise voreingestellt (*Beschreibung siehe unter „Spalten/Felder“*).
- Es gibt Eingabefelder, die bearbeitet werden können.
- Es gibt Anzeigefelder, deren Daten nicht bearbeitet werden können

Ändern und Löschen

- Eingabefelder zu einer Artikelposition können nachträglich geändert werden
- Eine Artikelnummer in einer Auftragsposition kann nicht einfach überschrieben werden. Soll ein anderer Artikel in einer Auftragsposition überschrieben werden, muss die Position zunächst gelöscht und neu eingetragen werden.
- Eine Auftragsposition kann nur gelöscht werden, wenn sie noch nicht bebucht ist

4.2 Spalten/Felder

PosNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis	Text
92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015			Verkauf (0)	allgemein (0)		20.000,00 Ex.	1000	11,00	0,00	220,00	Kunden-Best.Nr. 310078
2 93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015			Verkauf (0)	allgemein (0)		50.000,00 Ex.	1000	25,00	0,00	1.250,00	Kunden-Best.Nr. 310122

Bestand Gesamt	ME	Bestand unbezahlt	ME	Bestand bezahlt	ME	Kz PosKalk	gebucht	Kz Zusatzkosten	Kz Text	ormat A	ormat B	ormat C	Gewicht
20.000,00	Ex.	20.000,00	Ex.	0,00	Ex.	(0)	gebucht (1)	(0)	Text (1)	(0)	144	53	127
0,00	Ex.	0,00	Ex.	0,00	Ex.	(0)	gebucht (1)	(0)	(0)	(0)	144	53	127

PosNr ändern
Pos Kopie
Gen Artikel
Tauschen
AufPosCopy
Pos übern.
Rahmenvertrag

Stamm
Et/Formular
Bild

Zusatzkosten
Gen Anfrage
Gen Bestell

Menge umrech
EG-Pl
Preisliste aktu.

Kalkulation
KalkSich

PosNr

Eingabe der eindeutigen Positionsnummer. Der Eintrag kann manuell erfolgen, durch Eintrag der PosNr=0 wird die nächste lfdNummer (Nummer der vorherigen Position +1) vorgeschlagen.

Nummer

Eintrag der Artikelnummer. Die Artikelnummer muss zuvor in den Stammdaten angelegt worden sein. Es sind nur Materialien mit der Materialart „Artikel“ zulässig. Auf dem Feld steht die Matchcode-Funktion „Artikel/Material“ zur Verfügung.

Nach Eintrag des Artikels werden die meisten Felder der Position initialisiert.

Bez. Intern

Anzeigefeld: Bezeichnung Intern des Artikels, wird aus dem Artikelstamm übernommen.

Bez. Extern

Anzeigefeld: Bezeichnung Extern des Artikels, wird aus dem Artikelstamm übernommen.

Termin / KW / Jahr / Zeit

Eingabefelder: bei der ersten Auftragsposition, die eingetragen wird, wird der Termin aus dem Liefertermin im Angebots/Auftragsstamm voreingestellt. Wenn dort kein Termin hinterlegt, wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Bei allen weiteren Positionen, die eingetragen werden, wird der Liefertermin aus der vorherigen Position übernommen.


Der Liefertermin kann manuell verändert werden. Die Rückdatierung vor „heute“ ist grundsätzlich zulässig, er wird jedoch eine Hinweismeldung ausgeben.

Eine Uhrzeit kann manuell angegeben werden. Wenn bei der vorgänger Position eine Uhrzeit eingetragen, wird diese bei Anlage Auftragsposition übernommen.

Der Liefertermin wird je Position eingetragen.

Kz Artikelposition

Eingabefeld: Combo-Box



Verkauf: Über diese Position wird direkt geliefert und berechnet

Über Abruf: Sonderfunktion bei Einsatz KPA-Verwaltung. *Weitere Informationen zur KPA-Verwaltung siehe Workshop KPA-Verwaltung (auf_kpa).*

Produktion: Sonderfunktion bei Einsatz KPA-Verwaltung. *Weitere Informationen zur KPA-Verwaltung siehe Workshop KPA-Verwaltung (auf_kpa).*


Alternativ: Sonderfunktion bei Einsatz von Artikelpositionen in Angeboten.

Bei der Neuanlage einer Auftragsposition wird das Kennzeichen auf der Basis des Auftragsstyps und eines Parametereintrages eingestellt.

Auftragsart	Voreinstellung
Ohne KPA	Verkauf
KPA-Kontrakt	Laut Parameter - Verkauf - über Abruf
KPA-Produktion	Produktion
KPA-Abruf	Verkauf

Kz Positionsart

Eingabefeld Combobox.



Über das Kennzeichen kann bei der Auswertungsgestaltung gesteuert werden, ob und in welcher Form die Position ausgegeben wird. Die Auswertungsgestaltung muss dann mit einem ALMENDRO-Berater besprochen werden. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung.

Allgemein: Ausgabe für Kunde und Produktion


Intern: Ausgabe nur für die Produktion, zum Beispiel nur auf Arbeitspapieren.

Extern: Ausgabe nur für die Kunden, zum Beispiel nur auf Angebotsschreiben/AB.

Bei Anlage Auftragsposition wird automatisch „allgemein“ voreingestellt.

KZ ArtPos (KZ Druck)

Eingabefeld Combobox.



Über das *Kennzeichen* kann bei der individuellen Auswertungsgestaltung gesteuert werden, ob vor dem Druck der Position ein Seitenvorschub erfolgen soll. Somit kann über das Kennzeichen automatisch gesteuert werden, von der Position eine neue Seite beginnen soll. Außerdem können kundenindividuelle Formatierungen über Stammdaten angelegt werden.


Das Feld erscheint nur dann in der Maske, wenn der ALMENDRO-PrintClient im Einsatz ist und wenn Stammdaten für diese Funktion angelegt worden sind. Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Auswertungen PrintClient“.

Bei Anlage Auftragsposition wird automatisch „blank“ voreingestellt.

Menge bestellt

Eingabefeld der Menge für die Auftragsposition. Die Menge wird beim Eintrag der Artikelnummer aus der Menge im A-Stamm vorgeschlagen und muss bei Abweichungen (z.B. Gesamtmenge aufgeteilt auf mehrere Artikel) vom Anwender entsprechend angepasst werden.

Funktion „Menge umrechnen“



Bei Bedarf kann die Bestellmenge auf einen vorgegeben Wert gerundet bzw. aus der Mengenangabe berechnet werden.

Aufträge - 779 - comixg1 * #40040

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr Hotkey Service

PosN	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt
1	a001-01	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version D	05.01.2004	2	2004		über Abruf (1)	allgemein (0)		1.000.000,00
2	a001-02	55100-GB	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version GB	05.01.2004	2	2004		über Abruf (1)	allgemein (0)		900.000,00

<

PosNr ändern Pos Kopie Gen Artikel Stamm Zusatzkosten Menge umrech Kalkulation
Tauschen AufPosCopy Pos übern. Etz/Formular Gen Anfrage EG-Pl
Rahmenvertrag Bild Gen Bestell Preisliste aktu. KalkSich

Dazu wird auf dem Feld zunächst die Funktion „Menge umrech“ ausgewählt und anschließend der Wert eingetragen. Beim Verlassen des Feldes wird die Bestellmenge berechnet und der Feldinhalt aktualisiert.

Die Art der Rundung bzw. der Berechnung wird über den Eintrag *Kz Rundung Auftragsposition* im Artikelstamm unter „Verk“ gesteuert.

Es stehen dort folgende Optionen zur Verfügung.

ohne Rundung (0)
auf Verpackungseinheit (1)
Anz*ExJePalette (2)
auf ExJePalette (3)

Ohne Rundung	Funktion „Menge umrechnen“ nicht aktiv
Auf Verpackungseinheit	Die eingetragene Menge wird von ALMENDRO auf die „Verpackungseinheit“ laut Artikelstamm aufgerundet.
Auf Anz Ex je Palette	Die eingetragene Menge wird mit der „Menge auf Palette“ multipliziert.

Die Funktion ist nur aktiv, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen „Rundung Auftragsposition“ gesetzt ist.

Die Funktion kann über einen Parametereintrag grundsätzlich deaktiviert werden. Der Funktions-Button wird dann in der Maske nicht angezeigt.

Funktion „Kalkulation“

Kalkulation

Wenn mit Positionskalkulation gearbeitet wird und es handelt sich um einen Artikel mit Positionskalkulation (im Artikelstamm ist das Kennzeichen „Positionskalkulation-Art = Kalkulation“ gesetzt), kann über diese Funktion die Positionskalkulation hinter dem Artikel bearbeitet bzw. eine neue Positionskalkulation angelegt werden.

Eine nähere Beschreibung zum Thema Positionskalkulation finden Sie *im Workshop „auf_poskalk“*.

Die Funktion ist nur aktiv, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen „Positionskalkulation-Art“=“Kalkulation“ gesetzt ist.

ME und PE

Anzeigefeld der Mengen- und Preiseinheit. Wird aus dem Artikelstamm übernommen.

E-Preis

Eingabefeld des Preises je Preiseinheit.

Beim Eintrag der Artikelnummer wird der *E-Preis* neu ermittelt bzw. aus dem Artikelstamm übernommen, kann aber manuell verändert werden:

→ =Wert aus Verkaufspreisliste

→ =Verrechnungspreis, wenn keine Daten in der Verkaufspreisliste gefunden werden.

Wenn im Artikelstamm ein Preis > 0 in der Verkaufspreisliste gefunden wird, werden der *E-Preis* und der *Rabatt* bei der Veränderung der *Menge* neu aus dieser Verkaufspreisliste eingestellt. Ist dies nicht der Fall bleibt der eingetragene *E-Preis* unverändert.

Der Zugriff auf die Verkaufspreisliste erfolgt über Angabe *Preislistengruppe* im Adressenstamm des aktuellen Kunden und in der Verkaufspreisliste des Artikels.

Funktion „Erfassung einer Preisliste über Einflussgrößen“

EG-PI

Zur Bearbeitung von Preislisten, die nicht nur auf der Basis der Bestellmenge angelegt sind, sondern (zusätzlich) durch Technische Daten des Produktes definiert werden, werden im System Artikel mit EG-Preislisten (Einflussgrößen-Preislisten) angelegt.

Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Stammdaten Material/Artikel“.

Beispiel

Artikel „Briefbogen A4“ mit Preisen in Abhängigkeit von Farbzahl, Papierart und Auflagenstaffel

osNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	VW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition	Kz Positionsart	Kz ArtPos	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)	allgemein (0)		2.000,00	Ex.	1000	11,00	0,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)	allgemein (0)		0,00	Ex.	1000	25,00	0,00
3	pl-eg-brief-a4	Preisliste	Briefbogen DIN A4	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)	allgemein (0)		600,00	Ex.	1000	0,00	0,00

Bei der Verwendung von EG-Preislisten-Artikeln wird auf dem Feld *Preis* automatisch ein Zusatzmaske geöffnet. In der Zusatzmaske werden die Preislistenkriterien vom Anwender erfasst. Die

EG	Menge	AP
2106 Farben	1,00	1 1-fbg
2107 Papier	2,00	2 SM 90g/m²
2108 Auflage	600,00	2 1000

Nach der Bearbeitung der Zusatzmaske wird der aus der Preisliste ermittelte Preis in der Artikelposition eingestellt.

Die Funktion ist nur aktiv, wenn im Artikelstamm eine EG-Preisliste angelegt ist.

Die Funktion kann über einen Parametereintrag grundsätzlich deaktiviert werden. Der Funktions-Button wird dann in der Maske nicht angezeigt.

Funktion „Erfassen Preisliste aktualisieren“


Anlage einer Verkaufspreislistenposition für den aktuellen Artikels. Bei Betätigung der Funktion wird der Preis im Artikelstamm mit folgenden Daten abgestellt:

- Preislistengruppe: immer Preislistengruppe = 0
- Ab Datum: heute
Preislisten mit AbDatum < heute werden für Angebote/Aufträge mit Produktionsstart >= heute nicht mehr angewendet. Dies gilt für alle Bestellmengen.
- Bis Menge: Menge der Artikelposition
- Preis: Preis der Artikelposition
- Rabatt: Rabatt der Artikelposition

Die Funktion ist nur aktiv, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen „Preisliste“ gesetzt ist.

Die Funktion kann über einen Parametereintrag grundsätzlich deaktiviert werden. Der Funktions-Button wird dann in der Maske nicht angezeigt.

Funktion „Kalkulation sichern“


Wenn mit Positionskalkulation gearbeitet wird und es handelt sich um einen Artikel mit Positionskalkulation (im Artikelstamm ist das Kennzeichen „Positionskalkulation-Art = Kalkulation“ gesetzt) kann über diese Funktion die Positionskalkulation der aktuellen Auftragsposition als „Basiskalkulation“ des Artikels gespeichert werden.

Eine nähere Beschreibung zum Thema Positionskalkulation finden Sie *im Workshop „auf_poskalk“*.

Die Funktion ist nur in den Artikelpositionen eines Auftrags aktiv (nicht im Angebot) und nur, wenn im Artikelstamm das Kennzeichen „Positionskalkulation-Art“=“Kalkulation“ gesetzt ist.

Die Funktion kann über einen Parametereintrag grundsätzlich deaktiviert werden. Der Funktions-Button wird dann in der Maske nicht angezeigt.

Rabatt

Eingabefeld des Rabatt-Prozentsatzes. Siehe Beschreibung unter *E-Preis*.

G-Preis

Anzeigefeld, wird aus Bestellmenge, E-Preis, Preiseinheit und Rabatt ermittelt:


$G\text{-Preis} = \text{Menge} * E\text{-Preis} / PE * \text{Rabatt} \%$

Text

Eingabefeld. Textzeile (40-stellig) zur Erläuterung der Artikelposition. Die Texte können zum Beispiel in Auswertungen ausgegeben werden.

Zum Einspielen von wiederkehrenden Formulierungen können Stammdaten für diesen Datenbereich angelegt werden. Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Stammdaten Sonstige – Texttabellen lang“.

Beispiel



Bestand Gesamt / ME

Anzeigefeld über den Gesamtbestand des Artikels auf Lager.

Bestand unbezahlt / ME

Anzeigefeld über den Bestand mit Chargenkennzeichen unbezahlt des Artikels auf Lager.

Bestand bezahlt / ME

Anzeigefeld über den Bestand mit Chargenkennzeichen bezahlt des Artikels auf Lager.

Kz PosKalk

Anzeigefeld ob es sich um einen Artikel mit Positions kalkulation handelt. Angezeigt wird das Kennzeichen aus dem Artikelstamm.

Gebucht

Anzeigenfeld. Wenn Kz = gebucht, sind bereits Buchungen im System vorhanden oder ist die Auftragsposition bereits in Belegen wie Lieferschein oder Rechnung eingetragen.

Kz Zusatzkosten

Anzeigefeld, ob Zusatzkosten für die Position eingetragen sind. Zusatzkosten werden im Kapitel „Sonderfunktionen“ in diesem Workshop beschrieben.

Kz Text

Anzeigefeld, ob bereits Auftragspositionstexte über die Funktion „Text“ für die Auftragsposition hinterlegt sind. Infos zu den Auftragspositionstexten *siehe Kapitel „Texte und Zfiles“* in diesem Workshop.

Kz Z-Files


Anzeigefeld, ob bereits Z-Files über die Funktion „Z-Files“ an die Auftragsposition angehängt sind. Infos zu den Auftragspositionstexten *siehe Kapitel „Texte und Zfiles“* in diesem Workshop.

Format-A / Format-B / Format-C / Gewicht

Anzeigefelder der Daten aus dem Artikelstamm.

4.3 Texte und Zfiles

4.3.1 Auftragspositionstexte



Über Auswahl „Text“ in der Aktionsleiste kann ein Text zu dieser Auftragsposition erfasst werden.

Im mittleren Fenster unterhalb der Auftragspositionen werden die ersten 5 Zeilen dieses Auftragspositionstextes angezeigt. Somit kann auch gleich eingesehen werden, ob ein Auftragspositionstext für eine Position vorhanden ist.

Die Auftragspositionstexte können zum Beispiel in Auswertungen ausgegeben werden.

4.3.2 Anzeige beschreibender Text aus Artikelstamm

Im unteren Fenster werden die ersten 3 Zeilen des beschreibenden Textes 35 aus den Artikeltexten angezeigt.

4.3.3 Z-files

Über die Funktion „Z-Files“ in der Aktionsleiste können Datenfiles an die Auftragsposition angehängt werden.

4.4 Funktionen Bearbeitungsmaske Artikelstamm

osNr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	Zeit	Kz Artikelposition
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)
21	91001	comix test	comix broschüre	30.07.2015	31	2015		Verkauf (0)

Buttons: PosNr ändern, Pos Kopie, Gen Artikel, Stamm, Zusatzkosten, Summe, EUR, 34,00, Tauschen, AufPosCopy, Pos übern., Et/Formular, Gen Anfrage, ind. Zusatzkosten, 34,00, Rahmenvertrag, Bild, Gen Bestell

4.4.1 Positionsnummer ändern

PosNr ändern

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *PosNr* aktiv.

Da mit der *PosNr* der Artikelposition eine Vielzahl von Daten in der Datenbank verknüpft sind, kann die *PosNr* nicht durch manuelles Überschreiben in der P-Maske geändert werden.

Die *PosNr* kann jedoch über diese Funktion durch Angabe der neuen *PosNr* geändert werden.

The first screenshot shows the 'PosNr ändern' button being clicked. The second screenshot shows a dialog box titled 'Positionsnummer ändern (neue Nr.)' with the value '21' entered. The third screenshot shows the updated table with the new position number '21' for the third row.

osNr	Nummer	Bez intern
1	92001	55100-D
2	93105	55100-D
21	92024	55100-D

Die geänderte *PosNr* wird in allen betroffenen Datenbereichen ausgetauscht.


4.4.2 Artikelnummer tauschen

Tauschen

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *PosNr* aktiv.

Da mit der *Artikelnummer* der Artikelposition eine Vielzahl von Daten in der Datenbank verknüpft sind, kann die *Artikelnummer* nicht durch manuelles Überschreiben in der P-Maske geändert werden.

Die *Artikelnummer* kann jedoch über diese Funktion getauscht werden. Die Funktion öffnet die Matchcode-Funktion *Material/Artikel*. Der neue Artikel wird über diese Funktion gesucht und aus der Ergebnisliste ausgewählt.



Die geänderte *Artikelnummer* wird in allen betroffenen Datenbereichen ausgetauscht.


Die Funktion ist nur zulässig, wenn die Artikelposition noch nicht bebucht wurde (ZugangIntern, Lieferschein, Rechnung). Wenn bereits Buchungen im System vorhanden sind, wird die Funktion ohne Hinweismeldung abgebrochen.

4.4.3 Rahmenvertrag

Rahmenvertrag

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *PosNr* aktiv.

Um die Eintragung zu beschleunigen, können immer wiederkehrende Artikel in speziellen Materialplänen zusammengefasst werden. Mit der Sonderfunktion *Rahmenvertrag* werden diese Daten in die Artikelposition übernommen.



Diese Funktion wird z.B. zur Abrechnung von Preislisten bei „Verlagsprodukten“ eingesetzt.

Die *Materialpläne* müssen als Stammdaten angelegt sein. Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“.

4.4.4 Kopieren von Positionen

Pos Kopie

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition des aktuellen Auftrags in eine weitere Position.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.

In der Zusatzmaske wird die Positionsnummer der Kopierbasis angegeben.



Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) kopiert und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung. Durch die Kopie werden die Daten aus der Artikelposition **nicht** aktualisiert. So wird z.B. der Preis nicht neu aus der Preisliste gelesen.

4.4.5 Position aus einem anderen Beleg kopieren


Pos übern.

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition eines „anderen“ Auftrags oder Angebots in eine weitere Position des aktuellen Auftrags.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.

In der Zusatzmaske wird durch Angabe der Belegart (Angebot oder Auftrag) und der Artikelposition die gewünschten Positionen ausgewählt werden.



Auf dem Feld *Nummer* (Angebots- bzw. Auftragsnummer) steht die Matchcode-Funktion *Angebot/Auftrag* mit den integrierten Matchcode-Funktion *Artikel im Auftrag* und *Kunden* Text zur Verfügung.

Nummer	Bezeichnung	Kunde	Poolauftrag	A-Typ

Suche Artikel F8


Angebot/Auftrag	Kunde	A-Typ	Artikel	Datum	Kz
			a9011		

Suche KdText F12

Nummer	Bezeichnung	Kunde	Poolauftrag	A-Typ
Bestellnummer		Auftragsnummer		

Nach Bestätigung der Suchkriterien wird die Ergebnisliste angezeigt.

Die gewünschte Position wird als Kopierbasis aus der Ergebnisliste ausgewählt und vom System in die aktuelle Artikelposition eingefügt.



osNr	Nummer	Bez intern	Bez ex
	a001-01	55100-D	CD-R 8

Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) kopiert und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung. Durch die Kopie werden die in der Artikelposition **nicht** aktualisiert. So wird z.B. der Preis nicht neu aus der Preisliste gelesen.


4.4.6 Position aus aktuellem oder anderem Auftrag kopieren

AufPosCopy

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion kopiert eine Artikelposition eines „anderen“ Auftrags oder des aktuellen Auftrags in eine weitere Position des aktuellen Auftrags.

Dazu wird zunächst die Positionsnummer eingetragen. Dann wird auf dem Feld *Artikelnummer* die Funktion ausgewählt.



In der Matchcode-Funktion *Artikel im Auftrag* können über diverse Suchkriterien die gewünschten Artikelpositionen gesucht werden.

Angebot/Auftrag	Kunde	A-Typ	Artikel	Datum	Kz
			a901*		

Nach Bestätigung der Suchkriterien wird die Ergebnisliste angezeigt.

Angebot/Auftrag	Kunde	A-Typ	Artikel	Datum	Kz
10258					

Angebot/Auftrag	Kunde	A-Typ
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)
10258 comix broschüre	2000 comix software	Kontrakt (1)

osNr	Nummer	Bez intern	Bez extern
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er S
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er S
21	91001	comix test	comix broschüre
22	91006	comix test	comix broschüre

Die gewünschte Position wird als Kopierbasis aus der Ergebnisliste ausgewählt und vom System in die aktuelle Artikelposition eingefügt.

Durch die Kopie werden alle Daten der Kopierbasis (Positionsdaten, Positionstexte, Positionskalkulation, ...) kopiert und stehen in der neuen Position zur Bearbeitung zur Verfügung. Durch die Kopie werden die Daten aus der Artikelposition **nicht** aktualisiert. So wird z.B. der Preis nicht neu aus der Preisliste gelesen.


4.4.7 Artikel generieren und tauschen

Gen Artikel

Diese Funktion ist nur auf dem Feld *Artikelnummer* aktiv.

Die Funktion generiert mit den Steuerdaten aus dem aktuellen Artikel einen neuen Artikel und tauscht den aktuellen Artikel gegen den neu generierten Artikel aus.

Diese Funktion wird verwendet um so genannte dummy-Artikel, die z.B. im Angebot als Ersatz für einen noch nicht vorhandenen Artikel geführt werden im Auftragsfall gegen einen echten Artikel auszutauschen.



Die dummy-Artikel müssen spezielle Stammdateneinträge haben, damit diese Funktion ausgeführt werden kann.

Artikelstamm-Umbuchungsnummer

Im Feld *Umbuchungsnummer* des Artikelstamms des dummy-Artikels muss der Eintrag *cmxzdummy* vorhanden sein.

Umbuchungsnr *cmxzdummy*

Artikelstamm-Steuerung Artikelgenerierung

In den Textarten des Artikelstamms des dummy-Artikels müssen die gewünschten Daten zur Steuerung der Artikelgenerierung eingetragen sein.

Die Funktion ist nur zulässig, wenn die Artikelposition noch nicht bebucht wurde (ZugangIntern, Lieferschein, Rechnung). Wenn bereits Buchungen im System vorhanden sind, wird die Funktion ohne Hinweismeldung abgebrochen.

4.4.7.1

4.4.8 Bearbeitung Artikelstamm



Aufruf des Artikelstamms zur Prüfung und Bearbeitung der Artikelstammdaten der aktiven Artikelposition.

Durch das Öffnen des Artikelstamms steht die Auftragsverwaltung in Status „wartend“. Die weitere Bearbeitung des Auftrags ist erst nach dem Schließen der Artikelverwaltung möglich.

4.4.8.1 Druck Etikett

Eti/Formular

Druck von Etiketten und anderen Formularen aus den Daten der Artikelposition.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20001

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm >>

neue Anschrift P9 Suche Interessent F10 Textart Kunde sF2

Adresse 2000 comix software Deutsch

Anschrift 0

Anzahl 1

Zähler-1 1 Schrittweite-1 1

Zähler-2 1 Schrittweite-2 1

Text-1

Text-2

Text-3

Exemplare 1

Druckdatum 11.02.2016

Terminschlüssel 11.02.2016

Druckbeispiel (aus obiger Druckanwahl)

Each label contains the following information:

Auftrag	Packdatum	Menge
40005	20.05.2008	100 Ex.
Ihre Artikelnummer	Unsere Artikelnummer	
wpk01	a901-01	
Charge	EAN	
00040005 - 0 - 1	4027809000143	
Beschreibung		
Wellpappschachtel Typ01		
Text-1		
Text-2		
Text-3		

Barcode: 4027809000143

Hinweise für Systemadministrator

→ Die Auswertungen müssen unter der Programmnummer 292081 angelegt werden.

4.4.9 Anzeige Artikelbild

Bild

Aufruf des Artikelbildes. Der Dateiname muss über die Funktion Z-Files mit dem Artikelstamm verknüpft sein. Weitere Informationen zum Thema Z-Files siehe Workshop „Stammdaten – Material / Artikel“.



4.4.10 Zusatzkosten

Zusatzkosten

Eine Artikelposition kann durch *Zusatzkosten* ergänzt werden. Dazu werden in einer Zusatzmaske die benötigten Positionen eingetragen.

Die *Zusatzkosten* müssen als Stammdaten angelegt sein. Zur Stammdatenanlage siehe Workshop „Stammdaten Sonstige“.

Basis / Preis

Option	Funktion (Beispiel)
Einmalig	Einmalkosten. Der Preis wird in der Preiseinheit=1 angegeben.
Menge	Mengenabhängige Kosten. Der Preis wird in der Preiseinheit des Artikels angegeben. Also in obigem Beispiel „Preis / 1000 Ex“.

komplett F9

Um die Eintragung zu beschleunigen, können immer wiederkehrende Zusatzkosten im Artikelstammsatz eingetragen werden. Mit der Sonderfunktion *komplett* werden diese Daten in die Artikelposition übernommen. Die übernommenen Daten können bei Bedarf ergänzt werden.

Rabatt Zusatzkosten

Der Rabatt der Artikelposition wird auch für die Zusatzkosten angewendet.

Anzeige Preise Zusatzkosten

Die Preis der Artikelposition (E-Preis und G-Preis) erfolgt ohne Zusatzkosten. In der Position wird ein Kennzeichen angezeigt (Z-Kosten), das anzeigt, dass Zusatzkosten erfasst sind.

In der Summenzeile der Artikelpositionen wird die Gesamtsumme ohne und mit Zusatzkosten in separaten Feldern ausgewiesen.

Druckausgabe Zusatzkosten

Bei der Druckausgabe können die Zusatzkosten bei Bedarf mit Mengen, Bezeichnung und Preis einzeln aufgelistet und die Artikelposition ergänzen.

Übernahme in Rechnung der Zusatzkosten

Zusatzkosten werden bei der Übernahme der Artikelpositionen im Programm *Rechnung* als

separate Rechnungspositionen übernommen. Bei der Druckausgabe der Rechnung können Zusatzkostenpositionen bei Bedarf speziell formatiert werden.

4.4.10.1 Generieren Anfrage

Gen Anfrage

Generieren einer Anfrage aus den Daten der aktuellen Artikelposition.

Durch die Funktion wird die Anfrage generiert und das Programm *Anfrage* automatisch gestartet. Im Anschriftenblock werden alle Lieferanten eingetragen für die im Artikelstamm eine Einkaufspreisliste eingetragen ist.

Aufruf der generierten Anfrage im Änderungsdienst.

The screenshot shows the 'Anfragen - 778 - comixa1' window. The form contains the following fields:

- Anfrage: 1030
- Datum: 11.02.2016
- Bearbeiter: Hauber
- unser Zeichen: (empty)
- Versandart: 0
- Vorlauf-Text: 0
- Nachlauf-Text: 0
- Währung: EUR
- Konditionen: 0
- Exemplare: 1

On the right, there is a table for 'Lieferant' and 'Anschrift':

Lieferant	Anschrift
9900 Eigenherstellung	0

Below the form is a table with columns: ssNnr, Zeilenart, Material, Text, Menge, ME, Liefertermin, and Auftrag (2).

ssNnr	Zeilenart	Material	Text	Menge	ME	Liefertermin	Auftrag (2)
1		92001	Kunden-Best.Nr. 3100	78	2000,00	1 Ex.	30.07.2015

At the bottom, there is a 'Text' field with several empty lines for additional information.

Die Anfrage kann mit der Funktion *Sofortdruck* direkt ausgegeben werden (Drucken, E-Mail, Fax) oder mit der Funktion *Ändern* im Änderungsdienst zur Bearbeitung geöffnet werden.

The screenshot shows the 'Anfragen - 779 - comixg9' window. The 'X-Druck' button is visible in the top left corner of the window.

X-Druck

Sofortdruck der generierten Anfrage.



Weitere Informationen zur Bearbeitung von Anfragen siehe Workshop „Materialwirtschaft-Bestellwesen“.

Achtung

Durch das Öffnen des Programms *Anfragen* befindet sich die Auftragsverwaltung in Status „wartend“. Die weitere Bearbeitung des Auftrags ist erst nach dem Schließen des Programms *Anfragen* möglich.

4.4.10.2 Generieren Bestellung

Gen Bestell

Generieren einer Bestellung aus den Daten der aktuellen Artikelposition.

The screenshot shows a dialog box titled 'Aufträge - 778 - comixa1 * #200...'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', and 'Leist'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains three input fields: 'Lieferant' with the value 'p900', 'Menge' with the value '2.000', and 'Termin' with the value '11.02.2016'. There is a 'UB' button at the bottom right.

Lieferant

Wenn ein Stammlieferant im Artikelstamm eingetragen ist, wird dieser Lieferant vorgeschlagen. Die Angabe kann jedoch bei Bedarf durch den Anwender geändert werden.

Menge

Die Menge wird aus der Artikelposition vorgeschlagen. Die Angabe kann jedoch bei Bedarf durch den Anwender geändert werden.

Termin

Der Termin wird als Tagesdatum vorgeschlagen. Die Angabe kann jedoch bei Bedarf durch den Anwender geändert werden.

Generierte Bestellung

Nach dem Abschluss der obigen Vorlaufmaske wird das Programm *Bestellung* automatisch gestartet. Die Bestellung kann mit der Funktion *Sofortdruck* direkt ausgegeben werden (Drucken, E-Mail, Fax) oder mit der Funktion *Ändern* im Änderungsdienst zur Bearbeitung geöffnet werden.

The screenshot shows a window titled 'Bestellungen - 779 - comixg9'. It has a menu bar with 'Angeb', 'Auftr', 'Lief', 'Rech', 'MaWi', 'Best', 'Leist', 'Lohn', 'Info', 'Stamm', 'Dienste', 'Lösch', 'Zentr', 'Hotkey', and 'Service'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is empty.

X-Druck

Sofortdruck der generierten Bestellung.



Aufruf der generierten Bestellung im Änderungsdienst.

Bestellungen - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

PL-Info F9 Artikeltext F10 Bestellvorschlag F12 Anfrage sF1 Bestelltext sF2 In Speicher sF10 aus Speicher sF11 Zusatzadr sF12 Auf-Pos aF12

Bestellung 10582
Rahmenvertrag 0

Bestätigung (0) (0)
Anfrage 0

Lieferant 9900 * Eigenherstellung
VZ Deutsch
Anschrift 0 *
Datum 11.02.2016
Bearbeiter 4 * Hauber
unsere KundenNr
unser Zeichen

Versandart 1 * frei Haus
Vorlauf-Text 0 *
Nachlauf-Text 0 *
Währung EUR *
Rabatt 0,00
Konditionen 2 * 8 Tage 2% oder 30 Tage netto
Exemplare 1

osNr	Zeilenart	Material	Bezeichnung	Text	Text	Menge	ME	ME	E-Preis	PE	abatt
1		92001	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	Kunden-Best.Nr. 3100		2.000,00	1	Ex.	15,00	1000	0,00

Weitere Informationen zur Bearbeitung von Anfragen siehe Workshop „Materialwirtschaft-Bestellwesen“.

Achtung

Durch das Öffnen des Programms *Bestellungen* befindet sich die Auftragsverwaltung in Status „wartend“. Die weitere Bearbeitung des Auftrags ist erst nach dem Schließen des Programms *Bestellungen* möglich.

4.4.11 Anzeige Auftragswert Gesamt Auftragspositionen

Die Summe der Gesamtwerte aus den einzelnen Auftragspositionen wird als Anzeigefeld ausgewiesen. Die Summe wird dabei mit und ohne Zusatzkosten, wenn Sie mit der Funktion „Zusatzkosten“ an einer Artikelposition dranhängen, angezeigt.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20001

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

os/Nr	Nummer	Bez intern	Bez extern	Termin	KW	Jahr	bestellt	ME	PE	E-Preis	Rabatt	G-Preis
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015	2.000,00	Ex.	1000	17,00	0,00	34,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	30.07.2015	31	2015	1.000,00	Ex.	1000	25,00	0,00	25,00

PosNr ändern Pos Kopie Gen Artikel Stamm Zusatzkosten Summe EUR 59,00

Tauschen AufPosCopy Pos übern. Etl/Formular Gen Anfrage ind. Zusatzkosten 89,00

Rahmenvertrag Bild Gen Bestell

4.4.12 Toolbar

4.4.12.1 Standardfunktionen

Es stehen folgende Standardfunktionen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Funktionen der Toolbar siehe Workshop *Basis*.

Symbol	Tastatur	Funktionsbeschreibung
	Return	ok-Funktion; z.B. zum Speichern
	Escape	Abbruch-Funktion
	F7, S	Suchfunktion starten (S) Suchfunktion auf aktuellem Feld starten (F7)
	Shift-Alt-F7	Stammdaten-Hotkey
	Alt-x	Tabelle nach Excel übergeben
	F1	Zeile einfügen in Tabellenbearbeitung
	F2	aktuelle Zeile löschen in Tabellenbearbeitung
	Strg-c	Kopieren Feldinhalt in Zwischenablage
	Strg-x	Kopieren Feldinhalt in Zwischenablage und Löschen
	Strg-v	Kopieren Feldinhalt aus Zwischenablage
	•	Startet <i>Telefonverzeichnis</i>
	•	Z-Files anzeigen
	•	Adressen Info (in Abhängigkeit von aktuellen Daten wird <i>Info Kunde</i> oder <i>Info Lieferant</i> gestartet)
	•	Direktwahl
	•	Anzeige X-Termine zur aktuellen Adresse
	•	Das Programm <i>Info Material</i> wird für die Artikelnummer gestartet
	•	Die Bestandsinformation wird für den aktuellen Artikel eingeblendet
	•	Die Terminübersicht wird für den aktuellen Artikel eingeblendet

4.5 Auswertung

Die Daten der Artikelpositionen können mit den Auswertungen *Artikelpositionen* ausgewertet werden.

In der Suchmaske stehen Suchmöglichkeiten über den Auftrag, den Artikel und die Artikelposition zur Verfügung.

Zusätzlich können spezielle Auswahlkriterien bei der Anlage der Auswertung durch den Systemadministrator in der Auswertung fest definiert werden, um Auswertungen für spezielle Zwecke zu erzeugen.

Beispiele

Lieferliste
Lieferliste +Bestandsinfo
Fertigwarenbestand
Preishistorie

Auswertung	
Versand	PC
Versand (mit Bestandsinfo)	PC
Fertigwaren Kunde-Auftrag (Bestand >0)	PC
Fertigwaren Kunde-Artikel (Bestand >0)	PC

5 Buchung, Lieferung, Rechnung

5.1 Fremdfertigung (Handelsware)

Die Handelswarenartikel im Artikelstamm können auf Lager zugebucht werden. Wenn nicht selber produziert wird, kann hierfür das Programm „Zugang-Extern“ verwendet werden. Hierfür ist eine Bestellung notwendig. In der Bestellung kann die Auftragsnummer und die Auftragspositionsnummer angegeben werden, dann wird die offene Bestellung dem Auftrag zugeordnet. Wenn die Bestellung aus der Auftragsposition generiert wird, werden diese Daten automatisch voreingestellt. Wenn im Artikelstamm ein Kz gesetzt ist, reicht auch die Angabe einer Lieferantennummer. Die vom System vorgeschlagene Chargennummer bei der Zugang-Extern-Buchung setzt sich aus Bestellnummer und Positionsnummer zusammen.

osNr	Zeilenart	Material	Bezeichnung	Menge	ME	ME	E-Preis	PE	abatt	G-Preis	Termin	Auftrag
1		92001	CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD	6.000,00	1	Ex.	15,00	1000	0,00	90,00	11.02.2016	20005

Anschließend ist der Bestand auf Lager zugebucht.

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter der Funktion „Info Bestellung“ eingesehen werden, ob und welche Bestellungen für die Auftragsposition bereits vorhanden sind, mit welcher Menge und welche Menge davon bereits zugebucht wurde.

Nummer	Lieferant	bestellte Menge	gelieferte Menge	ertigmeldung
10583	9900 Eigenherstellung	6000,00 Ex.	6000,00 Ex.	nein (0)

5.2 Eigenfertigung

Die Fertigware im Artikelstamm können auf Lager zugebucht werden. Da die Ware selber produziert wird, kann hierfür das Programm „Zugang-Intern“ verwendet werden. Das System weiß, dass dieser Bestand zu diesem Auftrag gehört.

Die vom System vorgeschlagene Chargennummer setzt sich aus Auftragsnummer und Auftragspositionsnummer zusammen.

The screenshot shows the 'Zugang intern - 778 - comixha1' window. The interface includes a menu bar (Angeb, Auftr, Lief, Rech, MaWi, Best, Leist, Lohn, Info, Stamm, Dienste, Lösch, Zentr, x_RME, Hotkey, Service) and a toolbar. The main form contains the following fields:

- Belegdatum F8:** 11.02.2016
- Auftrag:** 20005, **comix broschüre**, **Kunde:** 2000, **comix software**
- Produkt:** 0
- Teil:** 2
- Artikel:** 93105, **55100-D**, **Stamm:** 1000, **Ex.**
- CD-R 80, 10er SLIM-BOX, Version DD**, **Alter:**
- ME:** 1, **Format:** 144 x 53, **Bestand:** 1.000,00, **Ex.**
- Gewicht:** g
- Menge:** 10.000,00, **Ex.**
- Charge:** u20005-0-2
- Pal:** 0
- Sperre:** nein (0)
- Lagerort:** 01-00-01
- Einzelbestand:** 0,00, **Ex.**
- Kosten-Einzelpreis:** 0,00
- Kosten-Gesamtpreis:** 0,00
- Erlös-Einzelpreis:**
- Erlös-Gesamtpreis:** 0,00
- Buchen:** Buchungskz 0

At the bottom, it says 'Buchen J/N; E=mit Etikett/Beleg' and 'ÜB'.

Anschließend ist der Bestand auf Lager zugebucht.

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter „gefertigte Menge“ und „offen gefertigte Menge“ eingesehen werden, welche Mengen bereits zugebucht wurden.

Nummer: 20005 * comix broschüre Kontrakt (1) *
 Kunde: 2000 * comix software
 VZ: 0 *
 Neuanlage: 11.02.2016
 Änderung: 11.02.2016

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Gesamtwert: 335,00 EUR

Pos/Nr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	gefertigte Menge	offen gefertigt
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er ...	10.000,00	Ex.	17,00	1000	0,00	170,00	0,00	10.000,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er ...	15.000,00	Ex.	11,00	1000	0,00	165,00	10.000,00	5.000,00

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter der Funktion „Info Fertigung“ eingesehen werden, ob und welche Mengen auf die Auftragsposition bereits zugebucht worden sind.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20005

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Artikel: 93105 55100-D
 bestellte Menge: 15.000,00 Ex.
 gefertigte Menge: 10.000,00 Ex.

Auftrag	Datum	Charge	Palette	Menge	Text	NVE
	11.02.2016	u20005-0-2	2	10.000,00 Ex.		340278090000035818

UB

Weitere Informationen zur Lagerabwicklung finden Sie im *Workshop mawi_Lager*.

5.3 Lieferung und Lagerabbuchung

Im Programm Lieferschein wird die Auftragsnummer angegeben. In den Auftragspositionen kann über Funktion „Auf-Pos F12“ die noch offenen, das heißt noch nicht gelieferten Mengen automatisch übernommen werden. Werden noch nicht alle Mengen vollständig mit dem Lieferschein geliefert, müssen die Mengen manuell angepasst werden.

Lieferschein - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Zeilenart F8 Bestand F9 aus Auftrag F10 Auf-Pos F12 nächst.Lager sF1 Belegtext sF2 Beleg übern. sF10 beschr.Text sF12

Nummer 11714 Auftrag 20005 comix broschüre lfd.Nr 1

Kunde 2000 comix software
 Anschrift 201 liefer comix softwar
 Deutsch
 Belegdatum 11.02.2016
 Bearbeiter 4 Hauber
 Sperre 0
 unsere Lieferantennr 34675-2346
 unser Zeichen

Versandart 1 frei Haus
 Vorlauf-Text 0
 Nachlauf-Text 0
 Exemplare 3

PosNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Text	Menge	ME	Gewicht(kg)	Verp-1 M
1	Artikel (A)	1	92001	CD-R 80, 10er SLIM-B	OX, Version DD	5.000,00	1 Ex.	100,00	
2	Artikel (A)	2	93105	CD-R 80, 10er SLIM-B	OX, Version DD	5.000,00	1 Ex.	125,00	

Text

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter „gelieferte Menge“ und „offen gelieferte Menge“ eingesehen werden, welche Mengen bereits zugebucht wurden.

Nummer: 20005 * comix broschüre Kontrakt (1)
 Kunde: 2000 * comix software
 VZ: 0
 Neuanlage: 11.02.2016
 Änderung: 11.02.2016

Gesamtwert: 335,00 EUR

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	gefertigte Menge	offen gefertigt	gelieferte Menge	offen geliefert
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er ...	10.000,00	Ex.	17,00	1000	0,00	170,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er ...	15.000,00	Ex.	11,00	1000	0,00	165,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter der Funktion „Info Lieferschein“ eingesehen werden, ob und welche Mengen auf die Auftragsposition bereits geliefert worden sind.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20005

Artikel: 93105 55100-D
 bestellte Menge: 15.000,00 Ex.
 gelieferte Menge: 5.000,00 Ex.

Lieferschein	Datum	Kunde	Menge	Auftrag	Adresse	Kz
11714	11.02.2016	2000 comix software	5.000,00 Ex.		201 liefer comix softwar	

Im Lieferschein können die gelieferten Mengen nun direkt abgebucht werden unter Lagerabgangsbuchung und somit die Weiterverkaufsbuchung durchgeführt werden.

Lieferschein - 778 - comixha1

Angeb Aufr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Zeilenart F8 Bestand F9 Auf-Pos F12 nächst.Lager sF1 Belegtext sF2 Beleg übern. sF10 x-fach sF11 beschr.Text sF12

Nummer 11714 Auftrag 20005 comix broschüre lfd.Nr 1

Kunde 2000 comix software
 Anschrift 201 liefer comix softwar
 Deutsch
 Belegdatum 11.02.2016
 Bearbeiter 4 Hauber
 Sperre 0
 unsere Lieferantennr 34675-2346
 unser Zeichen

Versandart 1 frei Haus
 Vorlauf-Text 0
 Nachlauf-Text 0
 Exemplare 3

PosNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Menge	ME	Gewicht(kg)	Buchen	Lagerort
1	Artikel (A)	1	92001	CD-R 80, 10er SLIM-B	4.000,00	1 Ex.	100,00	Lager (L)	
2	Artikel (A)	2	93105	CD-R 80, 10er SLIM-B	5.000,00	1 Ex.	125,00		

Text

Weitere Informationen zum Schreiben von Lieferscheinen und Lagerabbuchung finden Sie im Workshop „auf_lief“ bzw. mawi_Lager.

5.4 Rechnung

Im Programm Rechnung wird die Auftragsnummer angegeben. In den Auftragspositionen kann über Funktion „Auf-Pos F12“ die noch offenen, das heißt noch nicht berechneten Mengen der bereits gelieferten Menge automatisch übernommen werden. Werden noch nicht alle bereits gelieferten Mengen vollständig mit dem Rechnungsbeleg berechnet, müssen die Mengen manuell angepasst werden.

Rechnung - 778 - comixha1

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Zeilenart F8 Auf-Pos F12 X-Kosten Soll sF1 Belegtext sF2 Beleg übern. sF10 LS-Verbindung sF11 beschr.Text sF12

Nummer 12642 Auftrag 20005 comix broschüre lfd.Nr 1

Kunde 2000 comix software
 Anschrift 122 hauber hr comix
 Deutsch
 Belegdatum 11.02.2016
 Valutadatum
 Bearbeiter 4 Hauber
 Sperre 0
 unsere Lieferantennr 34675-2346
 unser Zeichen

Vorlauf-Text 0
 Nachlauf-Text 0
 Währung EUR
 Rabatt 0,00
 Konditionen 2 8 Tage 2% oder 30 Tage netto
 Autoprovision ja (1)
 Fertigmeldung Auftrag ja (1)
 Exemplare 2
 Erlöskonto 8000 Erlöse 19 %

PosNr	Zeilenart	A-Pos	Artikel	Text	Text	Menge	ME
1	Artikel (A)	1	92001	CD-R 80, 10er SLIM-B	OX, Version DD	4.000,00	1 Ex.
2	Artikel (A)	2	93105	CD-R 80, 10er SLIM-B	OX, Version DD	5.000,00	1 Ex.

Zwischensumme-1 0,00 Zwischensumme-2 0,00 Gesamtwert 123,00

Text

ÜB

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter „berechnete Menge“ und „offen berechnete Menge“ eingesehen werden, welche Mengen bereits berechnet wurden.

Number: 20005, comix broschüre, Kontrakt (1)
 Kunde: 2000, comix software
 Neuanlage: 11.02.2016
 Änderung: 11.02.2016

Stamm Termine Spezifikation beschr.Texte Varianten Positionen

Gesamtwert: 335,00 EUR

Info Fert Info LS Info Rech Info Bestellung

PosNr	Artikel	Bez intern	Bez extern	Menge	ME	E-Preis	PE	Rabatt	G-Preis	gelieferte Menge	offen geliefert	berechnete Menge	offen berechnet	Wert berechnet	fen Wert berechnet
1	92001	55100-D	CD-R 80, 10er ...	10.000,00	Ex.	17,00	1000	0,00	170,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170,00
2	93105	55100-D	CD-R 80, 10er ...	15.000,00	Ex.	11,00	1000	0,00	165,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	165,00

Im entsprechenden Auftrag in der Übersichtsmaske der Auftragspositionen kann unter der Funktion „Info Rechnung“ eingesehen werden, ob und welche Mengen auf die Auftragsposition bereits berechnete worden sind.

Aufträge - 778 - comixha1 * #20005

Angeb Auftr Lief Rech MaWi Best Leist Lohn Info Stamm Dienste Lösch Zentr x_RME Hotkey Service

Artikel: 92001, 55100-D
 bestellte Menge: 10.000,00 Ex.
 berechnete Menge: 4.000,00 Ex.

Rechnung	Datum	Kunde	Menge	Auftrag	Adresse	Kz
12642	11.02.2016	2000 comix software	4.000,00 Ex.		122 hauber hr comix	

ÜB

Weitere Informationen zum Schreiben von Rechnungen finden Sie im *Workshop „auf_rech“*.